

	<h1 style="margin: 0;">SLUŽBENE NOVINE GRADA GORAŽDA</h1>	
Godina XII	05. juni 2019. godine GORAŽDE	Broj 5

70

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - Prečišćeni tekst ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 07/13, 16/13, 06/15, 07/17) i člana 17. Statuta Grada Goražda, ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 10/18 i "Službene novine Grada Goražda", broj: 05/18, Gradsko vijeće Grada Goražda, na dvadesetoj redovnoj sjednici održanoj dana 30.05.2019.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o pristupanju izrade izmjena Regulacionog plana „Splavište“ Goražde

Član 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjena Regulacionog plana „Splavište“ Goražde.

Član 2.

Granica obuhvata izmjena Regulacionog plana „Splavište“ Goražde počinje u ul. Ibrahima Popovića na tromedi parcela k.č. 982/2, 1912 i 975/2 KO Goražde II i proteže se u pravcu jugoistoka granicom parcele k.č. 982/1, zatim ide u pravcu sjeveroistoka granicom parcele 980, obilazi istu parcelu i ide ulicom Ruždije Islamagića, granicom parcele k.č. 978, 969, 968, 960/2, 960/1, 959, 945/2, 945/1, 944, 943, 942/1, 942/2, 939/1, 939/3, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 1244/1, 1242/1, 1242/3, 1241/1, gdje presjeca obilaznicu i nastavlja granicom parcele k.č. 1111/2 i 1111/3, te granicom parcele k.č. 1112, zatim presjeca ul. Bolnička i nastavlja u pravcu zapada granicom parcela k.č. 1237, 1239 i 1238, te nastavlja u pravcu juga lijevom granicom obilaznice gledajući u pravcu Zupčića i ide granicom parcele k.č. 1908/1 u odnosu na k.č. 1276, zatim nastavlja istočnom granicom parcela k.č. 1277/1, 1277/6, 1277/7, 1296, 1295/1, 1298/4, 1298/3, 1302/1, 1304, 1306, 1308/1, 1309, 1312/1, 1314, 1317, 1320/1, 1322/1, 1374/2, 1374/3, 1374/1, 1375, 1377, 1381/1, 1379, 1378, te presjeca regionalni put Goražde-Čajniče i nastavlja granicom parcele k.č. 1384, 1386, 1424, 1426, 1425, 1427/3, 1427/2, 1429, 1433, 1435, 1436, gdje granica lomi pod pravim uglom u pravcu zapada sjevernom granicom k.č. 1437, pa siječe k.č. 1921, zatim nastavlja u istom pravcu do

korita rijeke Drine, gdje se lomi pod pravim uglom i nastavlja u pravcu sjevera koritom rijeke Drine od objekta Veterinarske stanice Goražde, gdje lomi pod pravim uglom sjevernom granicom parcele k.č. 916, zatim presjeca ul. Ibrahima Popovića, gdje se lomi pod pravim uglom u pravcu sjeveroistoka i ide granicom parcela k.č. 922/3, 924, 925, 926, 927/3, 928, 953/1, 953/3, 954, 955/2, 964, 965, 971, 973 gdje i završava.

Član 3.

Nosilac priprema za izradu izmjena Regulacionog plana „Splavište“ Goražde je Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i raseljena lica. Nosilac izrade navedenog plana bit će odabran u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini.

Član 4.

Regulacioni plan će biti izrađen u skladu sa metodologijom i pozitivnim zakonskim propisima koji se odnose na izradu dokumenata prostornog uređenja.

Izmjene Regulacionog plana treba da sadrže u grafičkom djelu:

- prikaz postojećeg stanja iz urbanističke osnove sa postojećom namjenom površina, katastarskim parcelama, nadzemnim i podzemnim objektima i instalacijama i sl.,
- granice prostorne cjeline sa namjenom površina,
- za individualnu izgradnju plan parcelacije sa numeracijom parcela,
- razmještaj, orijentacija namjena objekata, vertikalni gabariti i orijentacioni horizontalni gabariti,
- regulacione i građevinske linije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
- nivelacioni podaci,
- saobraćajna, komunalna i energetska infrastruktura na nivou idejnih rješenja (pješački i kolski saobraćaj, regulacija voda, vodovodna i kanalizaciona mreža, TT mreža i dr.),
- objekti kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i objekti predviđeni za rekonstrukciju, sanaciju i konzervaciju,
- tretman zelenih površina na nivou idejnih rješenja i
- da učestvuje u javnoj raspravi, te pripremi odgovor na primjedbe i sugestije.

Tekstualni dio izmjena Regulacionog plana treba da sadrži:

1. Izvod iz urbanističke osnove,
2. Projekcija izgradnje uređenja prostorne cjeline,
3. Odluka o provođenju izmjena Regulacionog plana.

Član 5.

Prilikom izrade izmjena pridržavat će se koncept viših planskih dokumenata, a u okviru sljedećih smjernica:

- Prilikom izrade Regulacionog plana potrebno je da se nosilac izrade plana pridržava koncepta postojeće izgradnje sa akcentom na osiguranje optimalnog pristupa parcelama postojećih i novoplaniranih objekata uz minimalne troškove eksproprijacije privatnog vlasništva i uređenja građevinskog zemljišta u navedenom obuhvatu.
- Ukoliko prostorne mogućnosti dozvoljavaju, planirati izgradnju novih individualnih stambenih i stambeno – poslovnih objekata, te eventualno, manjih poslovnih objekata.

- Poboljšati postojeća saobraćajna rješenja, tj. analizirati postojeći koncept saobraćajnih rješenja te po potrebi predložiti druga alternativna rješenja, a u skladu sa konceptom optimalnog pristupa parcelama postojećih i novoplaniranih objekata uz minimalne troškove eksproprijacije privatnog vlasništva i uređenja građevinskog zemljišta u navedenom obuhvatu.
- Preispitati namjenu poslovnih objekata iz postojećeg plana uz maksimalno poštivanje mjera zaštite okoliša.
- Uzeti u obzir promjenu namjene objekata u skladu sa tržišnim trendom.
- Definisati zelene površine sa sadržajem za odmor i rekreaciju, mobilijar i td.
- U toku izrade plana, potrebno je da nosilac izrade izvrši tačno snimanje stanja postojeće fizičke strukture u okviru plana i izradi tačnu urbanističku osnovu te koriguje eventualne nedostatke u postojećim izmjenama plana, a u skladu sa sugestijama nadležne službe, te razmotri primjedbe građana i svih zainteresovanih strana u toku javne rasprave. Plan izraditi u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima za sve pojedine faze koje se odnose na ovu oblast kao i u skladu sa važećim urbanističkim standardima i propisima za sve faze izrade plana.
- Osim navedenog, potrebno je da nosilac izrade predloži i ostale neophodne sadržaje u skladu sa urbanističkim standardima i prostornim mogućnostima.

Član 6.

Regulacioni plan se donosi za period od pet godina od dana objavljivanja u Službenim novinama Grada Goražda.

Član 7.

Javna rasprava će biti održana u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - Prečišćeni tekst ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 07/13, 16/13, 06/15, 07/17).

Član 8.

Sredstva za izradu Plana bit će obezbjeđena iz sredstava koja se nalaze na računu za posebne namjene Grada Goražda.

Član 9.

Optimalni rokovi izrade Regulacionog plana su:

- Pribavljanje analitičko-dokumentacione osnove i idejno rješenje..... 30 dana,
- Izrada prednacrta i utvrđivanje nacrta 90 dana,
- Javna rasprava 30 dana,
- Izrada prijedloga RP..... 30 dana,
- Razmatranje i usvajanje plana..... 30 dana

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-02-2-2241
Goražde, 30.05.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA
Mirković Jelena

71

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine BPK-a Goražde”, broj: 13/07), člana 17. i 88. Statuta Grada Goražde („Službene novine Grada Goražda br.“ 5/18), člana 33. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2019. godinu („Službene novine Grada Goražda“, broj: 2/19) i člana 36., člana 87. i člana 98. Odluke o komunalnom redu (“Službene novine Grada Goražda” br: 4/13“), Gradsko vijeće Grada Goražda na dvadesetoj redovnoj sjednici održanoj dana 30.05.2019. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
**o usvajanju Programa pružanja usluga komunalne zajedničke potrošnje za
2019. godinu na području grada Goražda i naselja Vitkovići**

Član 1.

Usvaja se Program pružanje usluga komunalne zajedničke potrošnje za 2019. godinu, na području grada Goražda i naselja Vitkovići u iznosu od 199.960,93 KM.

Član 2.

Troškove pružanja komunalnih usluga predviđene u članu 1. ove Odluke, Grad Goražde planirao je u Budžetu Grada Goražde za 2019. godinu na kodu 613 324 - izdaci za usluge održavanja čistoće (zajednička komunalna potrošnja), a koja se prikupe iz komunalne naknade za 2019 godinu.

Član 3.

Za provođenje ovog Programa zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražda i nadležna služba.

Član 4.

Poslovi iz člana 1. ove Odluke povjeravaju se JKP „6 Mart“ d.o.o Goražde.

Član 5.

Zadužuju se Gradonačelnik i nadležna služba da u pisanoj formi kvartalno informišu Gradsko vijeće o obimu pruženih usluga po ovom Programu.

Član 6.

Sastavni dio ove Odluke je Program zajedničke komunalne potrošnje, uređenja grada i ostalih naselja za 2019. godinu na području Grada Goražda.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Grada Goražda".

Broj:01-02-2-2242
Goražde, 30.05.2019. god.

PREDsjEDAVAJUĆA VIJEĆA
Mirković Jelena

PROGRAM

**PRUŽANJA USLUGA
ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE**

ZA 2019. GODINU

NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA I NASELJA VITKOVIĆI

A.	Izgrabljivanje lišća i drugih nečistoća, utovar i odvoz kamionom. (proljetno i jesensko izgrabljivanje)			
	Ulica	Površina m²	Broj čišćenja	Ukupna površina
1.	Ulica Maršala Tita i ulica Jusufa Duhovića	3.450	2	6.900
2.	Park ispred zgrade Opštine	920	2	1.840
3.	Park u ulici Sinan paše Sijerčića	950	2	1.900
4.	Park u ulici Seada Sofovića "Sofe"	500	2	1.000
5.	ulica Kulina Bana			0
6.	Ulica Šukrije Kukavice	26	2	52
7.	Trg branilaca Goražda	400	2	800
8.	Ulica Alije Hodžića	1.200	2	2.400
9.	Ulica Meha Drljevića	3.600	2	7.200
10.	Ulica Salih bega Kuljuha	5.000	2	10.000
11.	Ulica 1. slavne višegradske brigade	3.050	2	6.100
12.	Park ispred zgrade ZZO i PIO/MIO	30	2	60
13.	Ulica Selvera Sijerčića	300	2	600
14.	Ulica Muhidina Mašića "Munje"	3.150	2	6.300
15.	Ulica 1. Maj	33.990	2	67.980
16.	Omladinska ulica	12.750	2	25.500
17.	Parkovi ispred zgrade Suda, MUP - a i AID-a	1.040	2	2.080
18.	Park u ulici Zaima Imamovića	400	2	800
19.	Park ispred "KLAS" centra	300	2	600
20.	Ulica Ružda Islamagića	540	2	1.080
21.	Ulica zdravstvenih radnika i Ul. Ferida Dizdarevića	8.640	2	17.280
22.	Naselje "Panorama"	2.500	2	5.000
23.	Ulica 43 Drinske brigade	3.100	2	6.200
24.	ulica Ibra Čelika (od mosta prema GP Drina)	2.600	2	5.200
25.	Park iznad zgrade "Ministarke"	2.500	2	5.000
26.	Plato u naselju Baćci	2.000	2	4.000
27.	Naselje Vitkovići	70.000	2	140.000
28.	Prostor oko natpisa "Goražde"	1.300	2	2.600
UKUPNA POVRŠINA:				328.472
A	UKUPNO :	Površina (m²)	Cijena KM/m²	Cijena
		328.472	0,025	8.211,80 KM

B.	Košenje trave ručno ili mašinski sa
-----------	--

	Ulica	Površina m²	Broj čišćenja	Ukupna površina
1.	Ulica Maršala Tita i ulica Jusufa Duhovića	3.450	5	17.250
2.	Park ispred zgrade Opštine	920	10	9.200
3.	Park u ulici Sinan paše Sijerčića	950	4	3.800
4.	Park u ulici Seada Sofovića "Sofe"	500	4	2.000
5.	ulica Kulina Bana			0
6.	Ulica Šukrije Kukavice	26	4	104
7.	Trg branilaca Goražda	400	4	1.600
8.	Ulica Alije Hodžića	1.200	4	4.800
9.	Ulica Meha Drljevića	3.600	4	14.400
10.	Ulica Salih bega Kuljuha	5.000	4	20.000
11.	Ulica 1. slavne višegradske brigade	3.050	2	6.100
12.	Park ispred zgrade ZZO i PIO/MIO	30	2	60
13.	Ulica Selvera Sijerčića	300	2	600
14.	Ulica Muhidina Mašića "Munje"	3.150	2	6.300
15.	Ulica 1. Maj	33.990	2	67.980
16.	Omladinska ulica	12.750	4	51.000
17.	Parkovi ispred zgrade Suda, MUP - a i AID-a	1.040	4	4.160
18.	Park u ulici Zaima Imamovića	400	2	800
19.	Park ispred "KLAS" centra	300	2	600
20.	Ulica Ružda Islamagića	540	2	1.080
21.	Ulica zdravstvenih radnika i Ul. Ferida Dizdarevića	8.640	4	34.560
22.	Naselje "Panorama"	2.500	4	10.000
23.	Ulica 43 Drinske brigade	3.100	4	12.400
24.	ulica Ibra Čelika (od mosta prema GP Drina)	2.600	2	5.200
25.	Park iznad zgrade "Ministarke"	2.500	2	5.000
26.	Plato u naselju Baćci	2.000	2	4.000
27.	Naselje Vitkovići	70.000	2	140.000
28.	Prostor oko natpisa "Goražde"	1.300	4	5.200
UKUPNA POVRSINA:				428.194

	Površina (m²)	Cijena KM/m²	Cijena
B	UKUPNO :	428.194	0,07

C. Odgrtanje, okopavanje ruža, obrezivanje ruža, sakupljanje grana i odvoz na deponiju.
Prskanje ruža protiv bolesti, zagrtanje - uzimljenje ruža

05	JUNI 2019	Ulica	BROJ 5	Površina m ²	Broj tretmana	Ukupna površina	Strana 136
1.	Ulica Maršala Tita i ulica Jusufa Duhovića			200	5		1.000
2.	Park ispred zgrade Opštine			150	4		600
3.	Park u ulici Sinan paše Sijerčića			300	3		900
4.	Park u ulici Seada Sofovića "Sofe"			50	4		200
5.	Ulica Kulina Bana			30	4		120
6.	Ulica Šukrije Kukavice						0
7.	Trg branilaca Goražda						0
8.	Ulica Alije Hodžića						0
9.	Ulica Meha Drljevića						0
10.	Ulica Salih bega Kuljuha						0
11.	Ulica 1. slavne višegradske brigade						0
12.	Park ispred zgrade ZZO i PIO/MIO			30	3		90
13.	Ulica Selvera Sijerčića						0
14.	Ulica Muhibina Mašića "Munje"						0
15.	Ulica 1. Maj			50	3		150
16.	Park u Omladinskoj ulici			200	4		800
17.	Park ispred zgrade Suda i MUP - a			100	4		400
18.	Park u ulici Zaima Imamovića			80	4		320
19.	Park ispred "KLAS" centra			25	4		100
20.	Ulica Ruždije Islamagića						0
21.	Ulica zdravstvenih radnika i Ul. Ferida Dizdarevića			500	4		2.000
22.	Naselje "Panorama"						0
23.	Ulica 43 Drinske brigade						0
24.	ulica Ibra Čelika (od mosta prema GP Drina)						0
25.	Park iznad zgrade "Ministarke"			200	4		800
26.	Plato u naselju Baćci						0
27.	Naselje Vitkovići						0
28.	Prostor oko natpisa "Goražde"						0
					UKUPNO :		7.480

	Površina (m ²)	Cijena KM/m ²	Cijena
C	UKUPNO :	7.480	1,20 8.976,00 KM

D. Obrezivanje, okopavanje i oblikovanje ukrasnog grmlja, prskanje grmlja protiv bolesti

05	JUNI 2019	Ulica	BROJ 5	Komad	Broj tretmana	Ukupno komada	Strana 137
1.	Ulica Maršala Tita i ulica Jusufa Duhovića			30	2		60
2.	Park ispred zgrade Opštine			41	3		123
3.	Park u ulici Sinan paše Sijerčića			66	1		66
4.	Park u ulici Seada Sofovića "Sofe"			26	3		78
5.	Ulica Kulina Bana			9	1		9
6.	Ulica Šukrije Kukavice						0
7.	Trg Branilaca Goražda			20	1		20
8.	Ulica Alije Hodžića						0
9.	Ulica Meha Drljevića						0
10.	Ulica Salih bega Kuljuha						0
11.	Ulica 1. slavne višegradske brigade						0
12.	Park ispred zgrade ZZO i PIO/MIO			2	1		2
13.	Ulica Selvera Sijerčića						0
14.	Ulica Muhibina Mašića "Munje"						0
15.	Ulica 1. Maj						0
16.	Park u Omladinskoj ulici			99	1		99
17.	Park ispred zgrade Suda i MUP - a			18	1		18
18.	Park u ulici Zaima Imamovića			8	1		8
19.	Park ispred "KLAS" centra			5	1		5
20.	Ulica Ruždije Islamagića			5	1		5
21.	Ulica Zdravstvenih radnika i Ul. Ferida Dizdarevića			136	1		136
22.	Naselje "Panorama"						0
23.	Ulica 43 Drinske brigade			30	1		30
24.	ulica Ibra Čelika (od mosta prema GP Drina)						0
25.	Park iznad zgrade "Ministarke"			35	1		35
26.	Plato u naselju Baćci						0
27.	Naselje Vitkovići						0
28.	Prostor oko natpisa "Goražde"						0
UKUPNA POVRŠINA:							694

		Broj komada	Cijena po komadu	Cijena
D	UKUPNO :	694	4,00	2.776,00 KM

E. Skidanje mladica oko drveća, potkresivanje grana i uklanjanje slomljenih i grana koje su potencijalna opasnost za gradane

05	JUNI 2019	Ulica	BROJ 5	Komad	Broj tretmana	Ukupno komada	Strana 138
1.	Ulica Maršala Tita i ulica Jusufa Duhovića			112	2		224
2.	Park ispred zgrade Opštine			12	1		12
3.	Park u ulici Sinan paše Sijerčića			10	1		10
4.	Park u ulici Seada Sofovića "Sofe"			4	1		4
5.	Ulica Kulina Bana			3	1		3
6.	Ulica Šukrije Kukavice						0
7.	Trg Branilaca Goražda			10	1		10
8.	Ulica Alije Hodžića			8	1		8
9.	Ulica Meha Drljevića			15	1		15
10.	Ulica Salih bega Kuljuha						0
11.	Ulica 1. slavne višegradske brigade			20	1		20
12.	Park ispred zgrade ZZO i PIO/MIO						0
13.	Ulica Selvera Sijerčića						0
14.	Ulica Muhibina Mašića "Munje"						0
15.	Ulica 1. Maj						0
16.	Park u Omladinskoj ulici			98	1		98
17.	Park ispred zgrade Suda i MUP - a						0
18.	Park u ulici Zaima Imamovića			5	1		5
19.	Park ispred "KLAS" centra						0
20.	Ulica Ruždije Islamagića			10	1		10
21.	Ulica Zdravstvenih radnika i Ul. Ferida Dizdarevića			118	1		118
22.	Naselje "Panorama"						0
23.	Ulica 43 Drinske brigade			10	1		10
24.	ulica Ibra Čelika (od mosta prema GP Drina)						0
25.	Park iznad zgrade "Ministarke"						0
26.	Plato u naselju Baćci						0
27.	Naselje Vitkovići			30	1		30
28.	Prostor oko natpisa "Goražde"			5	4		20
UKUPNA POVRŠINA:							597

	Broj komada	Cijena po komadu	Cijena
E	UKUPNO :	597	5,00

F.	Obrazivanje žive ograde, sa sakupljanjem, utovarom i odvozom
----	--

05	JUNI 2019	Ulica	BROJ 5	m ²	Broj tretmana	Ukupna površina	Strana 139
1.	Ulica Maršala Tita i ulica Jusufa Duhovića			753	2		1.506
2.	Park ispred zgrade Opštine			542	4		2.168
3.	Park u ulici Sinan paše Sijerčića						0
4.	Park u ulici Seada Sofovića "Sofe"			250	4		1.000
5.	Ulica Kulina Bana						0
6.	Ulica Šukrije Kukavice						0
7.	Trg branilaca Goražda						0
8.	Ulica Alije Hodžića						0
9.	Ulica Meha Drljevića						0
10.	Ulica Salih bega Kuljuha						0
11.	Ulica 1. slavne višegradske brigade						0
12.	Park ispred zgrade ZZO i PIO/MIO						0
13.	Ulica Selvera Sijerčića			30	2		60
14.	Ulica Muhibina Mašića "Munje"						0
15.	Ulica 1. Maj						0
16.	Park u Omladinskoj ulici			142	2		284
17.	Parkovi ispred zgrada Suda, MUP - a i AID-a			150	2		300
18.	Park u ulici Zaima Imamovića			20	2		40
19.	Park ispred "KLAS" centra						0
20.	Ulica Ruždije Islamagića			190	1		190
21.	Ulica Zdravstvenih radnika i Ul. Ferida Dizdarevića						0
22.	Naselje "Panorama"						0
23.	Ulica 43 drinske brigade						0
24.	ulica Ibra Čelika (od mosta prema GP Drina)						0
25.	Park iznad zgrade "Ministarke"						0
26.	Plato u naselju Baćci						0
27.	Naselje Vitkovići			1.900	2		3.800
28.	Prostor oko natpisa "Goražde"						0
UKUPNA POVRSINA:							9.348

		Površina	Cijena po m ²	Cijena
F	UKUPNO :	9.348	0,25	2.337,00 KM

G.

Sadnja, okopavanje sezonskog cvijeća, zalijevanje, plijevljenje sezonskog cvijeća, skidanje sasušenog sezonskog cvijeća, utovar i odvoz

05	JUNI 2019	Ulica	BROJ 5	m ²	Broj tretmana	Ukupna površina	Strana 140
1.	Ulica Maršala Tita i ulica Jusufa Duhovića					0,00	
2.	Park ispred zgrade Opštine		38,40	4		153,60	
3.	Park u ulici Sinan paše Sijerčića		5	4		20,00	
4.	Park u ulici Seada Sofovića "Sofe"		39	4		156,00	
5.	Ulica Kulina Bana		35	4		140,00	
6.	Ulica Šukrije Kukavice					0,00	
7.	Trg branilaca Goražda		85	4		340,00	
8.	Ulica Alije Hodžića					0,00	
9.	Ulica Meha Drljevića					0,00	
10.	Ulica Salih bega Kuljuha					0,00	
11.	Ulica 1. slavne višegradske brigade					0,00	
12.	Park ispred zgrade ZZO i PIO/MIO					0,00	
13.	Ulica Selvera Sijerčića					0,00	
14.	Ulica Muhibina Mašića "Munje"					0,00	
15.	Ulica 1. Maj					0,00	
16.	Park u Omladinskoj ulici					0,00	
17.	Park ispred zgrade Suda i MUP - a		6,75	4		27,00	
18.	Park u ulici Zaima Imamovića					0,00	
19.	Park ispred "KLAS" centra					0,00	
20.	Ulica Ruždije Islamagića					0,00	
21.	Ulica Zdravstvenih radnika i Ul. Ferida Dizdarevića		150	4		600,00	
22.	Naselje "Panorama"					0,00	
23.	Ulica 43 drinske brigade					0,00	
24.	ulica Ibra Čelika (od mosta prema GP Drina)					0,00	
25.	Park iznad zgrade "Ministarke"					0,00	
26.	Plato u naselju Baćci					0,00	
27.	Naselje Vitkovići					0,00	
28.	Prostor oko natpisa "Goražde"					0,00	
UKUPNA POVRŠINA:						1.436,60	

		Površina	Cijena po m ²	Cijena
G	UKUPNO :	1.436,60	3,50	5.028,10 KM

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

A. Izgrabljivanje lišća i drugih nečistoća, utovar i odvoz kamionom.

05 JUNI 2019

BROJ 5

Stranica 8 od 11 KM

B.	Košenje trave ručno ili mašinski sa izgrabljivanjem, utovarom i odvozom	29.973,58 KM
C.	Odgrtanje, okopavanje ruža, obrezivanje ruža, sakupljanje grana i odvoz na deponiju. Prskanje ruža protiv bolesti, zagrtanje - uzimanje ruža	8.976,00 KM
D.	Obrezivanje, okopavanje i oblikovanje ukrasnog grmlja, prskanje grmlja protiv bolesti	2.776,00 KM
E.	Skidanje mladica oko drveća, potkresivanje grana i uklanjanje slomljenih grana	2.985,00 KM
F.	Obrazivanje žive ograde, sa sakupljanjem, utovarom i odvozom	2.337,00 KM
G.	Sadnja, okopavanje sezonskog cvijeća, zalijevanje, plijevljenje sezonskog cvijeća, skidanje sasušenog sezonskog cvijeća, utovar i odvoz	5.028,10 KM
I	UKUPNO:	60.287,48 KM

ODRŽAVANJE GROBALJA

II	ODRŽAVANJE GROBALJA			
----	---------------------	--	--	--

Izgrabljivanje lišća i drugih nečistoća, utovar i odvoz kamionom, košenje ručno ili mašinski sa izgrabljivanjem i odvozom				
	Naziv groblja	m ²	Broj čišćenja	Ukupna površina
1.	Groblje "Omeđak"	920	2	1.840
2.	Groblje "Glamoč"	6.130	2	12.260
3.	Groblje "Baćci"	2.370	2	4.740
			UKUPNO:	18.840
		Površina (m ²)	Cijena po m ²	Cijena
	UKUPNO :	18.840	0,06	1.130,40 KM

II	UKUPNO:	1.130,40 KM
----	----------------	--------------------

ODRŽAVANJE ČISTOĆE GRADSKIH ULICA I PRANJE

III	ODRŽAVANJE ČISTOĆE GRADSKIH ULICA I PRANJE
A.	Čišćenje ulica -ručno i mašinski (kolovoza i trotoara) Metenje, sakupljanje otpadaka i lišća, pražnjenje uličnih kanti, utovar i odvoz

05	JUNI 2019	Ulica	BROJ 5	Površina (m ²)	Broj čišćenja	Ukupna površina
1.	ul. Maršala Tita i ul. Jufufa Duhovića			12.466	100	1.246.600
2.	ul. Kulina Bana, ul. Seada Sofovića Sofe i ul. Sinan paše Sijerčića			11.765	100	1.176.500
3.	Trg Branilaca Goražda			1.980	100	198.000
4.	Most Alije Izetbegovića i ul. Zaima Imamovića			7.057	100	705.700
5.	ul. Alije Hodžića (do silaska na Pobarnik) ul.A. Hodžića i ul. H.Ćurovca (do groblja Omeđak)			2.400 2.800	24 12	57.600 33.600
6.	ul. Ružda Islamagića			3.193	24	76.632
7.	ul. Omladinska (od mosta do ul. Omara Vrane) ul. Omladinska(od ul. Omara Vrane do ul. Ibrahima Popovića)			3.800 1.800	24 12	91.200 21.600
8.	ul. Ibrahima Čelika i Sinica (do ulaza u GP Drina)			4.846	24	116.304
9.	ul. 43. drinske brigade, ul. Ferida Dizdarevića i ul. Zdravstvenih radnika			18.810	100	1.881.000
10.	Most žrtava genocida u Srebrenici			2.154	52	112.008
11.	ul. 1. Maj			3.675	12	44.100
12.	ul. Muhibina Mašića Munje (do benzinske pumpe)			3.680	12	44.160
13.	ul. Meha Drljevića			2.508	24	60.192
14.	Ulica 1. Višegradske brigade (i ul. S.bega Kuljuha)			10.589	24	254.136
15.	ul. Selvera Sijerčića			1.276	24	30.624
16.	ul. Mustafe Muratspahića - šetalište			1.200	12	14.400
17.	ul. Iransko šetalište			4.201	24	100.824
18.	ul. Šukrije Kukavice (do sokaka uz kuću Fočića)			1.440	12	17.280
19.	ul. Salih bega Kuljuha			1.500	12	18.000
20.	ul. Prve drinske brigade, ul. Mevsuda Bajića - Baje i ul.Murisa Dučića			9.833	52	511.316
21.	ul. Fazlagića (do skretanja u ul. R. Čutune)			4.000	12	48.000
22.	Natkriveni dio Podhranjenskog potoka			750	24	18.000
23.	mašinsko čišćenje kolovoza (pored ostalih ulica): nastavak ulice Himza Ćurevca, ul. Edina Plakala, ul. 31.DUB sa raskrsnicom u Baćcima, Baćanski most, raskrsnica prema Čajniču, obilaznica do raskrsnice sa ul. Agana Imamovića			18.000	12	216.000
	UKUPNA POVRŠINA:					7.093.776
	A UKUPNO:		7.093.776	0,005		35.468,88

B.	Dežurstva na čišćenju ulica (subota i nedelja)
	Sakupljanje otpadaka, utovar i odvoz iz ulica: Maršala Tita, Jusufa Duhovića, Kulina Bana, Seada Sofovića Sofe, Sinan paše Sijerčića, Trg branilaca Goražda, Most Alije Izetbegovića, Most žrtava genocida u Srebrenici, Zaima Imamovića, 43. Drinske brigade, Zdravstvenih radnika, Ukupna površina : $50.612 \times 52 = 2.631.824 \text{ m}^2$
	UKUPNO: 2.631.824 0,001 2.631,82

C.	Dežurstva na čišćenju ulica (u vrijeme praznika)
	Sakupljanje otpadaka, utovar i odvoz iz ulica: Maršala Tita, Jusufa Duhovića, Kulina Bana, Seada Sofovića Sofe, Sinan paše Sijerčića, Trg branilaca Goražda, Most Alije Izetbegovića, Most žrtava genocida u Srebrenici, Zaima Imamovića, 43. Drinske brigade, Zdravstvenih radnika, Ukupna površina : $50.612 \times 10 = 506.120 \text{ m}^2$
	UKUPNO: 506.120 0,001 506,12

D.	Pranje gradskih ulica

	Ulica	Površina (m ²)	Broj pranja	Ukupna površina

105	ul.NM Tita i ul. Jufufa Duhovića	BROJ 5	9.147	6	Strana 14882
2.	ul. Kulina Bana, ul. Seada Sofovića Sofe i ul. Sinan paše Sijerčića		10.292	6	61.752
3.	Trg branilaca Goražda sa parking prostorom		1.980	6	11.880
4.	Most Alije Izetbegovića i ul. Zaima Imamovića		7.057	6	42.342
5.	ul. Alije Hodžića i Himza Ćurevca (do kraja trotoara)		9.500	3	28.500
6.	ul. Ruždije Islamagića		3.193	6	19.158
7.	ul. Omladinska (do ulice Ibrahima Popovića)		5.600	6	33.600
8.	ul. Ibrahima Čelika i Simica (do ulaza u GP Drina)		4.846	6	29.076
9.	ul. 43. Drinske brigade, ul. Ferida Dizdarevića i ul. Zdravstvenih radnika		18.810	6	112.860
10.	Most žrtava genocida u Srebrenici		2.154	6	12.924
11.	ul. 1. Maj		3.675	4	14.700
12.	ul. Muhibina Mašića Munje (do benzinske pumpe)		3.680	4	14.720
13.	ul. Meha Drljevića		2.508	6	15.048
14.	ul. 1.sl. višegradske brigade (do rask. sa ul. S. bega Kuljuha)		3.500	4	14.000
15.	ul. Salih bega Kuljuha (sa parking prostorima)		1.500	4	6.000
16.	ulice u Vitkovićima		9.833	2	19.666
17.	Pranje parking prostora: 1.ul.Ferida Dizdarevića (TC Bingo)		470	4	1.880
18.	Pranje parking prostora: 1.ul.Seada Sofovića Sofe		570	4	2.280
19.	Pranje parking prostora: 1.ul.Trg branilaca		320	4	1.280
UKUPNA POVRŠINA					496.548
UKUPNO PRANJE ULICA		496.548	0,014		6.951,67

ODRŽAVANJE ČISTOĆE GRADSKIH ULICA I PRANJE

A.	Čišćenje ulica -ručno, sakupljanje otpadaka, utovar i odvoz	35.468,88
B.	Dežurstava na čišćenju ulica (subota i nedelja)	2.631,82
C.	Dežurstava na čišćenju ulica (u vrijeme praznika)	506,12
D.	Pranje gradskih ulica	6.951,67

III	UKUPNO:	45.558,50 KM
------------	----------------	---------------------

IV	ODRŽAVANJE SLIVNIKA, OTVORENIH I ZATVORENIH KANALA I PROPUSTA U GORAŽDU I VITKOVIĆIMA
-----------	--

R.b.	Opis	jedinica mjere	količina	cijena	ukupan iznos
1.	Redovno čišćenje slivnika poslije padavina, (sve ulice obuhvaćene programom)	komad	200	5,00	1000,00

2.	Čišćenje otvorenih i zatvorenih kanala po potrebi, utovar i odvoz (dužina kanala x broj čišćenja)				
	ul. 1. Maj (328 x 4)	m	1.312	2,00	2.624,00
	ul. Meha Drljevića (51 m x 4 čišćenja)	m	204	2,00	408,00
	ul. Višegradska (100 m x 4 čišćenja)	m	400	2,00	800,00
	ul. Ibra Čelika - otvoreni kanal (20 m x 4 čišćenja)	m	80	2,00	160,00
	ul. I. Čelika odvodnja kod džamije(4 cijevi x 2 m x 4 čišćenja)	m	32	2,00	64,00
	ul. Agana Imamovića - otvoreni kanal (150 m x 2 čišćenja)	m	300	2,00	600,00
	UKUPNO:				4.656,00

3.	Čišćenje kanalica sa rešetkama (broj rešetki x broj čišćenja)				
	ul. Višegradska (3 x 4)	komad	12	10,00	120,00
	ul. Enesa Turkovića (1 x 4)	komad	4	10,00	40,00
	ul. Alije Hodžića (1 x 4)	komad	4	10,00	40,00
	UKUPNO:				200,00

IV	UKUPNO:	5.856,00 KM
-----------	----------------	--------------------

V	ZIMSKA SLUŽBA ODRŽAVANJA			
1.	Čišćenje snijega sa trotoara mašinski i ručno	Površina (m ²)	Broj čišćenja	Ukupna površina (m ²)
	ul. Maršala Tita i ul. Jusufa Duhovića	2.360	4	9.440
	ul. Seada Sofovića Sofe	950	4	3.800
	ul. Sinan paše Sijerčića	1.527	4	6.108
	ul. Kulina Bana	1.200	4	4.800
	Trg branilaca Goražda sa parkingom	1.980	4	7.920
	Most Alije Izetbegovića	2.050	4	8.200
	ul. Zaima Imamovića	1.964	4	7.856
	ul. 1. slavne višegradske brigade	2.928	4	11.712
	Most žrtava genocida u Srabranici	938	4	3.752
	ul. 43. Drinske brigade, ul. Ferida Dizdarevića i ul. Zdravstvenih radnika	3.894	4	15.576
	ul. Alije Hodžića	2.282	4	9.128
	ul. Muhidina Mašića Munje i ul. 22. Maj	1.609	4	6.436
	ul. Meha Drljevića	1.800	4	7.200
	Omladinska ulica	3.800	4	15.200
	ul. Ibra Čelika	4.846	4	19.384
	Tri Parking prostora (Trg, mali Bingo,S:S.Sofe)	1.360	4	5.440
				141.952

UKUPNO:	141.952	0,05	7.097,60 KM
----------------	---------	------	--------------------

2.	Obijanje leda sa trotoara i ivičnjaka			
	Ulica	Površina (m²)	Broj čišćenja	Ukupna površina (m²)
	ul. Maršala Tita i ul. Jusufa Duhovića	1.000	2	2.000
	ul. Seada Sofovića Sofe	950	2	1.900
	ul. Sinan paše Sijerčića	800	2	1.600
	ul. Kulina Bana	910	2	1.820
	Trg branilaca Goražda	700	2	1.400
	Most Alije Izetbegovića	740	2	1.480
	ul. Zaima Imamovića	1.000	2	2.000
	ul. 1. slavne višegradske brigade	500	2	1.000
	Most žrtava genocida u Srabranici	750	2	1.500
	ul. 43. drinske brigade, ul. Ferida Dizdarevića i ul. Zdravstvenih radnika	1.700	2	3.400
	UKUPNA POVRŠINA:			18.100

UKUPNO:	18.100	0,20	3.620,00 KM
----------------	---------------	-------------	--------------------

3.	Posipanje soli po trotoarima			
	Ulica	Površina (m²)	Broj čišćenja	Ukupna površina (m²)
	ul. Maršala Tita i ul. Jusufa Duhovića	2.000	4	8.000
	ul. Seada Sofovića Sofe	450	4	1.800
	ul. Sinan paše Sijerčića	800	4	3.200
	ul. Kulina Bana	300	4	1.200
	Trg branilaca Goražda	1.200	4	4.800
	Most Alije Izetbegovića	700	4	2.800
	ul. Zaima Imamovića	800	4	3.200
	ul. Slavne višegradske brigade	500	4	2.000
	Most žrtava genocida u Srabranici	700	4	2.800
	ul. 43. Drinske brigade, ul. Ferida Dizdarevića i ul. Zdravstvenih radnika	1.700	4	6.800
	ul. Alije Hodžića	500	4	2.000
	ul. Muhidina mašića Munje i ul. 22. Maj	480	4	1.920
	ul. Meha Drljevića	800	4	3.200
	Omladinska ulica (strmi dio)	600	4	2.400
	ul. Ibrahima Čelika (strmi dio)	500	4	2.000
	ul. 1. Maj	500	4	2.000
	ul. Prve drinske brigade (strmi dio)	500	4	2.000
	Iransko šetalište	2.000	4	8.000
	UKUPNA POVRŠINA:			60.120

UKUPNO:	60.120	0,04	2.404,80 KM
----------------	---------------	-------------	--------------------

ZIMSKA SLUŽBA ODRŽAVANJA

1.	Čišćenje snijega sa trotoara - mašinski i ručno	7.097,60 KM
2.	Obijanje leda sa trotoara i ivičnjaka	3.620,00 KM
3.	Posipanje soli po trotoarima	2.404,80 KM
V	UKUPNO:	13.122,40 KM

VI	ODRŽAVANJE DIJELOVA KORITA - PLAŽA RIJEKE DRINE I ODRŽAVANJE KORITA PODHRANJENSKOG POTOKA
-----------	--

1.	Uklanjanje nanosa i izraslih biljaka i trave u koritu rijeke Drine, mašinski sa prikupljanjem i odvozom (na desnoj i lijevoj obali Drine od mosta u Baćima do kraja izgrađene pozide) Jedno čišćenje na proljeće kada to bude moguće u zavisnosti od vodostaja Drine	2.000,00
2.	Održavanje dijelova korita - prikupljanje naplavina i drugog otpadnog materijala i odvoz (na prostoru od Pobarnika do Mosta žrtava genocida u Srebrenici sa obje strane korita uključujući i "Žanj")	200,00
3.	Održavanje i čišćenje plaža, prikupljanje i odvoz otpadnog materijala (plaža "Žanj", plaže na desnoj i lijevoj obali uzvodno i nizvodno od Mosta Alije Izetbegovića)	300,00
4.	Održavanje prostora uz korito rijeke Drine, od ograde "Centroprevoza" do ulice koja se veže na ul. 22. Maj (održavanje čistoće pješačke staze, košenje trave mašinski sa odvozom na deponiju, prikupljanje otpadaka i riječnih nanosa, redovno pražnjenje korpi za smeće (ukupna površina 7.000 m ²)	500,00
5.	Održavanje prostora plaže na Sadbi (košenje trave mašinski mašinski dva puta, prikupljanje otpadaka i rijecnih nanosa (ukupna površina 8.000 m ²)	200,00

VII	DEKORACIJA GRADA
------------	-------------------------

1.	Redovno dekorisanje užeg gradskog područja - postavljanje i skidanje zastava i drugih ukrasa (Most žrtava genocida u Srabranici, Most Alije Izetbegovića, Trg branilaca Goražda, ul. Muhibina Mašića Munje(do raskrsnice sa ul. 1. Maj), ul. Maršala Tita, ul. Seada Sofovića Sofe, ul. Sinan paše Sijerčića, ul. Kulina Bana, ul. Alije Hodžića (do prodavnice "Klas"), ul. Meha Drljevića, Višegradska ulica (do raskrsnice sa ul. Salih bega Kuljuha), ul. Zaima Imamovića, ul. Ferida Dizdarevića, ul.43. Drinske brigade i ul. Zdravstvenih radnika) (svi vjerski i državni praznici -----10 puta)	3.000,00
2.	Postavljanje i skidanje dekoracije za novogodišnje praznike	2.000,00
UKUPNO:		5.000,00 KM

VII	UKUPNO:	5.000,00 KM
------------	----------------	--------------------

VIII	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
-------------	----------------------------------

1.	Redovni pregledi stanja objekata javne rasvjete, rekonstrukcija, adaptacija i zamjena dotrajalih i istrošenih dijelova, održavanje objekata javne rasvjete na području općine Goražde u ispravnom i funkcionalnom stanju. (Troškovi angažovanja radne snage i potrebnog alata i opreme)	6.000,00
----	--	----------

VIII	UKUPNO:	6.000,00 KM
-------------	----------------	--------------------

IX	KAFILERIJA
-----------	-------------------

1.	Redovno sakupljanje, odvoz i zakopavanje uginulih i pregaženih životinja	1.200,00
IX	UKUPNO:	1.200,00 KM

**ODRŽAVANJE ČISTOĆE U VRIJEME ODRŽAVANJA
"FESTIVALA PRIJATELJSTVA"**

X	1. Pranje gradskih ulica - svaki dan u toku održavanja festivala (Most Alije Izetbegovića, Trg branilaca Goražda, ul. Kulina bana (do prodavnice "Klas"), ul. Zaima Imamovića i ul. Zdravstvenih radnika (do ulaza u katonalnu bolnicu, sa krakom prema ul. Ibre Čelika) (20.000 m ² x 7 dana x 0,014)	1.960,00
2.	Svakodnevno čišćenje ulica -ručno (kolovoza, trotoara i zelenih površina) sakupljanje otpadaka, utovar i odvoz - svaki dan u toku održavanja festivala (Most Alije Izetbegovića, Most žrtava genocida u Srebrenici, Trg branilaca Goražda, ul. Kulina bana (do prodavnice "Klas"), ul. Zaima Imamovića i ul. Zdravstvenih radnika (do ulaza u katonalnu bolnicu, sa krakom prema ul. Ibre Čelika, ul Ibre Čelika, Omladinska ulica) (26.500m ² x 7 dana x 0,004)	742,00
3.	Čišćenje i prikupljanje otpadaka sa ostalih prostora na kojima se odvijaju aktivnosti vezane za festival	350,00
4.	Dekoracija grada (Postavljanje i skidanje transparenata, zastava i drugih dekoracionih elemenata)	300,00
	UKUPNO:	3.352,00 KM

X	UKUPNO:	3.352,00 KM
----------	----------------	--------------------

XI	NABAVKA U SVRHU POBOLJŠANJA KOMUNALNIH USLUGA	
	Opis	Vrijednost
1.	Nabavka elektromaterijala za održavanje rasvjete	3.000,00
2.	Nabavka sadnica ruža, ukrasnog grmlja i drveća, sadnica sezonskog cvijeća i dr.	5.000,00
3.	Nabavka metalne konstrukcije sa svim potrebnim materijalima i ukrasima (novogodišnja jelka)	5.000,00
	UKUPNO:	13000,00

XI	UKUPNO:	13.000,00 KM
-----------	----------------	---------------------

XII	ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA	
	Opis	Vrijednost
1.	Održavanje obaloutvrde - nabavka herbicida i prskanje i uklanjanjem rastinja (Obaloutvrda na obje strane rijeke Drine od mosta u Baćcima do kraja izgrađene pozide) Prvo prskanje u aprilu i drugo po potrebi - u dogовору са službом	4.000,00
2.	Održavanje i poravak mobilijara (klackalice, ljljaške i sl) na dječijim igraonicama (Omladinska ulica i kod zgrade Titanik, Višegradska ulica) i šahovske table na Trgu branilaca	1.200,00
3.	Održavanje sata na Trgu branilaca i svih oglasnih tabli i stubova (manje popravke, skidanje plakata i dr.)	1.200,00
	UKUPNO:	6.400,00 KM

XII	UKUPNO:	6.400,00 KM
------------	----------------	--------------------

ODRŽAVANJE PARKOVA I SPOMEN OBILJEŽJA		
	Opis	Vrijednost
1.	Održavanje čistoće i ispravnosti opreme u Parku Gun-Gor - sakupljanje otpadaka, pražnjenje kanti za smeće i slično - svakodnevno - sadnja, zalijevanje, okopavanje i uklanjanje nakon vegetacije sezonskog cvijeća - održavanje u ispravnom stanju rasvjetnih tijela, klupa i druge opreme	1.200,00 KM
2.	Održavanje čistoće i opreme u spomen parku ispred Centra za kulturu - sakupljanje otpadaka, pražnjenje kanti za smeće i slično - svakodnevno - sadnja, zalijevanje, okopavanje i uklanjanje nakon vegetacije sezonskog cvijeća - održavanje u ispravnom stanju klup, rasvjete i druge opreme - pranje kompletne površine parka po potrebi	1.200,00 KM
3.	Održavanje čistoće i opreme na spomen obilježju braniocima Goražda - sakupljanje otpadaka, pražnjenje kanti za smeće i slično - svakodnevno - sadnja, zalijevanje, okopavanje i uklanjanje nakon vegetacije sezonskog cvijeća - održavanje u ispravnom stanju klupa i druge opreme - pranje kompletne površine spomen obilježja - po potrebi	600,00 KM
4.	Održavanje čistoće i opreme na spomen obilježju "Drinskim mučenicama"	300.00 KM

XIII	UKUPNO:	3.300,00 KM
-------------	----------------	--------------------

NEPREDVIĐENI RADOVI		
1.	Nepredviđeni radovi kao što su: sječa oštećenih stabala u parkovima idrvoredima, odvoz različitog materijala na deponiju, vanredno košenje i čišćenje, zalijevanje i đubrenje mladih sadnica, i slični radovi	2.500,00 KM
XIV	UKUPNO:	2.500,00 KM

REKAPITULACIJA

I	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA U GORAŽDU I VITKOVIĆIMA	60.287,48 KM
II	ODRŽAVANJE GROBALJA	1.130,40 KM
III	ODRŽAVANJE ČISTOĆE GRADSKIH ULICA I PRANJE	45.558,50 KM
IV	ODRŽAVANJE SLIVNIKA, OTVORENIH I ZATVORENIH KANALA I PROPUSTA UGORAŽDU I VITKOVIĆIMA	5.856,00 KM
V	ZIMSKA SLUŽBA ODRŽAVANJA	13.122,40 KM
VI	ODRŽAVANJE DIJELOVA KORITA - PLAŽA RIJEKE DRINE I ODRŽAVANJE KORITA PODHRANJENSKOG POTOKA	4.200,00 KM
VII	DEKORACIJA GRADA	5.000,00 KM
VIII	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	6.000,00 KM
IX	KAFILERIJA	1.200,00 KM
X	ODRŽAVANJE ČISTOĆE U VRIJEME ODRŽAVANJA "FESTIVALA PRIJATELJSTVA"	3.352,00 KM
XI	NABAVKA U SVRHU POBOLJŠANJA KOMUNALNIH USLUGA	13.000,00 KM
XII	ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA	6.400,00 KM
XIII	ODRŽAVANJE PARKOVA I SPOMEN OBILJEŽJA	3.300,00 KM
XIV	NEPREDVIĐENI RADOVI	2.500,00 KM
UKUPNO:		170.906,78 KM
PDV (17 %)		29.054,15 KM
UKUPNO sa PDV -om:		199.960,93 KM

72

Na osnovu člana 25. i člana 41. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/10), člana 17. i člana 88. Statuta Grada Goražde („Službene novine Grada Goražde“, broj: 5/18) i člana 10. Odluke o upravljanju, održavanju i razvoju ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Goražde („Službene novine Općine Goražde“, broj: 9/15), Gradsko vijeće Grada Goražde na svojoj dvadesetoj redovnoj sjednici održanoj 30.05.2019. godine, **d o n o s i**

O D L U K U
**o davanju saglasnosti na Program opravke i održavanja cesta na području grada Goražde
od interesa za Grad Goražde za 2019. godinu**

Član 1.

Daje se saglasnost na Program opravke i održavanja cesta na području grada Goražde od interesa za Grad Goražde za 2019. Godinu, čije finansiranje će se obezbjediti sa koda 613 – 724 – Usluge, opravke i održavanje cesta na području grada Goražde za 2019. godinu u iznosu od 265.000,00 KM.

Član 2.

Za provođenje ovog Programa zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražde, koju će realizovati putem nadležnih službi.

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke je Program opravke i održavanja cesta od interesa za Grad Goražde.

Član 4.

Zadužuje se Gradonačelnik da u pisanoj formi kvartalno informiše Gradsko vijeće Grada Goražde o obimu pruženih usluga po ovom Programu.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Grada Goražde“.

Broj: 01-02-2-2243
Goražde, 30.05.2019. godine

PREDsjedavajuća VIJEĆA
Mirković Jelena

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
GRAD GORAŽDE

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica



Broj: 01-02-2-2243

Datum: 30.05.2019. god

PROGRAM ODŽAVANJA PUTNIH KOMUNIKACIJA OD INTERESA ZA GRAD GORAŽDE

PROGRAM
REDOVNO ODRŽAVANJE PUTNIH KOMUNIKACIJA OD INTERESA ZA
GRAD GORAŽDE ZA 2019 GODINU

I	MZ BERIĆ	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Sanacija puta (Berić - Ocka - Čitluk - Ploča)						
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - prirodnji drobljenac sa lokalitetom "Hranjen" Obračun po 1m ³ materijala.	m ³	15,00	62,00	930,00	
2. Sanacija puta (Podgradina - Tupačići)						
1	Rad utovarivača snage preko 150 ks na popravci puta i izradi kanala.	h	3,00	130,00	390,00	
3. Sanacija puta (Žišća - Omeragin grob - Cerovnjak)						
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - prirodnji drobljenac sa lokalitetom "Hranjen" Obračun po 1m ³ materijala.	m ³	15,00	62,00	930,00	
4. Sanacija puta (Saphovići - Marići - Smolj)						
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - prirodnji drobljenac sa lokalitetom "Hranjen" Obračun po 1m ³ materijala.	m ³	15,00	62,00	930,00	
5. Sanacija puta (Berić - Brajlovići - Morinac - Ravni gaj)						
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - prirodnji drobljenac sa lokalitetom "Hranjen" Obračun po 1m ³ materijala.	m ³	15,00	62,00	930,00	
UKUPNO BERIĆ: 4.110,00						
II	MZ BOGUŠIĆI	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Podsurduk - Gradac						
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - prirodnji drobljenac sa lokalitetom "Hranjen" Obračun po 1m ³ materijala.	m ³	20,00	62,00	1.240,00	
2. Džamija - Bara						
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - prirodnji drobljenac sa lokalitetom "Hranjen" Obračun po 1m ³ materijala.	m ³	20,00	62,00	1.240,00	

3. Džamija - Ocka						
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - prirodni drobljenac sa lokalitetom "Hranjen" Obračun po 1m ³ materijala.					
1.		m ³	20,00	62,00	1.240,00	
4. Putevi u MZ Bogušići						
1	Rad grejdera snage do 150 ks na popravci puta i izradi kanala.	h	2,00	125,00	250,00	
		UKUPNO BOGUSIĆI:		3.970,00		
III MZ FAOČIĆI						
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos	
1. Putevi u MZ Faočići (Put za Kreče)						
	Rad utovarivača snage preko 150 ks na čišćenju snijega	h	4,00	130,00	520,00	
2. Putevi u MZ Faočići (Čolova luka - Gornji Faočići-Brkov vrt)						
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	6,00	125,00	750,00	
3. Putevi u MZ Faočići (Kruševica - Kreče - Ostruge)						
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	6,00	125,00	750,00	
4. Putevi u MZ Faočići (Brzača - Bezmilje - Kovači- Tankulje)						
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	6,00	125,00	750,00	
5. Putevi u MZ Faočići (Čolova luka-Subovići i Raš.pot-Kokor)						
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	5,00	125,00	625,00	
6. Put Brzača-Kreče (Čišćenje sливника i ulaznih glava propusta)						
1.	Obugvača vađenje materijala iz sливnika i ulaznih glava propusta, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. (3 propusta) Obračun po 1m ³ očišćenog materijala.	m ³	6,00	65,00	390,00	
		UKUPNO FAOČIĆI:		3.785,00		
IV MZ HUBJERI						
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos	
1. Putevi u MZ Hubjeri						
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	1,00	125,00	125,00	
2. Putevi u MZ Hubjeri: Vranpotok - Gaj						
1.	Rad rovokopača snage do 100 ks na sanaciji puta. Obračun po satu rada.	h	2,00	110,00	220,00	
2.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	6,00	125,00	750,00	
3. Putevi u MZ Hubjeri: Goražde - Hubjeri						
1.	Rad kamiona snage preko 150 ks na čišćenju snijega	h	2,00	120,00	240,00	
2.	Kamena sitnež 4-8 mm za smanjenje klizavosti Obračun po toni.	t	1,00	40,00	40,00	
4. Putevi u MZ Hubjeri: Goražde - Hubjeri						
1.	Rad utovarivača snage preko 150 ks na čišćenju snijega	km	2,40	130,00	312,00	
5. Čišćenje nanosa - Propust u Kazagićima						
1.	Obugvača vađenje materijala iz sливnika i ulaznih glava propusta, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po 1m ³ očišćenog materijala.	m ³	10,00	65,00	650,00	
6. Putevi u MZ Hubjeri						
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	5,00	125,00	625,00	

7. Saobraćajna ogledala za gornje Kazagiće					
1.	Zamjena stubova -prometnih ogledala: Obuhvata iskop rupe za ugradnju novog stuba ogledala, betoniranje stope stuba, ili montaža stope stuba MB-15, sa dva unakrsna ankera Ø10 mm , zatrpanje i učvršćivanje stuba i fiksiranje po vertikali.U cijenu uračunate sve potrebne nabavke i transport.Obračun po komadu .	kom	1,00	120,00	120,00
2.	Zamjena propmetnih ogledala: Obuhvata nabavku i ugradnju ogledala na postojeći stub sa svim transportima. Ogledalo Ø 80. Obračun po komadu.	kom	1,00	850,00	850,00
UKUPNO HUBJERI:					3.932,00

V	MZ ILOVAČA				
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Ilovača - Jetra					
1	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - prirodni drobljenac sa lokaliteta "Hranjen" Obračun po 1m³ materijala.			-10,00	
					3.100,00
2. Bajrova Voda - Poratak					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	8,00	125,00	1.000,00
					UKUPNO ILOVAČA: 4.100,00

VI	MZ KRABORIŠ				
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Putevi u MZ Kraboriš (Bare - Alijin laz - Dražmilo - Hranjen)					
1.	Rad utovarivača snage preko 150 ks na čišćenju snijega	h	7,00	130,00	910,00
2. Putevi u MZ Kraboriš (Kraboriš - Bare)					
1.	Rad utovarivača snage preko 150 ks na čišćenju snijega	h	5,00	130,00	650,00
3.Putevi u MZ Kraboriš					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	14,00	125,00	1.750,00
2.	Popravak-izrada propusta: Obuhvata iskop nad oštećenim ili novim propustom, utovarom viška materijala i odvozom na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske obloge i ulazno-izlaznih glava), te nabavku i ugradnju tamponskog materijala za zatrpanje rova te dovođenje kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje. cijevi Ø1000 Obračun po metru.	m	1,00	395,00	395,00
					UKUPNO KRABORIŠ: 3.705,00

VII	MZ MRAVINJAC				
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Pruga 100 m od mosta prema kući Fejza					
1	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - prirodni drobljenac sa lokaliteta "Hranjen" Obračun po 1m³ materijala.	m³	30,00	62,00	1.860,00

2. Asfaltiranje pristupnog puta u naselju Crkvine (L=40m)					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na pripremi posteljice. Obračun po satu rada.	h	1,00	125,00	125,00
2.	<u>Sanacija makadamskog kolovoza mašinski:</u> Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala: 40x2,8x0,10 b/3) drobljeni materijal Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala:	m ³	12,00	76,00	912,00
3.	<u>Sanacija lokalnih oštećenja asfaltnog kolovoza:</u> Obuhvaća čišćenje površine asfaltnog kolovoza, prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnica na početku i kraju površine koja se sanira, zasijecanje sjekačicom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase, od krečnjačke mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanjem spojnica vrućim bitumenom (bit. 90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: 40x2,6x0,05x2,4 a) mašinska ugradnja finišerom	t	12,48	185,00	2.308,80
4.	<u>Izrada bankina:</u> Obuhvata nabavku, transport i ugradnja tamponskog materijala za dosipanje bankina prosječne debljine 5,0 cm u dužini 40m, širine 2x 0,50 m sa valjanjem. U cijenu uračunati sve neophodne radove. Obračun po m ² izvedenih radova: 40x0,50x2	m ²	40,00	6,00	240,00
UKUPNO MRAVINJAC:					5.445,80

VIII	MZ OSANICA	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Putevi u MZ Osanica (Osnaica - Ljukov Do)					
1.	Rad utovarivača snage preko 150 ks na čišćenju snijega	h	2,00	130,00	260,00
2. Ljukov Do - Zubovići					
1	<u>Sanacija makadamskog kolovoza mašinski:</u> Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1) prirodnji drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	5,00	62,00	310,00
3. Sela - Donja bratinja - Repušnica - Gaj - Dolovi					
1	<u>Sanacija makadamskog kolovoza mašinski:</u> Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1) prirodnji drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	5,00	62,00	310,00
2.	<u>Popravak-izrada propusta:</u> Obuhvata iskop nad oštećenim ili novim propustom, utovarom viška materijala i odvozom na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske obloge i ulazno-izlaznih glava), te nabavku i ugradnju tamponskog materijala za zatrpanjvanje rova te dovođenje kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje. cijevi Ø300 Obračun po metru.	m	2,00	63,00	126,00
4.Ulaz u selo Cagarici					
1	<u>Sanacija makadamskog kolovoza mašinski:</u> Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1) prirodnji drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	5,00	62,00	310,00

5. Desna obala drine (Most - Lučari)					
1	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbivanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala				
		m ³	5,00	62,00	310,00
6. Djakovići					
1	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbivanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala				
		m ³	5,00	62,00	310,00
7. Vrbice - Ledine - Kosače					
1	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbivanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala				
		m ³	5,00	62,00	310,00
8 Putevi u MZ Osanica					
1.	Rad greidera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	14,00	125,00	1.750,00
					UKUPNO OSANICA: 3.996,00

IX	MZ ORAHOVICE				
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Turska ravan - Gusići - Bržača					
1.	Rad greidera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	8,00	125,00	1.000,00
2. Danići - Butkovići					
1.	Rad greidera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	8,00	125,00	1.000,00
3. Luka Hanište					
1.	Popravak-Izrada propusta : Obuhvata iskop nad oštećenim ili novim propustom, nabavku i postavljanje betonskih cijevi sa obradom spojeva, bez izrade betonske glave propusta, nabavku tamponskog materijala za zatrpavanje sa valjanjem i dovođenjem kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju. Obračun po metru gotovog propusta. cijevi Ø1000 (2 propust) Obračun po satu rada.	m	5,00	395,00	1.975,00
2.	Rad greidera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	2,00	125,00	250,00
					UKUPNO ORAHOVICE: 4.225,00

X	MZ OSJEĆANI				
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Putevi u MZ Hubjeri (Goražde - Podhranje - Jarovići - Hranjen)					
1.	Rad greidera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	3,00	125,00	375,00
2. Rad greidera na održavanju puteva u MZ Osječani					
1.	Rad greidera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	10,00	125,00	1.250,00

3. Ugradnja kamenog materijala u Mz Osječani					
1	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbivanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala				
		m ³	30,00	62,00	1.860,00
4. Izrada propusta u Mz Osječani					
1.	Dovoz cjevi za izradu - popravku propusta. Obuhvata nabavku i dopremu cjevi za izradu propusta cjevi Ø500 (1 propusta)	m	5,00	69,00	345,00
UKUPNO OSJEĆANI:					3.830,00

XI	MZ POSESTRA				
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Posestra - Mačkovac					
1	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbivanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	10,00	62,00	620,00
2. Posestra - Gunjačići					
1	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbivanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	10,00	62,00	620,00
3. Posestra- Butkovići					
1	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbivanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	10,00	62,00	620,00
4. Posestra - Dobra voda					
1	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbivanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	10,00	62,00	620,00
5. Posestra - Kutješi					
1.	Rad greidera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	10,00	125,00	1.250,00
UKUPNO POSESTRA:					3.730,00

XII	MZ REŠETNICA				
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. putevi u MZ Rešetnica					
1.	Rad greidera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	5,00	125,00	625,00

2. Putevi u MZ Rešetnica (Rešetnica - Podborovići)					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.				
2.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obuhvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine	h	8,00	125,00	1.000,00
		m ³	10,00	62,00	620,00
3.Sporedni putevi u Mz Rešetnica					
1.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obuhvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine				
		m ³	20,00	62,00	1.240,00
UKUPNO REŠETNICA:					3.485,00
XIII	MZ SADBA				
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Putevi u MZ Sadba: Sadba - Žigovi					
1.	Rad utovarivača snage preko 150 ks na čišćenju snijega	h	3,00	130,00	390,00
2.	Kamena sitnež 4-8 mm za smanjenje klizavosti Obračun po toni.	t	2,00	40,00	80,00
2. Putevi u MZ Sadba: Sadba - Šućurići					
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - sa ostalih pozajmišta transportne instance do 10 km (105,2x2,5x0,1) Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	26,30	38,00	999,40
3. Putevi u MZ Sadba (Džindići - Most)					
1.	Zatvaranje posjećenih rupa i mašinska ugradnja asfaltne mase AB 8 deblijine 4,00 cm na postojeću asfaltну podlogu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnja asfaltne mase 0-8 mm sa nabijanjem valjcima. 20,00 x 4,50 x 0,04 x 2,4 Obračun po toni asfalta	t	7,68	185,00	1.420,80
4. Putevi u MZ Sadba (Sadba - Donje selo)					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	2,00	125,00	250,00
5. Putevi u MZ Sadba (Kod kuće Baljića)					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	2,00	125,00	250,00
2.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obuhvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine	m ³	10,00	62,00	620,00
UKUPNO SADBA:					4.010,20

XIV	MZ VRANIĆI	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Vranići - Prema Džamiji						
1.	Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovazu bez opsjecanja: Obuhvaća čišćenje asfaltne površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka transport i ugradnja asfaltne mase AB 11, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: a) sa opsjecanjem.	t	12,00	295,00	3.540,00	
2.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	4,00	62,00	248,00	
UKUPNO VRANIĆI:						3.788,00
XV	MZ ZUPČIĆI	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Putevi u MZ Zupčići: Rasadnik - Milanovići						
1.	Rad kamiona snage preko 150 ks na čišćenju snijega	km	5,00	130,00	650,00	
2. Prisoje						
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	2,00	125,00	250,00	
2.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	10,00	62,00	620,00	
3. Splavište - Krsnica						
1.	Mašinsko uklanjanje zemljanih materijala uključujući iskop, i fino planiranje podloge: Rad utovarivača snage do 150 ks.	h	0,50	110,00	55,00	
2.	Rad valjka snage do 100 ks na pripremi posteljice. Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - drobljeni materijal 20,00 x 2,8 x 0,10 m Obračun po 1m ³ materijala	m ³	5,60	76,00	425,60	
3.	Mašinska ugradnja asfaltne mase BNHS16 debljine 5,00 cm na pripremljen tampon, obuhvaća nabavku, transport i ugradnja asfaltne mase 0-16 mm sa nabijanjem valjcima. 20,00 x 2,60 x 0,05 x 2,4 Obračun po toni asfalta	t	6,24	185,00	1.154,40	
4.	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog materijala za dosipanje bankina sa valjanjem, profilisanjem i zbijanjem. širine 20,00x,20x2 m. Obračun po m ² uređene bankine.	m ²	8,00	6,00	48,00	
4. Milanovići						
1.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Općine Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	10,00	62,00	620,00	
UKUPNO ZUPČIĆI:						3.865,50

XVI	MZ GORAŽDE I					
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos	
1. Saobraćajna ogledala (Pored "Hubjer d.o.o.", ul. Rog. Brig, kod kuće F. Zlatića i kod Vode u Baćima)						
1.	Zamjena stubova -prometnih ogledala: Obuhvata iskop rupe za ugradnju novog stuba ogledala, betoniranje stope stuba, ili montaža stope stuba MB-15, sa dva unakrsna ankera Ø10 mm , zatrpanjanje i učvršćivanje stuba i fiksiranje po vertikali.U cijenu uračunate sve potrebne nabavke i transport.Obračun po komadu . Zamjena propmetnih ogledala: Obuhvata nabavku i ugradnju ogledala na postojeći stub sa svim transportima. Ogledalo Ø 80. Obračun po komadu.	kom	3,00	120,00	360,00	
		kom	3,00	850,00	2.550,00	
					Ukupno:	2.910,00

	2. Sanacija puta za selo Gornja brda					
1	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac 500,00 m x 3,00 m x0,10 m Obračun po m ³	m ³	20,00	62,00	1240,00	
2.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	8,00	125,00	1.000,00	
					Ukupno	2.240,00

XVII	UKUPNO MZ GORAŽDE I:	5.150,00
------	-----------------------------	-----------------

XVIII	MZ GORAŽDE II					
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos	
1. Ulica prema glamoču						
1	Sanacija lokalnih oštećenja asfaltnog kolovoza: Obuhvaća čišćenje površine asfaltnog kolovoza, prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnica na početku i kraju površine koja se sanira, zasijecanje sjekacićom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase AB 11, od krečnjačke mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanjem spojnica vrućim bitumenom (bit. 90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: 60,00 x 3,00 m ² x 0,05 x2,4 b/1 mašinska ugradnja Obračun po toni.	t	21,60	185,00	3996,00	
					Ukupno:	3.996,00

	2. Glamoč Jelah					
1.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski(sanacija klizišta): Obuhvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem.Prije ugradnje nasipa izvršiti iskop stepenice sa donje strane puta na mjestu klizne plohe.Nabijanje nasipa vršiti u slojevima od 25 cm. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Grada	m ³	10,00	62,00	620,00	
	Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	10,00	62,00	620,00	
2.	Rad grejdera snage do 150 ks na popravci puta. Obračun po satu,	h	4,00	125,00	500,00	
					Ukupno:	1.120,00

XVII	UKUPNO MZ GORAŽDE II:	5.116,00
------	------------------------------	-----------------

XVIII	MZ GORAŽDE III					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos	
1. putevi u MZ Goražde III: Rasadnik - Vrapotok						
1.	Rad kamiona snage preko 150 ks na čišćenju snijega	km	3,00	130,00	390,00	
					Ukupno :	390,00

2. Izmjena režima saobraćaja

1.	Postavljanje saobraćajnog znaka „put sa prvenstvom prolaza“ (III-4) sa stubom u MZ Goražde III (Znak 210KM + Stub119KM)	kom.	2,00	329,00	658,00
2.	Postavljanje dopunskega saobraćajnog znaka „položaj ceste sa prvenstvom prolaza“ (V-34) na postojeći stub u MZ Goražde III	kom.	2,00	210,00	420,00
3.	Postavljanje saobraćajnog znaka „obavezno zaustavljanje“ (II-2) sa stubom u MZ Goražde III (Znak 210KM + Stub119KM)	kom.	1,00	329,00	329,00
4.	Izrada horizontalne signalizacije (Bijele STOP linije) (5,0m×0,5m)	m2	2,50	15,00	37,50
Ukupno :					1.444,50

3. Sanacija makadamskog kolovoza u ulici Suvada Jašara (Gornji Pargani)

1.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski(sanacija klizišta): Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem.Prije ugradnje nasipa izvršiti iskop stepenice sa donje strane puta na mjestu klizne plohe.Nabijanje nasipa vršiti u slojevima od 25 cm. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Grada				
	Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	12,00	62,00	744,00

4. Saobraćajna ogledala (Prema Parganim i kod kuće braće Bogunić)

1.	Zamjena stubova -prometnih ogledala: Obuhvata iskop rupe za ugradnju novog stuba ogledala, betoniranje stope stuba, ili montaža stope stuba MB-15, sa dva unakrsna ankera Ø10 mm , zatrpanjvanje i učvršćivanje stuba i fiksiranje po vertikali.U cijenu uračunate sve potrebne nabavke i transport.Obračun po komadu . Zamjena propmetnih ogledala: Obuhvata nabavku i ugradnju ogledala na postojeći stub sa svim transportima. Ogledalo Ø 80. Obračun po komadu.	kom	1,00	120,00	120,00
		kom	1,00	850,00	850,00
Ukupno:					970,00

5. Put prema Milanovićima i Radijevićima

2.	Rad grejdera snage do 150 ks na popravci puta. Obračun po satu,	h	5,00	125,00	625,00
Ukupno:					625,00

6. Put prema kući Halilovića

1.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski(sanacija klizišta): Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem.Prije ugradnje nasipa izvršiti iskop stepenice sa donje strane puta na mjestu klizne plohe.Nabijanje nasipa vršiti u slojevima od 25 cm. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Grada				
	Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	10,00	62,00	620,00
2.	Rad grejdera snage do 150 ks na popravci puta. Obračun po satu,	h	3,00	125,00	375,00
Ukupno:					995,00

7. Put prema kući Hodžić Zaim (Gornji pargani)

1.	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski(sanacija klizišta): Obihvaća nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem.Prije ugradnje nasipa izvršiti iskop stepenice sa donje strane puta na mjestu klizne plohe.Nabijanje nasipa vršiti u slojevima od 25 cm. b/1) prirodni drobljenac: - sa lokaliteta "Hranjen", transport na području Grada				
	Obračun po m ³ ugrađenog kamenog materijala	m ³	10,00	62,00	620,00
Ukupno:					620,00

XIX MZ GORAŽDE IV					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mјere	Količina	Cijena	Iznos
1. Saniranje makadamskog puta prema entitetskoj liniji					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	5,00	125,00	625,00
2. Makadamski putevi (Osmana Halilovića, Krčevine, Radići i Desani)					
1	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbivanjem. b/1 prirodni drobljenac 500,00 m x 3,00 m x 0,10 m Obračun po m ³	m ³	50,00	62,00	3100,00
2.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta. Obračun po satu rada.	h	10,00	125,00	1.250,00
					Ukupno 4.350,00
XIX	UKUPNO GORAZDE IV: 4.975,00				
XX MZ VITKOVIĆI					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mјere	Količina	Cijena	Iznos
1. putevi u MZ Vitkovići: Kalac - Groblje					
1.	Rad utovarivača snage preko 150 ks na čišćenju snijega	h	4,00	130,00	520,00
2.	Kamena sitnež 4-8 mm za smanjenje klizavosti Obračun po toni.	t	1,00	40,00	40,00
					Ukupno VITKOVIĆI: 5.420,00
XXI SANACIJA UDARNIH RUPA					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mјere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu bez opsjecanja: Obuhvaća čišćenje asfaltne površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka transport i ugradnja asfaltne mase AB 11, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: a) sa opsjecanjem. b) bez opsjecanja.	t	50,00	295,00	14.750,00
		t	25,00	230,00	5.750,00
					UKUPNO SANACIJA UDARNIH RUPA: 20.500,00
XXII SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mјere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Nabavka i postavljanje saobraćajne signalizacije (saobr.znakovi i sl.) i opreme po upustvu/prijedlozima MUP-a BPK-a i na osnovu Rješenja od strane Ministarstva za privredu BPK-a.	pauš	pauš	9000,00	8.829,50
2.	Izrada i postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila(vibracijske trake, uzdignute plohe, umjetne izbočine, zvučne ili vibracijske trake).	pauš	pauš	5.000,00	5.000,00
					UKUPNO SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA: 13.829,50

XXIII ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTNIH PRAVACA					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
I OSANICA - ILOVAČA - BRZAČA - ZOROVIĆI - ORAHOVICE - ČEMERNIČKO VRELO					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
KOLOVOZ: MAKADAM					
1.	Popravak-izrada propusta(u Faočićima): Obuhvata iskop nad oštećenim ili novim propustom, utovarom viška materijala i odvozom na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske obloge i ulazno-izlaznih glava), te nabavku i ugradnju tamponskog materijala za zatrpanjanje rova te dovođenje kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje. cijevi Ø800 Obračun po metru	m	1,00	275,00	275,00
3.	Rad grejdera snage do 150 ks na popravci puta. Obračun po satu,	h	12,00	125,00	1.500,00
UKUPNO :					1.775,00
II DEDOVA VODA - REŠETNICA					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
KOLOVOZ: ASFALT					
1.	Zatvaranje udarnih rupa u astaltnom kolovazu bez opsjecanja: Obuhvača čišćenje asfaltne površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka transport i ugradnja asfaltne mase, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: b) bez opsjecanja. Obračun po toni.	t	10,00	230,00	2.300,00
UKUPNO :					2.300,00
III GORAŽDE - POHRANJEN					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
KOLOVOZ: ASFALT/MAKADAM					
1.	Zatvaranje udarnih rupa u astaltnom kolovazu bez opsjecanja: Obuhvača čišćenje asfaltne površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka transport i ugradnja asfaltne mase, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: b) bez opsjecanja. Obračun po toni.	t	10,00	230,00	2.300,00
UKUPNO :					2.300,00
IV HODA POLJE- POSESTRA					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
KOLOVOZ: ASFALT					
2.	Zatvaranje udarnih rupa u astaltnom kolovazu bez opsjecanja: Obuhvaca čišćenje asfaltne površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka transport i ugradnja asfaltne mase AB 11, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: b) bez opsjecanja. Obračun po toni.	t	10,00	230,00	2.300,00
UKUPNO :					2.300,00

V ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PRAVACA:

KOLOVOZ: ASFALT

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
za period od 14.12.2018.g. - 15.03.2019. godine,					
a	Mravinjac – Berič – Spahovići	km	9,25	1875,00	17.343,75
b	Hoda polje – Posestra	km	4,00	2025,00	8.100,00
c	Goražde – Podhranj	km	6,70	1875,00	12.562,50
d	Osanica – Ilovača	km	7,70	1875,00	14.437,50
e	Dedova voda – Rešetnica	km	6,00	2025,00	12.150,00
f	Ul. Agana Imamovića	km	0,65	2025,00	1.316,25
g	Ul. Zaima Imamovića (prilaz MUP-u, Osnovnoj školi Fahrudin Fahro Bašćelija Srednjoj školi Enver Pozderović i Gradskoj dvorani)	km	0,50	2025,00	1.012,50
h	Ul. Ibrahima Popovića	km	0,65	2025,00	1.316,25
i	Ul. Višegradska (prilaz industrijskoj zoni "Pobjeda")	km	0,55	2025,00	1.113,75
j	Ul. Mesuda Bajića Baje – Vrkovići	km	0,25	2025,00	506,25
k	Ul. I Drinske brigade – Vrkovići	km	0,95	2025,00	1.923,75
UKUPNO :					
71.782,50					

KOLOVOZ: MAKADAM

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
za period od 14.12.2018.g. - 15.03.2019. godine,					
a	Podhranj-Jarovići-Hranjen	km	7,50	2025,00	15.187,50
b	Ilovača-Brzača	km	5,80	2025,00	11.745,00
c	Brzača-Zorovići-Orahovice-Čemerničko vrelo	km	11,00	2100,00	23.100,00
UKUPNO :					
50.032,50					

VANREDNO ZIMSKO ODRŽAVANJE (Hitne intervencije)

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Održavanje putnih komunikacija koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem a koje su zahtjevale hitnu intervenciju (Dženaza, bolest i td.)				
	Obračun po litru dizel goriva.	litara	350,00	2,21	773,50
2.	Ljetno održavanje lokalnih putnih pravaca				
	Obračun po km.	pauš	1,00	6500,00	6.500,00
3.	Zimsko održavanje lokalnih putnih pravaca				
	Obračun po km.	km	3,20	2025,00	6.480,00
UKUPNO :					
13.753,50					
UKUPNO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTNIH PRAVACA:					
144.243,50					

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

I	MZ BERIĆ	4.110,00
II	MZ BOGUŠIĆI	3.970,00
III	MZ FAOČIĆI	3.785,00
IV	MZ HUBJERI	3.932,00
V	MZ ILOVAČA	4.100,00
VI	MZ KRABORIŠ	3.705,00
VII	MZ MRAVINJAC	5.445,80
VIII	MZ OSANICA	3.996,00
IX	MZ ORAHOVICE	4.225,00
X	MZ OSJEĆANI	3.830,00
XI	MZ POSESTRA	3.730,00
XII	MZ REŠETNICA	3.485,00
XIII	MZ SADBA	4.010,20
XIV	MZ VRANIĆI	3.788,00
XV	MZ ZUPČIĆI	3.865,50
XVI	MZ GORAŽDE I	5.150,00
XVII	MZ GORAŽDE II	5.116,00
XVIII	MZ GORAŽDE III	5.788,50
XIX	MZ GORAŽDE IV	4.975,00
XX	MZ VITKOVIĆI	5.420,00
XXI	SANACIJA UDARNIH RUPA	20.500,00
XXII	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	13.829,50
XXIII	ODRŽAVANJE LOKALNIH PŪTNIH PRAVACA	144.243,50
UKUPNO[KM] SA PDV-om:		265000,00

Broj: 01-02-2-2243
Goražde, 30.05.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VJEĆA
Jelena Mirković

73 Na osnovu člana 4. Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Goražde“, broj: 4/13 i 10/18), člana 17. i člana 88. Statuta Grada Goražde („Službene novine Grada Goražde“, broj: 5/18) i člana 33. Odluke o izvršavanja Budžeta Grada Goražde za 2019. godinu („Službene novine Grada Goražde“, broj: 2/19), Gradsko vijeće Grada Goražde na dvadesetoj redovnoj sjednici održanoj dana 30.05.2019. godine, **d o n o s i**

O D L U K U
o usvajanju Programa o uređenju grada
i prigradskih naselja za 2019. godinu
Član 1 .

Ovom Odlukom usvaja se Program o uređenju grada i prigradskih naselja za 2019. Godinu u iznosu od 150.000,00 KM.

Sredstva za ovu namjenu obezbjeđena su u Budžetu Grada Goražda za 2019. godinu na kodu 613 – 727 – 1 Uređenje grada i prigradskih naselja u iznosu od 150.000,00 KM.

Član 2.

Za provođenje ovog Programa zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražde koji će realizovati putem nadležne službe.

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke je Program o uređenju grada i prigradskih naselja za 2019. godinu.

Član 4.

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražde da u pisanoj formi kvartalno informiše Gradsko vijeće o obimu pruženih usluga po ovom Programu.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Grada Goražde“.

Broj:01-02-2-2244

Goražde, 30.05.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA
Mirković Jelena

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON
G R A D G O R A Ž D E

Služba za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i raseljena lica



Broj: 01-2-02-2244

Datum 30.05.2019. godine.

P R O G R A M

**UREĐENJE GRADA I PRIGRADSKIH NASELJA ZA 2019
GODINU**

PROGRAM UREĐENJE GRADA I PRIGRADSKIH NASELJA ZA 2019. GODINU					
I	MJESNA ZAJEDNICA GORAŽDE I				
1. POBARNIK (FEKALNA KANALIZACIJA-PRELIV)					
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Razbijanje betonskih prizmi pikamerom oko betonske cijevi Ø600, razbijanje dijela podnožne betonske grede obaloutvrde te utovar viška materijala i transport na deponiju.	m ³	0,33	100,00	33,00
2.	Izrada oplate, armiranje, izradu ankera na svakih 20 cm nabavka transport i ugradnja betonske mase MB 30 po obimu cijevi Ø600 . Pozicija obuhvata njegu bez+tona i demontažu vanjske oplate.Obračun po m ³ .	m ³	4,08	450,00	1.836,90
3.	Izrada kanalizacije iz preliva fekalne kanalizacije do korita rijeke : Obuhvaća iskop , utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, fiksiranje nabavku i polaganje cijevi,. Obračun po 1 metru gotove kanalizacije. cijevi Ø 600 mm	m ³	6,50	140,00	910,00
UKUPNO:					2.779,90
2. UL. ZUFERA EFENDIJE BEŠLIJE BR. 7					
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Nabavka i izrada poklopca na postojećem šahtu fekalne kanalizacije. Obuhvata nabavku novog okvira i poklopca šahta uz prethodno razbijanje betonskog okvira i vađenje stare konstrukcije te izradu nove betonske krune po obimu i fiksiranje novog poklopca i okvira nosivosti 250 kN.	kom	2,00	450,00	900,00
UKUPNO:					900,00
UKUPNO MZ GORAŽDE I:					3679,90

II	MJESNA ZAJEDNICA GORAŽDE II				
1. IZRADA ZAŠTITNE OGRADE U UL. 1. SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE (DJEČIJE IGR.)					
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Iskop rova dimenzija 20 cm x 30 dužine 50,00 m u zemljanom materijalu za izradu betonskog sokla sa odbacivanjem materijala sa strane. Obračun: 0,20 m x 0,30 m x 50,00 m	m ³	3,00	16,00	48,00
2.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala (prirodni drobljenac) po dnu rova sa nabijanjem, debljina sloja 10 cm. Obračun: 0,20 m x 0,10m x 50,00 m	m ³	1,00	36,00	36,00
3.	Izrada betonskog sokla: Obuhvata izradu oplate, prethodno fiksiranje metalnih stubova na razmaku 1,50 m, nabavku i, transport i ugradnju betonske mase MB 20 u zid sokla, njegu betona i demontažu oplate. Obračun : 0,20 m x 0,30 m x 50,00 m (stubovi su obračunati u POZ 4.)	m ³	3,00	350,00	1.050,00
4.	Nabavka i izrada ograde: Obuhvata sve nabavke rad i materijal. Materijal: PVC panelna ograda visine 1,00 m x 50,00 m, = <u>50,00 m²</u> Željezne cijevi min 4x4 na razmaku do 2 metra. Obračun po m ² finalno izrađene i postavljene ograde.	m ²	50,00	32,00	1.600,00
UKUPNO:					2.734,00

2. IZRADA ZAŠTITNE OGRADE U UL. MEHA DRLJEVIĆA					
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Iskop rova dimenzija 20 cm x 30 dužine 50,00 m u zemljanom materijalu za izradu betonskog sokla sa odbacivanjem materijala sa strane. Obračun: 0,20 m x 0,30 m x 50,00 m	m ³	3,00	16,00	48,00
2.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala (prirodni drobljenac) po dnu rova sa nabijanjem, debljina sloja 10 cm. Obračun: 0,20 m x 0,10m x 50,00 m	m ³	1,00	36,00	36,00
3.	Izrada betonskog sokla: Obuhvata izradu oplate, prethodno fiksiranje metalnih stubova na razmaku 1,50 m, nabavku i, transport i ugradnju betonske mase MB 20 u zid sokla, njegu betona i demontažu oplate. Obračun : 0,20 m x 0,30 m x 50,00 m (stubovi su obračunati u POZ 4.)	m ³	3,00	350,00	1.050,00
4.	Nabavka i izrada ograde: Obuhvata sve nabavke rad i materijal. Materijal: PVC panelna ograda visine 1,00 m x 50,00 m, = <u>50,00 m²</u> Željezne cijevi min 4x4 na razmaku do 2 metra. Obračun po m ² finalno izrađene i postavljene ograde.	m ²	50,00	32,00	1.600,00
UKUPNO:					2.734,00

3. SANACIJA I UREĐENJE JAVNE ČESME U VIŠEGRADSKOJ ULICI					
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Razbijanje betona sa utovarom i transportom na deponiju uključujući utovar segmenata postojećih stepenica i transport na deponiju.Obračun po m ³ .	m ³	1,00	180,00	180,00
2.	Iskop (mašinski i ručno) u zemljanim materijalu I - III kategorije sa utovarom i transportom materijala na deponiju.	m ³	10,00	22,00	220,00
3.	Izrada nasipa od drobljenog materijala u sloju od 10 cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Obračun po m ³ .	m ³	4,80	40,00	192,00
4.	Nabavka materijala i izrada okvira/rama i pokrova za postojeći šahrt kaptaže od nehrđajućeg materijala minimalne debljine 5 mm sa ojačanjem u jednom pravcu pomoću metalnih profila radi povećanja nosivosti. Materijal: - L 3x3 profili za okvir ukupne dužine po obimu 6,00 m. - pokrov nehrđajući lim t _{min} = 5 mm dimenzije lima 1,70mx1,30m - ojačanja kutijasti profili 3x3 x 4 kom x	kom	1,00	410,00	410,00
5.	Nastavak-produženje postojeće cijevi (za cca 20cm -40 cm) na česmi od nehrđajućeg metala sa odgovarajućim profilom (Ø60-Ø80) a dimenzije provjeriti na licu mjesta.	pauš	1,00	24,00	24,00
6.	Izrada AB stepeništa od betonske mase MB30 sa armiranjem Q335 mrežom u skladu sa nacrtom.Pozicija obuhvaća sve nabavke rad, meterijal..	m ³	2,00	450,00	900,00
	Izrada AB rampe od betonske mase MB30 sa armiranjem Q335 mrežom u skladu sa nacrtom. Pozicija obuhvaća sve nabavke rad i meterijal.	m ³	2,50	450,00	1125,00
	Izrada AB platna od betonske mase MB30, uključujući izradu oplate, armiranje Q 335 mrežom, i nabavku i ugradnju betona dimenzija u skladu sa nacrtom.Pozicija obuhvaća sve nabavke rad i meterijal.	m ³	1,20	350,00	420,00
	Izrada AB podne ploče od betonske mase MB 30 uključujući armiranje sa Q335 mrežom.Pozicija obuhvaća sve nabavke rad i meterijal.	m ³	1,50	450,00	675,00
7.	Završna obrada svih površina AB platna betona cementnim malterom 1:1 u dva sloja .Obračun po m ² .Pozicija obuhvaća sve nabavke rad i meterijal.	m ²	10,00	18,00	180,00
8.	Izrada metalne ogradi visine 90 cm , dužine u skladu sa nacrtom.Pozicija obuhvaća sve nabavke rad i meterijal.	m'	29,10	60,00	1746,00
9.	Nabavka materijal ai izrada okvira i slivnika dimenzija 40 x 40 cm od nehrđajućeg materijala i ugradnja u podnu AB ploču.	kom	1,00	117,00	117,00
10.	Nabavka i ugradnja PVC cijevi Ø110 za odvodnju vode od česme do recipienta.Pozicija obuhvata iskop rova, ugradnju cijevi kao i propisno zatrpanje.	m	4,50	20,00	90,00
11.	Izrada nasipa od humusa u debljini 15 cm na kaptaži.Obračun po m ² .	m ²	4,00	12,00	48,00
12.	Ozelenjavanje kosina uz česmu, uključuje nabavku sjemena i zasijanje trave.	m ²	20,00	6,00	120,00
UKUPNO:					6.447,00

4. IZGRADNJA PARKING POVRŠINE U UL. SEADA SOFOVIĆA SOFE (iza Turkish Ziraat banke)

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Iskop humusnog sloja d=25 cm, sa utovarom materijala i transportom na deponiju i izradom poprečnog nagiba u prema projektu. Obračun: Površina 430,00 m ² x 0,25 m	m ³	107,50	19,00	2.042,50
2.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala (prirodni drobljenac) sa razastiranjem profilisanjem i nabijanjem, debljina sloja 20 cm. Obračun: 430,00 m ² x 0,20 m	m ³	86,00	36,00	3.096,00
3.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala (drobljeni materijal) sa razastiranjem profilisanjem i nabijanjem, debljina sloja 20 cm. Obračun: 430,00 m ² x 0,05m	m ³	21,50	40,00	860,00
4.	Nabavka i ugradnja ivičnjaka: Obuhvata nabavku i ugradnju novih ivičnjaka, nabavku i ugradnju betona MB-15 (0,05m ³ /m), te zapunjavanje spojnica cementnim malterom. U cijenu uračunati sve popravke okolnog terena. - ivičnjak veličine 24x15/12. Obračun po m.	m	104,00	38,00	3.952,00
5.	Asfaltiranje parking platoa: Obuhvata čišćenje površine , prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnica na početku i kraju površine koja se sanira, zasijecanje sjekačicom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase BNHS16, od krečnjačke mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanjem spojnica vrućim bitumenom (bit. 90) i kamenim brašnom. - mašinska ugradnja Obračun po toni : 410,00 m ² x 0,05 m x 2,4 t/m ³	t	49,20	185,00	9.102,00
6.	Izrada bijele linije širine 12 cm . Obuhvata nabavku boje te markiranje parking mesta i obilježavanje središnje linije, u skladu sa nacrtima zaštiti za vrijeme sušenja i sve transporte. Obračun po metru izvučene linije.	m	147,00	2,00	294,00
7.	Popravak i izrada sливника: Obuhvata uklanjanje oštećenog sливника, utovar i odvoz na deponiju oštećenih elemenata, nabavku i postavljanje novih sливnika, uključivo sav rad i materijal Obračun po komadu.	kom	2,00	495,00	990,00
8.	Izrada kanalizacije iz sливника do spoja na mješovitu kanalizaciju : Obuhvaća iskop , utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje PVC SN 4 cijevi, te nabavku i ugradnju tamponskog materijala za zatrpanjivanje rova, kao i dovodenje kolovozne konstrukcije u ispravno stanje. Obračun po 1 metru gotove kanalizacije: cijevi Φ 200 mm	m	50,00	50,00	2.500,00
9.	Izrada revizionih okana: Obuhvaća uklanjanje revizionog okna, utovar, odvoz na deponiju oštećenih elemenata, nabavku i postavljanje novih revizionih okana, uključivo sav rad i materijal Obračun po komadu.	kom	2,00	650,00	1.300,00

10.	Postavljanje stubova saobraćajnih znakova: Obuhvaća , iskop jame za ugradnju novog stuba znaka, betoniranje stope stuba (ili montaža betonske stope stuba), MB – 15, sa dva unakrsna ankera ø 10 mm, zatvaranje i učvršćivanje stuba i fiksiranje po vertikali. U cijenu uračunata nabavka svog potrebnog materijala i transport. Obračun po komadu ugrađenog stuba	kom	1,00	119,00	119,00
11.	Postavljanje saobraćajnog znaka : Obuhvaća nabavku i montažu novog znaka dimenzija i kvaliteta u skladu sa propisima na postojeći stub. Obračun po komadu (Znak STOP).	kom	1,00	210,00	210,00
11.	Postavljanje saobraćajnog znaka : Obuhvaća nabavku i montažu novog znaka dimenzija i kvaliteta u skladu sa propisima na postojeći stub. Obračun po komadu (znak obavezan smjer).	kom	1,00	210,00	210,00
12.	Nabavka i postavljanje stuba javne rasvjete visine 6 - 7 m pomicani ili aluminijski uključujući fundiranje/temeljenje u skladu sa proizvodnim nacrtima.	kompl.	1,00	900,00	900,00
12.	Nabavka i postavljanje kabla tip XOO-A 2x16 mm ²	m	50,00	3,00	150,00
12.	Nabavka i postavljanje kabla tip PPOO-Y 3x2,5 mm ²	m	2,00	2,00	4,00
12.	Nabavka , montaža i spajanje svjetiljki tipa kao V-TAC , VT1505135-50 W sa nosačem na stub sa potrebnim materijalom: - zatezna stezaljka za SKS - nosiva stezaljka - perforirana Zn traka 25 mm / 2,0 m	kom	1,00	110,00	110,00
UKUPNO:					25.839,50

5. OZNAČAVANJE PARKING MJESTA U UL. TITOVA OD SEMAFORA DO RASKRSNICE KOD ENERGOPETROL PUMPE

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Izrada bijele linije širine 12 cm . Obuhvata nabavku boje te markiranje parking mjesta , u skladu sa nacrtima zaštitu za vrijeme sušenja i sve transporte. Obračun po metru izvučene linije.	m	290,00	2,00	580,00
2.	Obilježavanje/bojenje parking mjesta za vozila osoba sa invaliditetom (horizontalna signalizacija)	kom	2	70,00	140,00
UKUPNO:					720,00
UKUPNO MZ GORAŽDE II:					38474,50

III MJESNA ZAJEDNICA GORAŽDE III

1. IZRADA/SANACIJA LINIJSKE REŠETKE U ULICI ZIFE FAZLAGIĆA

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Uklanjanje postojećih dijelova rešetke: Obuhvata razbijanje nosive konstrukcije 0,20 x 0,20 m x 10 m i oštećenog okvira postojeće "improvizovane" rešetke od armaturnih šipki te transport materijala na deponiju. Obračun paušalno.	pauš	1,00	234,00	234,00

2.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i izrada AB okvira betonom MB30 sa ankerisanjem u postojeći okvir. Dimenzije 0,20 m x 0,20 m x 10,00 m, izrada okvira od "L" profila 50x50/3 mm, ankerisanog u AB zidove na svakih 20 cm, zaštićenog i završno obojenog crnom bojom. Cijena uključuje sanaciju okolne površine nakon postavljanja rešetke. Obračun po m ³ .	m ³	0,40	450,00	180,00
3.	Nabavka i ugradnja standardne liveno - željezne rešetke sa atestom, minimalne nosivosti 400 kN, 1000x500 D400 H=70 na izvedeni AB kanal. Obračun po m.	m	5,00	60,00	300,00
UKUPNO:					714,00

2. IZGRADNJA JAVNE ČESME U ULICI FERIDA DIZDAREVIĆA

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Izgradnja javne česme. Uključuje izradu AB temelja, AB platoa, nabavku i postavljanje sливне rešetke oko česme kao i nabavku i montažu česme u skladu sa projektom. Cijena uključuje sve nabavke, rad i materijal.	paušal.	1,00	2925,00	2.925,00
2	Izrada priključka na vodovodnu mrežu: Uključuje izradu šahta , nabavku i montažu vodomjera sa ventilom, iskop rova za polaganje cijevi te nabavku i polaganje cijevi Ø3/4 dužine do 8,00 m.	paušal.	1,00	470,00	470,00
3	Izrada kanalizacije-odvodnje vode od česme do šahta kanalizacije. Obuhvata nabavku PVC cijevi min Ø 50 mm dužine do 8,00 m, uključuje iskop rova, polaganje cijevi i dovođenje konstrukcije u prvobitno stanje.	m	8,00	24,00	192,00
UKUPNO:					3.587,00

3. UREĐENJE PARKA ISPREĐ SPOMEN OBILJEŽJA UBIJENOJ I NASTRADALOJ DJECI 1992.-1995. GODINE

1,00	Uređenje parka ispred Spomen obilježja ubijenoj i nastradaloj djeci 1992.-1995. godine kod Centra za kulturu Goražde.		1,00	20000,00	20.000,00
UKUPNO:					20.000,00

4. IZGRADNJA STEPENIŠTA NA SPOJU ULICA RABITE I FAZLAGIĆA (iza objekta "Bingo")

1.	Iskop u materijalu kategorije I do II sa odbacivanjem sa strane. Obračun: 0,60 m x 1,00 m x 10,00 m + anker blok 0,20 m x 0,50 m x 1,44 m x 2 kom	m ³	6,29	16,00	100,61
2.	Izrada nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala , obuhvata nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem i priprema posteljice za izradu stepeništa, podesta, .Sloj debljine 10 cm Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala: . - drobljeni materijal: 29,00 m x 1,40 m x 0,10 m	m ³	4,06	40,00	162,40
3.	Izrada AB stepeništa, AB podesta. Obuhvata sve nabavke, izradu oplate, armiranje, izradu i fiksiranje stepenišne ogradi i ugradnja betonske mase MB 30 kao i njegu betona. Sve u skladu sa nacrtima u prilogu. Obračun po m ³ .	m ³	9,18	450,00	4130,60

4	Izrada anker bloka za osiguranje stabilnosti stepeništa. Obuhvata nabavku materijala, izrada oplate, armiranje i ugradnju betonske mase MB 20. Armiranje zidova izvršiti u dva sloja Q335 mrežom i sidriti u konstrukciju stepeništa. anker blok : 0,20x0,50x1,44 x 2 kom Obračun po m ³ .	m ³	0,29	400,00	115,20
UKUPNO:					4.508,80

5. SANACIJA PARKING PLATOA I DIJELA PRISTUPNE CESTE OD TEHNIČKE ŠKOLE DO PARKINGA U ULICI ZAIMA IMAMOVIĆA

1.	Opsjecanje asfaltne površine debljine do 5-7 cm sjekačicom- pilom. Obračun po m.	m	27,00	2,00	54,00
2.	Nabavka i ugradnja ivičnjaka: Obuhvata nabavku i ugradnju novih ivičnjaka, nabavku i ugradnju betona MB-15 (0,05m ³ /m), te zapunjavanje spojnica cementnim malterom.U cijenu uračunati sve popravke okolnog terena. - ivičnjak veličine 24x15/12. Obračun po m.	m	32,00	38,00	1.216,00
3.	Asfaltiranje trake uz nove ivičnjake širine cca 30 cm : Obuhvata čišćenje površine , prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnica na početku i kraju površine koja se sanira, , nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase BNHS16, od krečnjačke mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanjem spojnica vrućim bitumenom (bit. 90) i kamenim brašnom. - ručna ugradnja Obračun po toni : 30,00 m x 0,30 m x 0,05 m x 2,4 t/m ³	t	1,08	195,00	210,60
4.	Izrada izbočine(ležeći policajac) na putu od asfaltne mase:Obuhvata čišćenje površine , prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnica na početku i kraju površine koja se sanira, , nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase BNHS16, od krečnjačke mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanjem spojnica vrućim bitumenom (bit. 90) i kamenim brašnom. - ručna ugradnja	t	1,44	195,00	280,80
5.	Iskop kolovozne konstrukcije d=25 cm (oštećeni i dotrajali prefabrikovani bet.elementi) sa utovarom i transportom na deponiju. Obračun po m ³ :	m ³	7,50	30,00	225,00
6.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala (drobljeni materijal) sa razastiranjem profilisanjem i nabijanjem, debljina sloja 15 cm. Obračun: Površina 30 m ² .	m ³	4,50	40,00	180,00
7.	Nabavka i ugradnja prefabrikovanih betonskih elemenata: Obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih elemenata na parking površini.	m ²	30,00	65,00	1.950,00
UKUPNO:					4.116,40

6. SANACIJA PARKING POVRŠINE IZMEĐU ZGRADE "TITANIK" I ZGRADE "BH TELECOMA"

1.	Asfaltiranje parking platoa (I dio platoa): Obuhvata čišćenje površine , prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnice na početku i kraju površine koja se sanira, zasijecanje sjekačicom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mas 0-11 mm ,d= 5 cm od krečnjačke mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanjem spojnice vrućim bitumenom (bit. 90) i kamenim brašnom. - mašinska ugradnja Obračun po toni : 60 m x 11,00 m x 0,05 m x 2,4 t/m ³	t	54,05	185,00	10.000,00
----	--	---	-------	--------	-----------

Ukupno: 10.000,00

**7. OZNAČAVANJE PARKING MJESTA U UL. FERIDA DIZDAREVIĆA UZ GLAVNU SAOBRAĆAJNICU
ISPRED DOMA ZDRAVLJA I KANTONALNE BOLNICE**

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Izrada bijele linije širine 12 cm . Obuhvata nabavku boje te markiranje parking mesta , u skladu sa nacrtima zaštitu za vrijeme sušenja i sve transporte. Obračun po metru izvučene linije.	m	60,00	2,00	120,00
2.	Obilježavanje/bojenje parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom (horizontalna signalizacija)	kom	1	65,00	65,00
3.	Premještanje 5 stubića zaštitne ograde: Obuhvata vađenje postojećih stubića visine 50 cm, iskop i betoniranje na novo mjesto iza betonske klupe- druga strana ulice)	pauš	1	50,00	50,00

Ukupno: 235,00

8. OMLADINSKA ULICA

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Nabavka, trubnsport i montaža(temeljenje) klackalica sa dvije opruge za djecu za javnu upotrebu. Obračun po komadu.	kom	2,00	2000,00	4.000,00

UKUPNO: 4.000,00

UKUPNO MZ GORAŽDE III: 47161,20

IV MJESNA ZAJEDNICA GORAŽDE IV**1. IZGRADNJA STEPENIŠTA I ODVODNOG KANALA U UL.HASANA KIKIĆA
(ISPOD OBJEKTA MJESNE ZAJENICE GORAŽDE IV)**

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Opsjecanje asfaltne površine debljine do 5-7 cm sjekačicom- pilom. Obračun po m.	m	30,00	6,00	180,00
2.	Iskop materijala kategorije I do II sa utovarom i transportom na deponiju. Obračun: rov za linijski rešetku: 0,80 m x 1,00 m x 6,00 m	m ³	4,80	19,00	91,20
3.	Iskop materijala I do III kategorije sa odbacivanjem sa strane (70%) i utovarom i transportom na deponiju (30%). Obračun: iskop za stepenište,,šahtove, podeste i odvodni kanal: $2,30 \times 0,25 \times 53,00 + (2,50 \times 1,50) / 2 \times 45,00 = 114,85 \text{ m}^3$				
	sa odbacivanjem sa strane (70%)	m ³	80,40	16,00	1286,32
	transport na deponiju (30%)	m ³	34,46	19,00	654,65

4.	Nabavka materijala, izrada oplate, armiranje i ugradnja betonske mase MB 30. Armiranje zidova i dna konstrukcije izvršiti Q335 mrežom a armiranje vijenca po cijelom obimu linijske rešetke dimenzija 20 x 20 cm izvršiti sa R nosačem. Prije završetka betoniranja ugraditi L profil za linijsku rešetku sa ankerima na svakih 10 cm(profil dodatno ojačati i međusobno spojiti na razmaku 0,50 m poprečno. 1,00x0,20x4,60x2 strane+0,80x1,00x0,20x 2 strane +0,40x0,20x4,60x1 podna Obračun po m ³ .	m ³	2,53	450,00	1137,60
5.	Nabavka i ugradnja standardne liveno - željezne rešetke sa atestom, minimalne nosivosti 400 kN, 1000x500 D400 H=70 na izvedeni AB kanal. Obračun po m.	m	5,00	117,00	585,00
6.	Izrada nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala , obuhvata nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem i priprema posteljice za izradu stepeništa, podesta, rev.okana i odvodnog kanala.Sloj deblijine 10 cm Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala: . - drobljeni materijal:	m ³	20,00	40,00	800,00
7.	Izrada revisionog okna: Obuhvata iskop jame, nabavka i ugradnja armirano betonskog dijela rev.okna te nabavku i ugradnju novog metalnog poklopca nosivosti 400 KN. Obračun po komadu.	kom	3,00	650,00	1.950,00
10.	Izrada AB stepeništa, AB podesta i odvodnog AB kanala i ulaznih usta propusta 1 kom. Obuhvata sve nabavke, izradu oplate, armiranje, izradu i fiksiranje stepenišne ograde i ugradnja betonske mase MB 30 kao i njegu betona. Sve u skladu sa nacrtima u prilogu. Obračun po m ³ .	m ³	43,71	450,00	19669,50
11.	Sanacija lokalnih oštećenja asfaltnog kolovoza(na mjestima prolaza cijevi preko saobraćajnice): Obuhvata , prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnica na početku i kraju površine koja se sanira, zasijecanje sjekačicom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase, od krečnjačke mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanjem spojnica vrućim bitumenom (bit. 90) i kamenim brašnom. - ručna ugradnja Obračun: 1,20 m x 10,00 m x 0,05 m x 2,4 t/m ³	t	1,44	195,00	280,80

UKUPNO: 26.635,07

2. POPRAVAK OŠTEĆENE OGRADE U ULICI ŽEPSKA (KATASTAR)

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Nabavka i zavarivanje cijevi Ø48 mm za postojeću ogradi: Obuhvata izradu iskop jame i izradu dva betonska temelja 30 x 30 x 30 cm, postavljanje dva željezna stuba Ø48 mm visine 1,20 m sa fundamentom m i držač Ø48 mm dužine 13 m. Cijena uključuje sav rad i materijal. Obračun paušalno.	pauš.	1,00	210,60	210,60

UKUPNO: 210,60

3. IZGRADNJA PARKING POVRŠINE U ULICI 1 MAJ (ISPRED ZGRADA)					
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mire	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Opsjecanje asfaltne površine debljine do 5-7 cm sjekačicom- pilom. Obračun po m.	m	27,00	2,00	54,00
2.	Iskop humusnog sloja d=30 cm, sa utovarom materijala i transportom na deponiju i izradom poprečnog nagiba u prema projektu. Obračun: Površina 5,80 x 23,60 m ² x 0,30 m	m ³	41,06	19,00	780,22
3.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala (prirodni drobljenac) sa razastiranjem profilisanjem i nabijanjem, debljina sloja 20 cm. Obračun: 5,80 x 23,60 m ² x 0,20 m	m ³	27,38	36,00	985,54
4.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala (drobljeni materijal) sa razastiranjem profilisanjem i nabijanjem, debljina sloja 20 cm. Obračun: 5,80 x 23,60 m ² x 0,05m	m ³	6,84	40,00	273,76
5.	Nabavka i ugradnja ivičnjaka: Obuhvata nabavku i ugradnju novih ivičnjaka, nabavku i ugradnju betona MB-15 (0,05m ³ /m), te zapunjavanje spojnica cementnim malterom.U cijenu uračunati sve popravke okolnog terena. - ivičnjak veličine 24x15/12. Obračun po m.	m	38,00	38,00	1.444,00
6.	Asfaltiranje parking platoa: Obuhvata čišćenje površine , prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnica na početku i kraju površine koja se sanira, zasijecanje sjekačicom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase BNHS16, od krečnjačke mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanjem spojnica vrućim bitumenom (bit. 90) i kamenim brašnom. - mašinska ugradnja Obračun po toni : 5,50 m x 23,00 m x 0,05 m x 2,4 t/m ³	t	15,18	185,00	2.808,30
7.	Izrada bijele linije širine 12 cm . Obuhvata nabavku boje te markiranje parking mjesta i obilježavanje središnje linije, u skladu sa načrtima zaštiti za vrijeme sušenja i sve transporte. Obračun po metru izvučene linije.	m	51,00	1,40	71,40
8.	Popravak i izrada slivnika: Obuhvata uklanjanje oštećenog slivnika, utovar i odvoz na deponiju oštećenih elemenata, nabavku i postavljanje novih slivnika, uključivo sav rad i materijal Obračun po komadu.	kom	1,00	495,00	495,00
9.	Izrada kanalizacije iz slivnika do spja na sabirnu kanalizaciju : Obuhvaća iskop , utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje PVC SN 4 cijevi, te nabavku i ugradnju tamponskog materijala za zatrpanjivanje rova, kao i dovođenje kolovozne konstrukcije u ispravno stanje. Obračun po 1 metru gotove kanalizacije: cijevi Φ 200 mm	m	15,00	50,00	750,00
					UKUPNO: 7.662,21

**4. IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA ZA IZGRADNJU POVRŠINE ZA OKRETANJE VOZILA
U SREBRENIČKOJ ULICI**

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Izrada glavnog projekta potpornog zida za izgradnju površine za okretanje vozila u Srebreničkoj ulici.		1,00	2000,00	2000,00
UKUPNO:					2.000,00

5. SANACIJA FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI 22 MAJA

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
1.	Izrada kanalizacije : Obuhvaća iskop , vađenje starih oštećenih cijevi utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje PVC SN 4 cijevi, te za zatrpanjane rova propisanim materijalom, kao i dovođenje površine u ispravno stanje. Obračun po 1 metru gotove kanalizacije: cijevi $\Phi 200$ mm	m	60,00	50,00	3.000,00
2.	Izrada revisionog okna: Obuhvata iskop jame, nabavku i ugradnja armirano betonskog dijela rev.okna te nabavku i ugradnju novog poklopca nosivosti 400 kN. Obračun po komadu.	kom	1,00	650,00	650,00
UKUPNO:					3.650,00

6. ASFALTIRANJE CESTE I PLATOA IZNAD DŽAMIJE NA OBARKU

1.	Priprema posteljice - Iskopkolovozne konstrukcije i zaprljanog materijala sa ceste i platoa (mješoviti materijal II- IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju. Obračun po m^3 .	m^3	111,85	19,00	2.125,11
2.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala (drobljeni materijal) sa razastiranjem profilisanjem i nabijanjem . Obračun po m^3 .	m^3	100,66	40,00	4.026,53
3.	Asfaltiranje platoa: Obuhvata čišćenje površine , prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnica na početku i kraju površine koja se asfaltira, zasijecanje sjekačicom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase BNHS16, od krečnjačke mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanjem spojnica vrućim bitumenom (bit. 90) i kamenim brašnom. - mašinska ugradnja Obračun po toni.	t	36,95	185,00	6.835,82
UKUPNO:					12.987,46
UKUPNO MZ GORAŽDE IV:					53145,34

V Mjesna zajednica VITKOVICI

1. UREĐENJE PARKING POVRŠINA U NASELJU VITKOVICI - NASTAVAK PROJEKTA IZ 2018.g - (izvršeni radovi)

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (KM) sa PDV-om
2.	Izrada nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala , obuhvata nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa razastiranjem, profilisanjem i nabijanjem . Dodatni sloj debljine 10 cm. Obračun po m^3 ugrađenog kamenog materijala: . - drobljeni materijal: <u>Gornji dio naselja 3 kraka(po 2 strane):</u> 60,70 m x 5,70 m x 0,10 m x 3 kraka x 2 strane ulice <u>Parking pored pijace(1 strana):</u> 66,20 m x 5,70 m x 0,10 m	m^3	136,90	35,20	4.818,88
3.	Razlika u cijeni (zamjena betonskog sokla sa ivičnjacima) - veza prošlogodišnji Program (Ukupna cijena 506 metara ivičnjaka iznosi 6298,69 KM) Nabavka i ugradnja ivičnjaka dimenzija 8/24 cm (60,50+11,00)x3 kraka x 2 strane ulice + Parking pored pijace (1 strana) (66,00 + 11,00)m	m	506,00	4,00	2024,00
UKUPNO:					6.842,88
UKUPNO MZ VITKOVICI:					6842,88

PROGRAM
UREĐENJE GRADA I PRIGRADSKIH NASELJA ZA 2019. GODINU

REKAPITULACIJA:

I	MJESNA ZAJEDNICA GORAŽDE I	3679,90
II	MJESNA ZAJEDNICA GORAŽDE II	38474,50
III	MJESNA ZAJEDNICA GORAŽDE III	47161,20
IV	MJESNA ZAJEDNICA GORAŽDE IV	53145,34
IV	MJESNA ZAJEDNICA VITKOVIĆI	6842,88
SVE UKUPNO:		149303,82

Broj: 01-02-2-2244

Goražde 30.05.2019. godine

Predsjedavajuća vijeća

Mirković Jelena

74 U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj: 2/08), Gradsko vijeće Grada Goražda, na **dvadesetoj** redovnoj sjednici, održanoj dana **30.05.2019.** godine, **d o n o s i:**

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Zapisnik sa devetnaeste redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražda.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-05-2-2234

Goražde, 30.05.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

Mirković Jelena

75 U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj: 2/08), Gradsko vijeće Grada Goražda, na **dvadesetoj** redovnoj sjednici, održanoj dana **30.05.2019.** godine, **d o n o s i:**

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne devetnaeste sjednice Gradskog vijeća Grada Goražda.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-05-2-2235

Goražde, 30.05.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

Mirković Jelena

76 U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj: 2/08), Gradsko vijeće Grada Goražda, na **dvadesetoj** redovnoj sjednici, održanoj dana **30.05.2019.** godine, **d o n o s i:**

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražda da inicira sastanak sa kantonalnim vlastima, nadležnim kantonalnim ministarstvom, gradskim vlastima, nadležnom Gradskom službom i Kabinetom Gradonačelnika, te predstavnicima Rukometnog kluba Goražde, članovima uprave i Skupštine Kluba, u cilju iznalaženja rješenja za novonastalu situaciju u Klubu.
2. Na sastanak pozvati i predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Adžem Dževada.
3. Rok za realizaciju ovog Zaključka je 21 dan.
4. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-05-2-2236

Goražde, 30.05.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

Mirković Jelena

77 U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj: 2/08), Gradsko vijeće Grada Goražda, na **dvadesetoj** redovnoj sjednici, održanoj dana **30.05.2019.** godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražda, kao i nadležne gradske službe, da dostave vijećnicima Gradskog vijeća odgovore na vijećnička pitanja na koja odgovori nisu dati, a koja su postavljena na sjednicama Gradskog vijeća Grada Goražda u periodu od 01.01.2019. godine pa do 30.05.2019. godine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-05-2-2237

Goražde, 30.05.2019. godine

PREDsjedavaJuća VIJEĆA

Mirković Jelena

78 U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj: 2/08), Gradsko vijeće Grada Goražda, na dvadesetoj redovnoj sjednici, održanoj dana **30.05.2019.** godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K

1. Da se amandmani na Program opravke i održavanja cesta na području Grada Goražda, od interesa za Grad Goražde, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM, a koje su podnijeli vijećnici Drakovac Ramiz, Bardak Zijad i Ferhatović Šemso, prihvate kao prijedlozi vijećnika, te da se isti uvrste kao prioritet prilikom apliciranja za sredstva sa viših nivoa vlasti, a u skladu sa članom 13. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2019. godinu.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-05-2-2238

Goražde, 30.05.2019. godine

PREDsjedavaJuća VIJEĆA

Mirković Jelena

79 U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj: 2/08), Gradsko vijeće Grada Goražda, na dvadesetoj redovnoj sjednici, održanoj dana **30.05.2019.** godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se nadležna G služba da izvrši postavljanje zaštitne mreže (ograda) pored košarkaškog stadiona, prema obali rijeke Drine, u naselju 1. maj. Sredstva za realizaciju ovog Zaključka obezbjedit će se iz Budžeta Grada Goražda, sa ekonomskog koda 613 727 – 5 – Popravka i održavanje sportskih terena.
2. Rok za realizaciju ovog Zaključka je 60 dana.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-05-2-2239

Goražde, 30.05.2019. godine

PREDsjedavaJuća VIJEĆA

Mirković Jelena

80 U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj: 2/08), Gradsko vijeće Grada Goražda, na dvadesetoj redovnoj sjednici održanoj dana **30.05.2019.** godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se nadležna Gradska služba da izvrši postavljanje branika (bankina) na nadvožnjacima, koji su dio lokalnog puta Kazagići - Hubjeri. Sredstva za realizaciju ovog Zaključka obezbjedit će se iz Budžeta Grada Goražda.
2. Rok za realizaciju ovog Zaključka je 60 dana.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-05-2-2240

Goražde, 30.05.2019. godine

PREDsjedavaJuća VIJEĆA

Mirković Jelena

SADRŽAJ

70	O D L U K A o pristupanju izrade izmjena Regulacionog plana „Splavište“ Goražde	129
71	O D L U K A o usvajanju Programa pružanja usluga komunalne zajedničke potrošnje za 2019. godinu na području grada Goražda i naselja Vitkovići	132
	PROGRAMA PRUŽANJA USLUGA KOMUNALNE ZAJEDNIČKE POTROŠNJE ZA 2019. GODINU NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA I NASELJA VITKOVIĆI	133
72	O D L U K A o davanju saglasnosti na Program opravke i održavanja cesta na području grada Goražde od interesa za Grad Goražde za 2019. godinu	150
	PROGRAM ODRŽAVANJA PUTNIH KOMUNIKACIJA OD INTERESA ZA GRAD GORAŽDE	151
73	O D L U K A o usvajanju Programa o uređenju grada i prigradskih naselja za 2019. godinu	165
	PROGRAMA O UREĐENJU GRADA I PRIGRADSKIH NASELJA ZA 2019. GODINU	166
74	ZAKLJUČAK	178
75	ZAKLJUČAK	178
76	ZAKLJUČAK	178
77	ZAKLJUČAK	179
78	ZAKLJUČAK	179
79	ZAKLJUČAK	179
80	ZAKLJUČAK	179

Izdavač: Grad Goražde, Ul. M. Tita 2. 73000 Goražde.

Glavni i odgovorni urednik: sekretar Gradskog vijeća Grada Goražde, Samir Kanlić, tel: +38738221161 i pomoćnik gradonačelnika Službe za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove, Sanid Zirak tel: +38738221796.

Štampa Iris Print PJ GRAFIKA Goražde

