



# SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORAŽDE

Godina VIII

30. mart 2015. godine  
GORAŽDE

Broj 2

**1301**

Na osnovu člana 18. i člana 84. stav 1. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 13/07) i člana 28. stav 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde, broj: 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na svojoj 25. redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i**

## **O D L U K U O RAZRJEŠENJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORAŽDE**

### **Član 1.**

U **Komisiji za statutarna pitanja i propise** razrješava se članstva:

1. RAŠIDOVIĆ ALMIR – član,

U **Komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe** razrješavaju se članstva:

1. MUŠOVIĆ SANEL – predsjednik,  
2. DŽIHANIĆ NUDŽEIM – zamjenik predsjednika,

U **Komisiju za urbanizam, prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline** razrješava se članstva:

1. ČULOV NIHAD – član,

U **Komisiju za budžet, finansije i administrativna pitanja** razrješavaju se članstva:

1. HAMZIĆ ELVEDIN – član,  
2. DŽIHANIĆ NUDŽEIM – član.

U **Komisiji za pitanje boračko-invalidske zaštite, izbjeglih i raseljenih lica** razrješavaju se sljedeći članovi:

1. HAZNADAR JASMIN – član,  
2. ŽUGA DŽEMAIL – član.

U **Komisiju za pitanja mladih** razrješavaju se sljedeći članovi:

1. DUČIĆ DAMIR – član,

### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1020

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVALA VIJEĆA**

Jelena Mirković

**1302**

Na osnovu člana 18. i člana 84. stav 1. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 13/07) i člana 28. stav 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde, broj: 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na svojoj 25. redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i**

## **O D L U K U O IZMJENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORAŽDE**

### **Član 1.**

U članu 1. Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde“, broj: 11/12) mijenja se:

U **Komisiju za statutarna pitanja i propise** bira se:

2. ČUROVAC ALDINA – za člana, umjesto Rašidović Almira,

U **Komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe** biraju se:

3. MUHIĆ ESAD – za člana, umjesto Mušović Sanela,

4. HALIMA SIJERČIĆ – HADŽIĆ – za zamjenika predsjednika, umjesto Džihanić Nudžeima.

BEKRIJA DŽEVAD bira se za predsjednika Komisije (ranije bio član Komisije).

U **Komisiju za urbanizam, prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline** bira se:

2. AHMED POPOVIĆ – za člana, umjesto Ćulov Nihada.

U **Komisiju za budžet, finansije i administrativna pitanja** biraju se:

3. FEJZIĆ AMINA – za člana, umjesto Hamzić Elvedina,
4. BAJRO OBUĆA – za člana, umjesto Džihanić Nudžeima.

U **Komisiju za pitanje boračko-invalidske zaštite, izbjeglih i raseljenih lica** biraju se:

3. HAMED BEZDROB – za člana, umjesto Haznadar Jasmina,
4. MUTAPČIĆ ADEM – za člana, umjesto Žuga Džemila.

U **Komisiju za pitanja mladih** bira se:

2. HERAK AMER – za člana, umjesto Dučić Damira.

#### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1021

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

#### **1303**

Na osnovu člana 18. i člana 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07), člana 37. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde“, broj: 2/08) i člana 2. Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 2/05 i 11/06), Općinsko vijeće Općine Goražde na **25.** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine,

**d o n o s i**

#### **O D L U K U**

##### **o razrješenju članova**

##### **Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Goražde**

#### **Član 1.**

U Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Goražde razrješavaju se članstva:

1. Jasmin Haznadar – član,
2. Nihad Ćulov – član.

#### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1022

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

#### **1304**

Na osnovu člana 18. i člana 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07), člana 37. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde“, broj: 2/08) i člana 2. Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Goražde („Službene novine - podrinjskog kantona Goražde“, broj: 2/05 i 11/06), Općinsko vijeće Općine Goražde na **25.** redovnoj sjednici održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i**

#### **O D L U K U**

##### **o izmjeni Odluke o**

##### **imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Goražde**

#### **Član 1.**

U članu 1. Odluke o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde“, broj: 6/13) mijenja se:

U Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Goražde imenuju se:

1. Bardak Zijad – za člana, umjesto Haznadar Jasmina,
2. Popović Ahmed – za člana, umjesto Ćulov Nihada.

#### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1023

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

#### **1305**

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07) i člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde“, broj: 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na svojoj **25.** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i**

**ODLUKU**  
**o formiranju povremenih i drugih radnih tijela**  
**Općinskog vijeća Općine Goražde**

**Član 1.**

Ovom Odlukom formiraju se povremena i druga radna tijela Općinskog vijeća Općine Goražde i to:

1. Etička komisija časti,
2. Komisija za odabir korisnika pomoći u rekonstrukciji stambenih jedinica,
3. Komisija za rad nevladinih organizacija, sport, kulturu i vjerske zajednice,
4. Komisija za rad sa mjesnim zajednicama i saradnju sa općinama, kantonima i međunarodnu saradnju,
5. Komisija za privredu, poljoprivredu, obrt i ruralni razvoj.

**Član 2.**

U **Etičku komisiju časti** imenuju se:

1. Bodiroga Nagorka – za predsjednika,
2. Stovrag Muamer - za zamjenika predsjednika,
3. Kurtović Halida - za člana,
4. Džanković Nusret - za člana,
5. Peštek Kemal - za člana,
6. Tatarin Mirsad - za člana i
7. Delić Nedim – za člana.

Nadležnosti Etičke komisije časti utvrđene su Etičkim kodeksom za izabrane zvaničnike.

Mandat članova Etičke komisije časti traje do isteka mandata članova Vijeća.

**Član 3.**

U **Komisiju za odabir korisnika pomoći u rekonstrukciji stambenih jedinica** imenuju se:

1. Sudić Esad – za predsjednika,
2. Buljubašić Nermina – za zamjenika predsjednika,
3. Mujković Edin – za člana,
4. Herak Elvedina – za člana,
5. Predstavnik donatora - za člana.

Nadležnosti Komisije za odabir korisnika pomoći u rekonstrukciji stambenih jedinica utvrđene su Uputstvom o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica ("Službeni glasnik BiH", broj: 48/06")

**Član 4.**

U **Komisiju za rad nevladinih organizacija, sport, kulturu i vjerske zajednice** imenuju se:

1. Kunovac Nedim - za predsjednika,
2. Mirković Jelena – za zamjenika predsjednika,

3. Herak Aida – za člana,
4. Bukalo Mirza- za člana,
5. Muratspahić Šemso – za člana.

Nadležnosti Komisije za rad nevladinih organizacija, sport, kulturu i vjerske zajednice su:

- osigurava saradnju sa nevladinim, sportskim i kulturnim organizacijama,
- prati rad nevladinih, sportskih i kulturnih organizacija,
- predlaže mjere Općinskom vijeću za unapređenje rada nevladinih, sportskih i kulturnih organizacija,
- prati sprovođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje Općinskom vijeću i Općinskom načelniku mišljenje i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa organa vlasti, lokalne samouprave i vjerskih zajednica;
- ostvaruje saradnju sa institucijama vjerskih zajednica na području Općine;
- vrši i druge poslove određene općim aktima Općinskog vijeća i Poslovníkom.

Mandat članova Komisije za rad nevladinih organizacija, sport, kulturu i vjerske zajednice traje do isteka mandata članova Vijeća.

**Član 5.**

U **Komisiju za rad sa mjesnim zajednicama i saradnju sa općinama, kantonima i međunarodnu saradnju** imenuju se:

1. Ferhatović Šemso – za predsjednika,
2. Bukalo Šefik – za zamjenika predsjednika,
3. Mutapčić Adem – za člana,
4. Delahmet Adis – za člana i
5. Hodžić Semir – za člana.

Nadležnosti Komisije za rad sa mjesnim zajednicama i saradnju sa općinama, kantonima i međunarodnu saradnju su:

- razmatra inicijative za obrazovanje mjesnih zajednica i cijeni njihovu opravdanost;
- utvrđuje prijedog odluke o osnivanju mjesne zajednice, odnosno prijedog odluke o neprihvatanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice;
- razmatra pitanja postupka obrazovanja mjesnih zajednica;
- obavlja poslove nadzora nad radom organa mjesnih zajednica i predlaže mjere za unapređenje njihovog rada;
- predlaže mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa;
- predlaže raspodjelu budžetskih sredstava mjesnim zajednicama;

- razmatra prijedloge, primjedbe i inicijative upućene prema općinskim organima iz mjesnih zajednica te o istim izvještava Općinsko vijeće;
- izvještava Općinsko vijeće o učešću vijećnika u radu organa mjesne zajednice u kojoj ima prebivalište;
- prati saradnju Općine sa drugim općinama i gradovima, kao i lokalnim zajednicama drugih država i o tome obavještava Općinsko vijeće;
- vrši i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovníkom.

Mandat članova Komisije za rad sa mjesnim zajednicama i saradnju sa općinama, kantonima i međunarodnu saradnju traje do isteka mandata članova Vijeća.

### **Član 6.**

**U Komisiju za privredu, poljoprivredu, obrt i ruralni razvoj** imenuju se:

1. Geca Mustafa – za predsjednika,
2. Popović Hilmo – za zamjenika predsjednika,
3. Hodo Mensur – za člana,
4. Žuga Aldin – za člana i
5. Kanlić Amel – za člana.

Nadležnosti Komisije za privredu, poljoprivredu, obrt i ruralni razvoj su:

- prati stanje u oblasti privrede, poljoprivrede, obrta i ruralnog razvoja;
- predlaže mjere za unapređenje iz oblasti privrede, poljoprivrede, obrta i ruralnog razvoja i
- prati realizaciju programa iz ovih oblasti.

Mandat članova Komisije za privredu, poljoprivredu, obrt i ruralni razvoj traje do isteka mandata članova Vijeća.

### **Član 7.**

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1024

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

### **1306**

Na osnovu člana 25. i 41. Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 12/1) člana 1. i 6. Odluke o određivanju lokalnih cesta („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj 1/04),

člana 1. i 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za kategorizaciju lokalnih cesta i utvrđivanju lokalnih cesta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj 6/07) i članova 18. i 84. Statuta Općine Goražde („ Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde broj: 13/07, Odluke Općinskog vijeća Općine Goražde o određivanju lokalnih cesta, korištenju, održavanju, zaštiti i rekonstrukciji nekategorisanih cesta („ Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde broj: 7/04) i člana 34. Odluke o izvršenju Budžeta Općine Goražde za 2015. godinu („Službene novine Općine Goražde”, broj: 10/14, Općinsko vijeće Općine Goražde na 25. redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.godine, donosi:**

### **ODLUKU**

o davanju saglasnosti na Program utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Općine Goražde za 2015. godinu sa ekonomskog koda 613-724 - usluge, opravke i održavanje cesta na području Općine Goražde, na putnim pravcima od interesa za Općinu Goražde.

### **Član 1.**

Daje se saglasnost na Program utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Općine Goražde sa koda 613-724- usluge, opravke i održavanje cesta na području Općine Goražde za 2015. Godinu, na putnim pravcima od interesa za Općinu Goražde, u iznosu od 380.000,00 KM, a koji je donesen od strane Načelnika Općine Goražde.

### **Član 2.**

Za provođenje ovog Programa zadužuje se Načelnik Općine Goražde, koju će realizovati putem nadležnih službi.

### **Član 3.**

Sastavni dio ove Odluke je Program utroška finansijskih sredstava sa ekonomskog koda 613-724 iz Budžeta Općine Goražde za 2015. godinu.

### **Član 4.**

Načelnik Općine je obavezan da kvartalno izvještava Općinsko vijeće o realizaciji ovog Programa.

### **Član 5.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1034

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

**1307**

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON  
OPĆINA GORAŽDE  
NAČELNIK OPĆINE

**P R O G R A M**

ODRŽAVANJA PUTNIH KOMUNIKACIJA OD INTERESA ZA OPĆINU GORAŽDE, ZA 2015. GODINU

NAČELNIK OPĆINE  
dr.sci. Muhamed Ramović

**PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA PUTNIH KOMUNIKACIJA OD INTERESA ZA  
OPĆINU GORAŽDE, ZA 2015. GODINU**

<b>I MZ BERIČ</b>					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>NEKATEGORISANI PUTEVI</b>					
<b>1. Pijesak - Ozrenovići</b>					
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje.				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 500.	m	4,00	107,00	428,00
<b>2. Berič - Čitluk</b>					
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje.(2 propusta x 4m)				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 500.	m	8,00	107,00	856,00
<b>3. Spahovići - Smolj</b>					
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje. (2 propusta x 4m)				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 500.	m	8,00	107,00	856,00
<b>4. Šašići-Vlajčići-Dražmilo</b>					
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje.				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 300.	m	4,00	62,00	248,00
<b>5. Nekategorisani putevi na području MZ Berič</b>					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada.	h	12,00	120,00	1.440,00
2.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti - sa lokaliteta "Hranjen"				
	Obračun po 1m <sup>3</sup> materijala.	m <sup>3</sup>	21,00	57,00	1197,00
<b>6. Spahovići - Drakovo - Vlajčići</b>					
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje.				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 800.	m	2,00	280,00	560,00

<b>UKUPNO BERIČ:</b>						<b>5.585,00</b>
<b>II</b>		<b>MZ BOGUŠIĆI</b>				
NEKATEGORISANI PUTEVI						
KOLOVOZ: ASFALT						
1..	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.					
	Obračun po satu rada:	h	4,00	120,00	480,00	
2.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti - sa lokaliteta "Hranjen"	m <sup>3</sup>	62,00	57,00	3534,00	
<b>UKUPNO BOGUŠIĆI:</b>						<b>4.014,00</b>
<b>III</b>		<b>MZ FAOČIĆI</b>				
NEKATEGORISANI PUTEVI						
KOLOVOZ: MAKADAM						
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos	
<b>1. Putevi u MZ Faočići</b>						
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.					
	Obračun po satu rada:	h	14,00	120,00	1.680,00	
<b>2. Kruševica - Kreča</b>						
2.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti - sa lokaliteta "Hranjen" . Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala.	m <sup>3</sup>	41,00	57,00	2337,00	
<b>UKUPNO FAOČIĆI:</b>						<b>4.017,00</b>
<b>IV</b>		<b>MZ HUBJERI</b>				
NEKATEGORISANI PUTEVI						
KOLOVOZ: ASFALT						
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos	
<b>1. Kazagići- G.Kazagići</b>						
1.	Mašinski iskop gornjeg sloja kolovozne konstrukcije, obuhvaća rušenje asfaltnog zastora, iskop tamponskog sloja i odvoz na deponiju.					
	Obračun po m <sup>3</sup> iskopane kolovozne konstrukcije:	m <sup>3</sup>	42,90	30,00	1.287,00	
2.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti - drobljeni materijal (debljina sloja d=15 cm )					
	Obračun po satu rada:	m <sup>3</sup>	12,00	76,00	912,00	
3.	Ručna ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 debljine 5,00 cm na pripremljen tampon, obuhvaća nabavku, transport i ugradnja asfaltna mase 0-16 mm sa nabijanjem valjcima. Obračun po toni asfalta[ (9+3/2)x8+3x10] x0,05x2,4	t	9,36	195,00	1.825,20	
<b>UKUPNO HUBJERI:</b>						<b>4.024,20</b>
<b>V</b>		<b>MZ ILOVAČA</b>				

NEKATEGORISANI PUTEVI					
KOLOVOZ: MAKADAM					
1. Ilovača - Plesi					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti.- sa lokaliteta "Hranjen" . Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala.	m <sup>3</sup>	30,00	57,00	1710,00
2. Bajrova voda - Poratak					
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti.- sa lokaliteta "Hranjen" . Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala.	m <sup>3</sup>	30,00	57,00	1710,00
3. Jezero - Čatovići					
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti - sa lokaliteta "Hranjen" . Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala.	m <sup>3</sup>	11,00	57,00	627,00
<b>UKUPNO ILOVAČA:</b>					<b>4.047,00</b>
VI	MZ KRABORIŠ				
NEKATEGORISANI PUTEVI					
KOLOVOZ: MAKADAM					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1. Šemihova - Smoljska luka					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	8,00	120,00	960,00
2. Velika Šemihova					
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje. ( 3 propusta x 4m).				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 300.	m	12,00	62,00	744,00
3. Kraboriš - Sijedac					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	4,00	120,00	480,00
4. Donja Bukvica - Sofići - Sijedac					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	8,00	120,00	960,00
5. Smoljska luka - Šemihova - Predo					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac sa lokaliteta Hranjen.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	29,00	57,00	1.653,00
<b>UKUPNO KRABORIŠ:</b>					<b>4.797,00</b>



VII		MZ MRAVINJAC							
NEKATEGORISANI PUTEVI									
<b>1. M20 - Igralište</b>									
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac sa lokaliteta Hranjen.								
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:					m <sup>3</sup>	26,00	57,00	1.482,00
<b>2. Mravinjac - Bijeli put</b>									
2.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac sa lokaliteta Hranjen.								
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:					m <sup>3</sup>	45,00	57,00	2.565,00
<b>UKUPNO MRAVINJAC:</b>								<b>4.047,00</b>	
VIII		MZ OSANICA							
NEKATEGORISANI PUTEVI									
KOLOVOZ: MAKADAM									
Redni broj	Opis pozicije					Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>1. Put pored Drine uzvodno od Mosta</b>									
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac sa lokaliteta Hranjen.								
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:					m <sup>3</sup>	15,00	57,00	855,00
<b>2. Kosače - Ledine - Vrbica - Podborovići</b>									
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje. 2 propusta x 5m								
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 400.					m	10,00	80,00	800,00
<b>3. Kosače - Ledine - Vrbica - Dedova voda</b>									
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.								
	Obračun po satu rada:					h	6,00	120,00	720,00
<b>4. Bratinje - Dolovi</b>									
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.								
	Obračun po satu rada:					h	6,00	120,00	720,00
1.	Rad rovokopača snage do 100ks na iskopu i ugradnji propusta i čišćenju materijala sa puta.								
	Obračun po satu rada:					h	3,00	110,00	330,00
<b>5. Most - Zubovići</b>									
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.								
	Obračun po satu rada:					h	6,00	120,00	720,00
<b>UKUPNO OSANICA:</b>								<b>4.145,00</b>	
IX		MZ ORAHOVICE							
NEKATEGORISANI PUTEVI									
KOLOVOZ: MAKADAM									
Redni broj	Opis pozicije					Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos

<b>1. Nišani - Ledine</b>					
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje. <b>(7 propusta x5m)</b>				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 500.	m	35,00	107,00	3745,00
2.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku makadamskih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 sa ostalih pozajmišta.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	132,00	42,00	5.544,00
3.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	7,00	120,00	840,00
4.	Rad rovokopača snage do 100 ks na proširenju dionice puta.				
	Obračun po satu rada:	h	8,00	110,00	880,00
<b>UKUPNO ORAHOVICE:</b>					<b>11.009,00</b>
<b>X MZ OSJEĆANI</b>					
NEKATEGORISANI PUTEVI					
KOLOVOZ: MAKADAM					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>1. Putevi u MZ Osjećani</b>					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	16,00	120,00	1920,00
<b>2. Kopjani - Mahala</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	15,00	57,00	855,00
<b>3. Ravni gaj - Izbine</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	25,00	57,00	1.425,00
<b>UKUPNO OSJEĆANI:</b>					<b>4.200,00</b>
<b>XI MZ POSESTRA</b>					
NEKATEGORISANI PUTEVI					
KOLOVOZ: MAKADAM					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>1. Posestra - Mačkovac</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	18,00	57,00	1.026,00
<b>2. Posestra - Gunjačići</b>					

1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	18,00	57,00	1.026,00
<b>3. Posestra - Butkovići</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	17,50	57,00	997,50
<b>4. Posestra - Kutješi</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	17,50	57,00	997,50
<b>UKUPNO POSESTRA:</b>					<b>4.047,00</b>
<b>XII MZ REŠETNICA</b>					
NEKATEGORISANI PUTEVI					
KOLOVOZ: MAKADAM					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>1. Putevi u MZ Rešetnica</b>					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	11,00	120,00	1320,00
<b>2. Džamija - Cerovnjak -Velika Njiva</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	20,00	57,00	1.140,00
<b>3. Borovići - Bujaci</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	18,00	57,00	1.026,00
<b>4. Srednje - Rešetnica</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	12,00	57,00	684,00
<b>UKUPNO REŠETNICA:</b>					<b>4.170,00</b>
<b>XIII MZ SADBA</b>					
NEKATEGORISANI PUTEVI					
KOLOVOZ: MAKADAM					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>1. Most Sadba - Oglečevska rijeka - Dragolji</b>					

1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje. (2 propusta po 5m)				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 400.	m	10,00	80,00	800,00
2.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	65,00	57,00	3.705,00
<b>UKUPNO SADBA:</b>					<b>4.505,00</b>

<b>XIX</b>	<b>MZ VRANIĆI</b>
------------	-------------------

NEKATEGORISANI PUTEVI
-----------------------

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>1. Brijeg - Delin gaj</b>					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	3,00	120,00	360,00
2.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	31,00	57,00	1.767,00
<b>2. Pružna dionica</b>					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	4,00	120,00	480,00
2.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala:	m <sup>3</sup>	25,00	57,00	1.425,00
3.	Nabavka i montaža saobraćajnih znakova.				2.000,00
<b>UKUPNO VRANIĆI:</b>					<b>6.032,00</b>

<b>XX</b>	<b>MZ ZUPČIĆI</b>
-----------	-------------------

NEKATEGORISANI PUTEVI
-----------------------

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>1. Potkozara - Prisoje - Driježnjak</b>					
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje.				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 500.	m	6,00	107,00	642,00
<b>2. Kolijevke - Milanovići</b>					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	6,00	120,00	720,00

2.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop, utovar viška materijala i odvoz na deponiju, uređenje podloge, nabavku i polaganje cijevi propusta (bez betonske ulazno - izlazne glave), te nabavka i ugradnja tamponskog materijala za zatrpavanje rova, kao i dovođenje kolovozne površine u ispravno stanje. 2 propusta x 4m.				
	Obračun po 1 metru gotovog propusta Ø 500.	m	8,00	107,00	856,00
<b>3. Dubište - Podhomora</b>					
1.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada:	h	6,00	120,00	720,00
<b>4. Cicušin most - Biljin</b>					
1.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti - sa lokaliteta "Hranjen".				
	Obračun po 1m <sup>3</sup> materijala:	m <sup>3</sup>	19,00	57,00	1083,00
<b>UKUPNO ZUPČIĆI:</b>					<b>4.021,00</b>

## PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA PUTNIH KOMUNIKACIJA OD INTERESA ZA OPĆINU GORAŽDE ZA 2015. GODINU

XVI		MZ GORAŽDE I			
KOLOVOZ: ASFALT					
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>1. Laleta - Budići</b>					
1.	Rad grejdera snage preko 150 ks na popravci kolovoza i izradi kanala.				
	Obračun po satu rada:	h	3,00	130,00	390,00
2.	Rad valjka snage do 100 ks na nabijanju posteljice.				
	Obračun po satu rada:	h	2,00	85,00	170,00
3.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - sa lokaliteta "Hranjen" 150,00 x 3,00 x 0,15 = 67,5				
	Obračun po 1m <sup>3</sup> materijala:	m <sup>3</sup>	67,50	62,00	4185,00
4.	Nabavka materijala i izrada donje nosive podloge tamponskog sloja od kamenih materijala na pripremljenu posteljicu, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala sa nabijanjem do propisane zbijenosti. - drobljeni materijal 150 x 3,00 x 0,05 = 22,50				
	Obračun po 1m <sup>3</sup> materijala:	m <sup>3</sup>	22,50	76,00	1710,00
5.	Ručna ugradnja asfaltnog zastora BNHS 16 debljine 5,00 cm na pripremljen tampon, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase 0-16 mm sa nabijanjem valjcima. Obračun 150 x 2,60 x 0,05 x 2,4 = 46,80				
	Obračun po toni asfalta:	t	46,80	195,00	9.126,00

6.	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog materijala za dosipanje bankina prosječne debljine 10 cm u dužini 150,00 m, širine 0,40 m sa valjanjem.U cijenu uračunati svi neophodni radovi.				
	Obračun po m <sup>2</sup> uređene bankine:	m <sup>2</sup>	60,00	6,00	360,00
<b>UKUPNO Laleta-Budići:</b>					<b>15.941,00</b>
<b>2. Ulica Huseina Žige- potporni zid I, l=7,00m</b>					
1.	Popravlak betonskih dijelova objekta: Obuhvaća uklanjanje oštećenih dijelova od betona, šalovanje, armiranje, betoniranje betonom MB30, demontažu oplata, čišćenje i njegu betona, uključujući sve nabavke materijala, rad i transport.Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.Obračun (0,20+0,25):2 (Bsr) x 1,60m (h)x 7,00m (l)=2,52m <sup>3</sup> -zid 0,30x0,70x7,00 =1,47 m <sup>3</sup> - temeljna traka	m <sup>3</sup>	3,99	585,00	2.334,15
2.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala- prirodni drobljenac sa lokaliteta Hranjen sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala u zbijenom stanju 7,50 x 1,00 x 0,30.	m <sup>3</sup>	2,25	62,00	139,50
3.	Ručna ugradnja asfaltnog zastora BNHS 16 debljine 5,00 cm na pripremljen tampon, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase 0-16 mm sa nabijanjem valjcima. Obračun po toni asfalta 7,50x1,00 x 0,05 x 2,4:	t	0,90	195,00	175,50
<b>UKUPNO Ul.Huseina Žige-potporni zid I :</b>					<b>2.649,15</b>
<b>3. Ulica Huseina Žige- potporni zid II L=25 m</b>					
1.	Popravlak betonskih dijelova objekta: Obuhvaća uklanjanje oštećenih dijelova od betona, šalovanje, armiranje, betoniranje betonom MB-30, demontažu oplata, čišćenje i njegu betona, uključujući sve nabavke materijala, rad i transport.Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.Obračun (0,20+0,35):2 (Bsr) x 2,20m (h)x 30,00m (l)=18,15m <sup>3</sup> -zid 0,40x0,1,40x30,00 =16,80 m <sup>3</sup> - temeljna traka	m <sup>3</sup>	34,95	585,00	20.445,75
2.	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala- prirodni drobljenac sa lokaliteta Hranjen sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala u zbijenom stanju 31x1,00x0,30:	m <sup>3</sup>	9,30	62,00	576,60
3.	Ručna ugradnja asfaltnog zastora BNHS 16 debljine 5,00 cm na pripremljen tampon, obuhvaća nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase 0-16 mm sa nabijanjem valjcima. Obračun po toni asfalta 31x1,40 x 0,05 x 2,4:	t	5,21	195,00	1.015,56
<b>UKUPNO Ul.Huseina Žige-potporni zid II :</b>					<b>22.037,91</b>
<b>XVI</b>	<b>UKUPNO GORAŽDE I:</b>				<b>40.628,06</b>
<b>XVII</b>	<b>MZ GORAŽDE II</b>				
	<b>1. Rekonstrukcija trotoara u Ul. Seada Sofovića Sofe, od semafora u Ulici M.Tita do raskrsnice sa Ul. Meha Drijevića, sa desne strane kolovoza, L= 125,00 m</b>				
Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos

1.	Vađenje (rušenje)starih, više oštećenih ivičnjaka sa utovarom na vozilo i odvozom na deponiju.U cijenu uključiti zasijecanje kolovoza na saobraćajnici sjekačicom (pilom) š=20 cm, mašinski iskop gornjeg sloja trotoara (asfaltnog zastora i podloge), utovar na vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m <sup>3</sup> .125,00 m x (1,8+0,2) m x 0,15 m:	m <sup>3</sup>	37,50	30,00	1125,00
2.	Nabavka i ugradnja novih ivičnjaka: Obuhvaća uređenje podloge, nabavku i ugradnju podložnog betona MB15 (0,05m <sup>3</sup> /m) i ivičnjaka MB40, te zapunjavanje spojnica cementnim malterom. -ivičnjak dimenzija 18/24. Obračun po m:	m	125,00	38,00	4750,00
3.	Asfaltiranje trotoara obuhvaća: dosipanje podloge od kamenog agregata do 10 cm te nabijanje valjcima do propisane zbijenosti, čišćenje i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase BNS 0-16 mm, debljine 4 cm na pripremljenu podlogu, sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, uključujući pojas uz ivičnjak š=20 cm, zalijevanje spojnica bitumenom i kamenim brašnom.				
	drobljeni materijal: 125,00 m x 1,80 m x 0,10 m	m <sup>3</sup>	22,50	76,00	1710,00
	asfalt: 125,00 m x (1,8+0,2) m x 0,04 m x 2,4 t/m <sup>3</sup>	t	24,00	195,00	4680,00
	<b>UKUPNO trotoar u Ul. Seada Sofovića Sofe:</b>				<b>12265,00</b>

## 2. Ul. Ušanovića (raskrsnica na ulazu u Industrijsku zonu "Pobjeda")

Redni broj	Opis pozicije rada	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Popravka denivelacije (grbine i rebra) na asfaltnom kolovozu (skidanje prosječno 3 do 5 cm asfalta): Obuhvaća struganje neravnog asfalta frezom, utovar frezanog materijala i odvoz na deponiju, te čišćenje ostrugane površine. Obračun po m <sup>2</sup> ostrugane površine asfaltnog kolovoza:	m <sup>2</sup>	408,00	6,00	2448,00
2.	Sanacija lokalnih oštećenja asfaltnog kolovoza: Obuhvaća čišćenje površine koja se sanira, prskanje bitumenskom emulzijom, pripremu spojnica na početku i kraju površine koja se sanira, zasijecanje sjekačicom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit.90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: b) mašinska ugradnja finišerom. Obračun: 408,00 m <sup>2</sup> x 0,06 m x 2,4 t/m <sup>3</sup> .	t	58,75	185,00	10869,12
3.	Čišćenje rigola ručno: Obuhvaća čišćenje rigola od blata i osulinskog materijala (u sloju 5 cm debljine), utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m' očišćenog rigola:	m'	50,00	1,50	75,00
	<b>UKUPNO Ul Ušanovića:</b>				<b>13392,12</b>
<b>XVII</b>	<b>UKUPNO GORAŽDE II:</b>				<b>25.657,12</b>

## XVIII MZ GORAŽDE III

### 1. Ulica Omera Vrane

#### KOLOVOZ: ASFALT

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
<b>PRIPREMNI RADOVI</b>					
1.	Iskolčavanje trase saobraćajnice radi tačnog obračuna asfaltne površine koja se rekonstruiše i sanira. Obračun po m':	m'	255,00	1,00	255,00

2.	Priprema gradilišta za izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji saobraćajnice- Ulice Omera Vrane (dovođenje šahtova na novu kotu i eventualno uklanjanje kolizije sa postojećim preprekama.	paušal.			1500,00
3.	Mašinsko sječenje i odstranjivanje asfaltno/betonske kolovozne konstrukcije na kompletnoj dionici sanacije saobraćajnice. Odstranjeni materijal transportovati na deponiju.	m <sup>2</sup>	1225,50	10,00	12.255,00
	<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:</b>				<b>14.010,00</b>
<b>ZEMLJANI RADOVI</b>					
1.	Mašinski iskop temelja AB zida na dionici saobraćajnice koja se rekonstruiše, sve radi podizanja nivelete saobraćajnice na predviđenoj dionici. Obračun po m <sup>3</sup> uklonjenog, transportovanog i ponovo upotrebljenog zemljanog materijala.	m <sup>3</sup>	10,50	15,00	157,50
2.	Zatrpavanje preostalog dijela oko zida materijalom iz iskopa sa razastiranjem u slojevima po 30 cm i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	2,35	10,00	23,50
3.	Nabavka, transport i ugradnja propisanog tamponskog materijala na dionici rekonstrukcije saobraćajnice sa dovođenjem na projektovanu kotu saobraćajnice sa nabijanjem do potrebne zbijenosti (L=15 m). Obračun se vrši po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	12,97	25,00	324,25
4.	Utovar viška iskopane zemlje u vozilo i prijevoz na odgovarajuću deponiju. Uzima se koeficijent rastresitosti 1,35.	m <sup>3</sup>	11,34	4,50	51,03
	<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:</b>				<b>556,28</b>
<b>MONTAŽNI RADOVI</b>					
1.	Nabavka, transport i montaža PVC cijevi DN 100 mm za izradu drenažnih otvora (barbukana) procjednih voda iza zida. Prosječna dužina cijevi za vertikalni zid iznosi 0,35 m. Cijevi se ugrađuju u zid, u jednom redu, na međusobnom podužnom razmaku od cca 200 m. Obračun po m'.	m'	6,00	10,00	60,00
	<b>UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:</b>				<b>60,00</b>
<b>ASFALTERSKI I BETONSKI RADOVI</b>					
1.	Nabavka transport i ugradnja betona MB30 za izvedbu AB zida na dionici saobraćajnice koja se rekonstruiše radi izdizanja nivelete saobraćajnice na projektovanu kotu, a sve prema priloženim nacrtima iz projekta. Ukupna dužina AB zida iznosi L=15 m s lijeve i L=15 m s desne strane saobraćajnice. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	11,25	280,00	3150,00
	RA 400/500-2, Ø8 mm, 132 kom (L=6 m)	kg	319,14	1,70	542,54
	RA 400/500-2, Ø10 mm, 66 kom (L=6 m)	kg	251,06	1,70	426,80
2.	Nabavka, transport i ugradnja asfalt betona za habajući sloj kolovozne površine od krečnjačkog agregata, debljine 6 cm, BNS16., u dužini od L=255 m. Za obračun je usvojeno asfaltiranje Ulice Omera Vrane bez priključnih ulica. Posebnu pažnju obratiti na postojeće poklopce šahtova i slivnike koji nakon postavljanja novog sloja asfalta moraju biti dovedeni na kote površine novopostavljenog asfaltnog kolovoza.	m <sup>2</sup>	1225,50	19,00	23284,50
	<b>UKUPNO ASFALTERSKI I BETONSKI RADOVI:</b>				<b>27.403,84</b>
<b>ZAVRŠNI RADOVI</b>					
1.	Raščišćavanje gradilišta i puštanje saobraćajnice u eksploataciju sa svim potrebnim predradnjama. Obračun se vrši paušalno.	paušal			1.000,00



2.	Geodetsko snimanje izvedenog stanja. Obračun po 1 m trase saobraćajnice.	m	255,00	1,50	382,50
<b>UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:</b>					<b>1.382,50</b>

<b>REKAPITULACIJA MZ GORAŽDE III - ULICA OMERA VRANE</b>					
<b>PRIPREMNI RADOVI:</b>					<b>14.010,00</b>
<b>ZEMLJANI RADOVI:</b>					<b>556,28</b>
<b>MONTAŽNI RADOVI:</b>					<b>60,00</b>
<b>ASFALTERSKI I BETONSKI RADOVI:</b>					<b>27.403,84</b>
<b>ZAVRŠNI RADOVI:</b>					<b>1.382,50</b>
<b>SVE UKUPNO sa PDV-om:</b>					<b>43.412,62</b>
<b>XVIII</b>	<b>UKUPNO GORAŽDE III:</b>				<b>43412,62</b>

<b>XIX MZ GORAŽDE IV</b>					
<b>Odvodnja atmosferskih voda sa puta u Ulici 22. maj, kod kuće M.Sijerčića</b>					
<b>KOLOVOZ: ASFALT</b>					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Mašinski iskop rova u materijalu III kategorije dimenzija 0,50 m x 0,80 m, dužine 50 m, utovar i odvoz viška materijala na deponiju. Obračun: 0,50 m x 0,80 m x 50 m = 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,00	18,00	360,00
2.	Nabavka materijala, šalovanje, armiranje i izrada AB kanala betonom MB30. Dimenzije kanala 0,50 m x 0,50 m x 2,00 m, minimalna debljina stjenke 10 c, izrada okvira od "L" profila 50 x 50/3 mm, ankerisanog u AB zidove na svakih 20 cm, zaštićenog i završno obojenog crnom bojom. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0,75	420,00	315,00
3.	Nabavka i ugradnja betonskih cijevi: Obuhvaća nabavku, polaganje cijevi i priključenje u šaht mješovite kanalizacije, te nabavku i ugradnju tamponskog materijala za zatrpavanje, kao i dovođenje kolovozne konstrukcije u ispravno stanje. Cijevi Ø 300 mm. Obračun po m.	m	50,00	85,00	4250,00
4.	Nabavka i ugradnja standardne liveno -željezne rešetke dimenzija 400 x 1000 x 60 mm, nosivosti 250 kN, na izvedeni AB kanal.	m	2,00	299,00	598,00
<b>UKUPNO :</b>					<b>5523,00</b>
<b>Ulica Žepska - odvodnja površinskih voda</b>					
1.	Izrada propusta: Obuhvaća iskop rova, nabavku i polaganje PVC cijevi klase SN4 vanjske nominalne veličine Ø 315 mm, te zatrpavanje cijevi propisanim materijalom. U cijenu uračunati izradu priključka na postojeći propust. Obračun po m.	m	78,00	60,00	4680,00
2.	Nabavka materijala i izrada revizionih okana sa armiranjem dim. 60 x 60 x 60, d = 12 cm sa izradom betonskog poklopca. (0,23 m <sup>3</sup> /komadu)- 2 komada.	m <sup>3</sup>	0,46	420,00	193,20
<b>UKUPNO :</b>					<b>4873,20</b>
3.	Sufinansiranje projekta sanacije Ul. Žepska.				<b>12464,97</b>
4.	Asfaltiranje Ulice 22. maj u Goraždu				<b>10.000,00</b>
<b>XIX</b>	<b>UKUPNO GORAŽDE IV:</b>				<b>32.861,17</b>

<b>XX MZ VITKOVIĆI</b>					
<b>Zupčići -Kodžaga polje - Ahmovići</b>					

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.	m <sup>3</sup>	20,00	57,00	1.140,00
2.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada.	h	4,00	120,00	480,00
<b>Vitkovići – Rađenovice - Gornja Brda</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. b/1 prirodni drobljenac.	m <sup>3</sup>	35,00	57,00	1.995,00
2.	Rad grejdera snage do 150 ks na izradi kanala i popravci puta.				
	Obračun po satu rada.	h	5,00	120,00	600,00
<b>UKUPNO VITKOVIĆI:</b>					<b>4.215,00</b>

<b>XXI SANACIJA UDARNIH RUPA</b>					
KOLOVOZ: ASFALT					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	<u>Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu bez opsjecanja:</u> Obuhvaća čišćenje asfaltno površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltno mase, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltno mase: b) bez opsjecanja.	t	50,00	230,00	11.500,00
<b>UKUPNO SANACIJA UDARNIH RUPA:</b>					<b>11.500,00</b>

**PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA PUTNIH KOMUNIKACIJA OD INTERESA ZA OPĆINU GORAŽDE  
ZA 2015. GODINU**

**XXII LOKALNI PUTNI PRAVCI**

**I MRAVINJAC - BERIĆ - SPAHOVIĆI**

**KOLOVOZ: ASFALT**

Redni broj	Dionica	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena (KM)	Iznos
1.	Mravinjac - Berić-Spahovići	Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu bez opsjecanja: Obuhvaća čišćenje asfaltne površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka transport i ugradnja asfaltne mase, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obracun po toni ugrađene asfaltne mase: b) bez opsjecanja.	t	10,00	230,00	2.300,00
2.	Mravinjac - Berić-Spahovići	Dovoz krupnozrnog kamenog materijala dsr= 30 cm, za oblaganje obale rijeke Ocka na dionici od Berića do pločastog propusta kod Kuće Radovića uz lokalni put i zaštita škarpe od daljeg podlokavanja na tri lokacije (20+10+10). U cijenu uračunati slaganje kamenog materijala u pravilnu obalnu strukturu.	m³	50,00	50,00	2.500,00
					<b>Ukupno:</b>	<b>4.800,00</b>
<b>I</b>					<b>UKUPNO:</b>	<b>4.800,00</b>

**II - OSANICA - ILOVAČA - BRZAČA - ZOROVICI - ORAHOVICE - ČEMERNIČKO VRELO**

**KOLOVOZ: ASFALT**

Redni broj	Dionica	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Osanica Ilovača	Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu bez opsjecanja: Obuhvaća čišćenje asfaltne površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnica bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obracun po toni ugrađene asfaltne mase: b) bez opsjecanja.	t	10,00	230,00	2.300,00
2.	Osanica Ilovača	Dovoz krupnozrnog kamenog ili betonskog materijala dsr= 30 cm, za oblaganje obale Osaničke rijeke uz lokalni put i zaštita kosine nasipa od daljeg podlokavanja. U cijenu uračunati slaganje materijala u pravilnu obalnu strukturu.	m³	50,00	50,00	2.500,00
					<b>Ukupno:</b>	<b>4.800,00</b>

KOLOVOZ: MAKADAM										
1.	Orahovice Faocići-	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala: b/1 prirodni drobljenac - sa lokalnog pozajmišta.	m <sup>3</sup>	250,00	42,00	10.500,00				
						<b>Ukupno:</b>	<b>10.500,00</b>			
II	<b>OSANICA - ČEMERNIČKO VRELO</b>						<b>UKUPNO (A+M):</b>	<b>15.300,00</b>		

<b>III - DEDOVA VODA - REŠETNICA</b>										
KOLOVOZ: ASFALT										
Redni broj	Dionica	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos				
1.	Dedova voda - Rešetnica	Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu bez opsjecanja: Obuhvaća čišćenje asfaltne površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnicu bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: b) bez opsjecanja.	t	10,00	230,00	2.300,00				
III							<b>DEDOVA VODA - REŠETNICA- UKUPNO :</b>	<b>2.300,00</b>		

<b>IV - GORAŽDE - POHRANJEN</b>										
KOLOVOZ: ASFALT										
Redni broj	Dionica	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos				
1.	Goražde - Podhranjen	Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu bez opsjecanja: Obuhvaća čišćenje asfaltne površine i rušenje oštećenog dijela asfalta, premazivanje podloge i spojnicu bitumenskom emulzijom, te nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase, od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjcima do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnica vrućim bitumenom (bit90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: b) bez opsjecanja.	t	15,00	230,00	3.450,00				
						<b>A - UKUPNO:</b>	<b>3.450,00</b>			
<b>IV - PODHRANJEN -JAROVIĆI - HRANJEN</b>										
KOLOVOZ: MAKADAM										
Redni broj	Dionica	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos				

1.	Podhranjen-Hranjen	Rad grejdera snage do 150 ks na čišćenju cestovnih jaraka mašinski: Obuhvaća čišćenje i produbljenje dna i kosine jarka grejderom, sa izravnanjem kolovoza i prebacivanjem (guranje) viška materijala preko kolovoza. Obračun po satu rada mašine.	h	6,00	120,00	720,00	
2.	Podhranjen-Hranjen	Sanacija makadamskog kolovoza mašinski: Obuhvaća nabavku, transport i ugradnju kamenog materijala za opravku tucaničkih kolovoza sa razastiranjem, profilisanjem i zbijanjem. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamenog materijala: b/1 prirodni drobljenac - sa lokaliteta Hranjen.	m <sup>3</sup>	132,00	57,00	7.524,00	
IV	<b>M - UKUPNO:</b>					<b>8.244,00</b>	<b>11.694,00</b>
<b>GORAŽDE-PODHRANJEN-HRANJEN UKUPNO ( A+M ) :</b>							

<b>V - HODA POLJE- POSESTRA</b>						
KOLVOZ: ASFALT						
Redni broj	Dionica	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Hoda polje - Posestra	Sanacija lokalnih oštećenja asfaltnog kolovoza: Obuhvaća čišćenje asfaltne površine asfaltnog kolovoza, prskanje bitumenskom emulzijom, prepremu spojnicu na početku i kraju površine koje se sanira, zasijecanje sjekacičom, nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase od krečnjačke mase sa nabijanjem do propisane zbijenosti, te zalijevanje spojnicu vrućim bitumenom ( bit.90) i kamenim brašnom. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase: b) ručna ugradnja	t	10,00	230,00	2.300,00
V	<b>HODA POLJE-POSESTRA- UKUPNO ( A+M ) :</b>					<b>2.300,00</b>

<b>VII ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PRAVACA:</b>						
ASFALJNI KOLOVOZ						
za period I od 01.01.2015.g. - 15.03.2015. godine., period II 23.12.2015.g. - 31.12.2015. godine.						
1.	a.	Miravnjac – Berić – Spahovići	km	9,25	1714,88	15862,60
	b.	Hoda polje – Posestra	km	4,00	1852,07	7408,26
	c.	Goražde – Podhranjen	km	6,70	1714,88	11489,67
	d.	Osanica – Ilovača	km	7,70	1714,88	13204,55

e.	Dedova voda – Rešetnica	km	6,00	1852,07	11112,40
f.	Ul. Agana Imamovića	km	0,65	1852,07	1203,84
g.	Ul. Zaima Imamovića ( prilaz MUP-u, Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“, Mješovitij srednjoj školi „Enver Pozderović“ i Gradskoj dvorani).	km	0,50	1852,07	926,03
h.	Ul. Ibrahim Popovića	km	0,65	1852,07	1203,84
i.	Ul. Višegradska ( prilaz Industrijskoj zoni "Pobjeda"	km	0,55	1852,07	1018,64
j.	Ul. Mesuda Bajića Bajić – Vitkovići	km	0,25	1852,07	463,02
k.	Ul. I drinske brigade – Vitkovići	km	0,95	1852,07	1759,46
				UKUPNO:	<b>65652,31</b>
MAKADAMSKI KOLOVOZ					
za period I od 01.01.2015.g. - 15.03.2015. godine., period II 23.12.2015.g. -31.12.2015. godine.					
1.	a.	Podhranjen – Jarovići - Hranjen	km	7,50	1783,47
	b.	Ilovača - Brzača	km	5,80	1783,47
	c.	Brzača – Zorovići – Orahovice - Čemerničko vrelo	km	11,00	20372,73
				UKUPNO:	<b>44.092,89</b>
<b>VI'</b>				<b>ZIMSKO ODRŽAVANJE: 109.745,21</b>	

**REKAPITULACIJA LOKALNI PUTNI PRAVCI:**

I' -	MRAVINJAC - BERIČ - SPAHOVIĆI	4800,00
II' -	OSANICA - ILOVAČA – BRZAČA –ZOROVIĆ I-ORAHOVICE -ČEMERNIČKO VRELO	15300,00
III' -	DEDOVA VODA - REŠETNICA	2300,00
IV' -	GORAŽDE- PODHRANJEN –JAROVIĆI -HRANJEN	11694,00
V' -	HODA POLJE- POSESTRA	2300,00
VI' -	ZIMSKO ODRŽAVANJE	109745,21
<b>XXII</b>	<b>ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTNIH PRAVACA UKUPNO:</b>	<b>146139,21</b>

**REKAPITULACIJA:**

I	MZ BERIČ	5585,00
II	MZ BOGUŠIĆI	4014,00
III	MZ FAOČIĆI	4017,00
IV	MZ HUBJERI	4024,20
V	MZ ILOVAČA	4047,00
VI	MZ KRABORIŠ	4797,00
VII	MZ MRAVINJAC	4047,00
VIII	MZ OSANICA	4145,00
IX	MZ ORAHOVICE	11009,00
X	MZ OSJEČANI	4200,00
XI	MZ POSESTRA	4047,00
XII	MZ REŠETNICA	4170,00
XIII	MZ SADBA	4505,00
XIV	MZ VRANIĆI	6032,00
XV	MZ ZUPČIĆI	4021,00
XVI	MZ GORAŽDE I	40628,06
XVII	MZ GORAŽDE II	25657,12
XVIII	MZ GORAŽDE III	43412,62
XIX	MZ GORAŽDE IV	32861,17
XX	MZ VITKOVIĆI	4215,00
XXI	SANACIJA UDARNIH RUPA	11500,00
XXII	ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTNIH PRAVACA	146139,21
XXIII	INTERVENTNI RADOVI I ZIMSKO ODRŽAVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA	2926,62
<b>UKUPNO:</b>		<b>380000,00</b>

**Broj: 01-02-1-1034**  
**Goražde, 19.03.2015. godine**  
**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**  
Jelena Mirković

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03) i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde, na 25. redovnoj sjednici, održanoj 19.03.2015. godine, **d o n o s i**

## **O D L U K U**

### **o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisnog stambenog prostora za 2014. godinu na području Općine Goražde**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom utvrđuje se prosječna konačna građevinska cijena 1 m2 korisnog stambenog prostora za 2014. godinu na području Općine Goražde, u visini od 925,00 KM.

#### **Član 2.**

Utvrđena prosječna konačna građevinska cijena korisnog stambenog prostora iz člana 1. ove Odluke služi kao osnovica za izračunavanje naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta (rente) u 2015. godini, ovisno o zonama zemljišta utvrđenih posebnom odlukom.

#### **Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1033

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVALA VIJEĆA**

Jelena Mirković

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 07/13), i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07), Općinsko vijeće

Općine Goražde, na 25. redovnoj sjednici, održanoj dana 19.03.2015. godine, donosi:

## **ODLUKU O USVAJANJU I PROVOĐENJU IZMJENA REGULACIONOG PLANA „PODA“, GORAŽDE**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom usvajaju se i donose izmjene Regulacionog plana „Poda“ Goražde (u daljem tekstu Plan), za vremenski period od 2015. do 2020. godine.

#### **Član 2.**

Odlukom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, način provođenja Plana, a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima.

#### **Član 3.**

Plan je izrađen u analognom i digitalnom obliku, kako slijedi:

- A. Tekstualni dio
- B. Grafički dio
- C. Prilozi plana

Ova Odluka je sastavni dio Plana.

#### **Član 4.**

Plan je javni dokument i može se dati na javni uvid pravnim i fizičkim licima (građanima), kod organa uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja.

Plan se čuva u općinskim organima nadležnim za prostorno uređenje.

### **II GRANICA OBUHVATA I NAMJENA POVRŠINA**

#### **Član 5.**

Granica obuhvata počinje na južnoj strani, na tromeđi k.č. 4069/1 (Ulica 22. maja–Magistralna cesta M-20), 1869 i 1870, ide prema sjeveroistoku ivicom trotoara magistralne ceste, ne obuhvatajući površinu ceste, prati magistralnu cestu (put Goražde- Ustiprača) sve do k.č. 1124, gdje se lomi na sjeverozapad i prati granice k.č. 112 i 1122, obuhvatajući ih, dolazi do k.č. 1133, koju obuhvata u dužini od 23 m, lomi se na



jugozapad i dolazi do k.č. 1134, nastavlja granicom k.č. obuhvatajući k.č. 1134, 1137, 1143/10, 1143/9, 1143/5, 1138, 1195/2, 1195/11, 1195/9, 1195/10, 1189/2, 1189/1, 1187, 1192/4, 1194/1, dolazi do k.č. 1198, gdje skreće u pravcu jugozapada sjekujući k.č. 1198 i 1195/18, dolazi do granice k.č. 1200/2, koju prati ne obuhvatajući je, do tromede k.č. 1195/18, 1200/2 i 131/12, lomi se na jugoistok u dužini od 8,7 m, gdje dolazi na k.č. 131/6, lomi se na jugozapad granicom k.č. obuhvatajući k.č. 131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 131/2, 1271/1, 1279/2, 1279/1, 1276, 1284/1, 1294/41, 1294/12, 1294/40 i 1294/43, gdje dolazi do k.č. 1294/44 koju siječe i nastavlja dalje obuhvatajući k.č. 1294/46, 1293/4 i 1293/3, lomi se na jug presijecajući k.č. 1293/1 i 1298/5, lomi se prema jugoistoku uz granicu k.č. obuhvatajući k.č. 1298/5, 1298/2, 1298/3 i 1298/4, siječe k.č. 1298/1 istim pravcem, nastavlja dalje uz granicu k.č. 1856 ne obuhvatajući je, prelazi preko ulice, slijedi k.č. 1294/2, ponovo prelazi preko ulice, nastavlja granicom k.č. obuhvatajući k.č. 1863/8, 1863/11, 1862/3 i 1864/2, nastavlja granicom k.č. 1842/1 ne obuhvatajući je, dolazi na Ulicu Braće Ramovića, siječe je i nastavlja granicom k.č. 1870 ne obuhvatajući je, dolazi do početne tačke granice obuhvata, na tromedi k.č. 1870, 1869 i 4069/1.

Naprijed navedene parcele se nalaze u K.O.Goražde I.

Ukupna površina obuhvata iznosi  $P = 25,29$  ha.

Koordinate prelomnih tačaka granice obuhvata, regulacionih i građevinskih linija, nalaze se u prilogu „Koordinate“, koji je sastavni dio ove Odluke.

**NAPOMENA:** U toku rasprave usvojen je sljedeći amandman:

- Parcela k.č.1295/7 da ostane prema ranijem regulacionom rješenju, odnosno da se ista ne pripaja parceli k.č.1295/6.

### Član 6.

U sklopu površine obuhvaćene granicom iz člana 5. ove Odluke, omogućava se korištenje površina prema sljedećim namjenama:

- Individualno stanovanje
- Individualno stanovanje sa poslovanjem
- Kolektivno stanovanje
- Kolektivno stanovanje sa poslovanjem

- Poslovanje
- Infrastruktura
- Parkiralište
- Park/uređena zelena površina javnog korištenja
- Zelena površina u okviru privatne parcele
- Cestovna saobraćajnica
- Pješačka saobraćajnica
- Igralište/površina za sport, rekreaciju i zabavu

Međusobni odnos i raspored površina je definisan u grafičkom dijelu Plana i ne može se mijenjati.

## III URBANISTIČKO- TEHNIČKI I DRUGI USLOVI

### Član 7.

Građenje i uslovi korištenja zemljišta na području obuhvaćenog granicom iz člana 5. se vrši na osnovu Plana. Planom su razrađene osnovne smjernice za postojeće i novoplanirane objekte, saobraćajne koridore i infrastrukturne objekte, slobodne i zelene površine, kroz izradu urbanističko- tehničkih uslova.

### Član 8.

Urbanističko- tehnički uslovi utvrđuju: regulacionu i građevinsku liniju, veličinu i oblik parcele, koeficijent izgrađenosti, procenat izgrađenosti, tehničke pokazatelje građevine, nivelacijske kote prizemlja u odnosu na javni put, visinu i odstojanje građevine od susjednih parcela, odnos prema postojećim objektima, uslove arhitektonskog oblikovanja građevine i uslove uređenja zelenih, saobraćajnih i slobodnih površina.

### Regulaciona linija

Regulaciona linija je planska linija definisana kroz grafički dio i priloge Plana, te se ne može mijenjati. Regulacionom linijom definisani su međusobni prostorni odnosi između površina javnog i privatnog korištenja. Granica građevinske parcele ili građevinske površine objekta ne može prelaziti regulacionu liniju.

### Građevinska linija

Građevinska linija je planska linija definisana kroz grafički dio i priloge Plana. Označava liniju koju građevina ili gabarit građevine ne smije preći.

Dogradnja postojećih objekata, kao i izgradnja novih objekata, moguća je samo u okviru Planom utvrđenih građevinskih linija. Građevinska linija označava površinu na kojoj je omogućena dogradnja ili izgradnja objekata, u okviru parcele privatnog vlasništva, uz uslov da se zadovolji stepen i koeficijent izgrađenosti propisan ovim Planom. Također, građevinske linije definisane Planom predstavljaju maksimalnu distancu izgradnje objekata u odnosu na susjedne parcele za koju nije potrebna saglasnost vlasnika susjedne parcele. Izuzetno, ova udaljenost može biti manja ukoliko se radi o parcelama unutar zona individualnog stanovanja, i uz saglasnost vlasnika susjedne parcele.

Građevinska linija podzemne etaže ne može preći građevinsku liniju nadzemnog objekta.

### **Građevinska parcela**

Građevinska parcela je zemljište na kojem se nalazi građevina i uređene površine koje služe toj građevini, odnosno zemljište na kojem je predviđeno građenje.

Građevinska parcela je zemljište na kojem se nalazi građevina i uređene površine koje služe toj građevini, odnosno zemljište na kojem je predviđeno građenje. Planom je utvrđen prijedlog parcelacije (veličina i oblik) koji definiše način formiranja građevinskih parcela. Prijedlog parcelacije može se mijenjati u zavisnosti od vlasničkih odnosa i zajedničkih interesa susjeda, pri čemu ne smije ugroziti planirani saobraćajni koncept i utvrđenu distancu građevinskih linija u odnosu na saobraćajnice.

U zavisnosti od potrebe potencijalnih investitora, omogućeno je spajanje građevinskih parcela u urbanističke cjeline (spajanje više građevinskih parcela u jednu), kao i formiranje manjih građevinskih parcela iz jedne veće. U slučaju formiranja manjih građevinskih parcela iz jedne veće, veličinu novoformiranih parcela formirati u skladu sa prostornim mogućnostima na terenu.

Građevinska parcela se može realizovati fazno, pod uslovom da svaka faza mora zadovoljiti kriterijume izgradnje date Planom.

### **Koeficijent i procenat izgrađenosti**

Koeficijent i procenat izgrađenosti su definisani ovom Odlukom, te kroz grafički i

tekstualni dio Plana. Koeficijent i procenat izgrađenosti regulišu osnovni odnos površine izgrađenih naspram neizgrađenih površina. Stepen izgrađenosti parcela individualnog stanovanja ne smije biti veći od 50%, a koeficijent izgrađenosti unutar ovih parcela ne smije biti veći od 1.

Izmjenama gabarita postojećih objekata, ili dogradnjom novih građevinskih površina, ne smiju se ugroziti propisani koeficijenti i procenti izgrađenosti.

### **Visina i etaže objekata**

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz fasadu objekta na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaže, odnosno, do vrha nadzide potkrovlja čija visina ne može biti viša od 1,20 m. Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz fasadu građevine do najviše tačke krova (sljemena). Prosječna visina etaže stambenog prostora iznosi 280 cm.

Etaže objekta su: podrum, suteran (Su), prizemlje (P), spratovi („1“, „2“, ...), potkrovlje (Pt).

Podrumom se smatra najniža etaža zgrade, koja je najmanje jednom polovicom volumena i sa svim stranicama ukopana u odnosu na uređen teren (više od 50%). Jedna ili više podrumskih etaža se mogu realizovati kod izgradnje planiranih građevina, pod uslovom da se osiguraju odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda, kao i stabilizacije terena.

Suteran je etaža djelimično ukopana u teren sa tri strane i slobodnim pročeljem, kao i etaža zgrade koja je ukopana u odnosu na uređen teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25% i 50%).

Spratnost postojećih i planiranih objekata, te odstojanje od građevinskih linija i susjednih parcela utvrđene su Planom i ne mogu se mijenjati.

Kod izgradnje novih objekata, završna etaža može biti izvedena u formi: potkrovlja, mansarde, ravnog ili kosog krova. Izbor forme završne etaže treba uskladiti sa ambijentom u neposrednom okruženju.

Spratnost objekta na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita objekta lociranog na nižoj strani uređenog terena. Spratnost objekta se računa od kote najnižeg ruba uređenog terena uz građevinu.

### **Nivelacione kote objekata**

Nivelacione kote poda prizemlja građevine u odnosu na saobraćajnicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu i moraju biti od istih uvećane minimalno za 15 cm.

### **Odnos prema postojećim objektima**

Tretman i intervencije na izgrađenim objektima unutar granica Plana se definišu kako slijedi:

- Postojeći objekti mogu se sanirati, redizajnirati, rekonstruisati, dograditi, nadograditi, te izvršiti zamjena građevinskog fonda, u obimu građevinskih linija i urbanističko-tehničkih uslova, u skladu sa postavkama Plana.
- Postojeći objekti se mogu proširiti u odnosu na postavljene građevinske linije i u skladu sa propisanim stepenom i koeficijentom izgrađenosti na parceli.
- Kod zamjene građevinskog fonda, novi objekat mora biti povučen na utvrđenu građevinsku liniju, koja je sastavni dio grafičkog dijela ovog Plana.
- U sklopu postojećih stambenih objekata, moguće je odobriti promjenu namjene u dijelu prizemlja, za potrebe poslovnih sadržaja u skladu s namjenom prostora.
- Dogradnja postojećeg objekta se može odobriti ukoliko dograđeni dio objekta ne prilazi susjednoj parceli više od polovine ukupne visine objekta, ili na bilo koji način ometa korištenje susjednog objekta.
- Na objektima koji su Planom predviđeni za rušenje zbog izgradnje infrastrukturnih koridora, ili drugih prostornih zahvata propisanih ovim Planom, ne mogu se vršiti intervencije koje povećavaju materijalnu vrijednost

objekta, dok je moguće odobriti intervencije u cilju redovnog održavanja objekta.

- Stambeni prostor se može pretvoriti u poslovni prostor, u prizemlju individualnih i kolektivnih stambenih objekata. Ovi poslovni prostori se mogu namijeniti za sadržaje koji svojom funkcijom ne ugrožavaju prirodnu sredinu, kvalitet i uslove stanovanja, ili izazivaju opterećenja saobraćajnih i komunalnih uređaja više nego što je to predviđeno Planom.

### **Projektovanje i arhitektonsko oblikovanje objekata**

Unutar granica Plana projektovanje i arhitektonsko oblikovanje novih objekata, odnosno intervencije na postojećim objektima, vrše se prema sljedećim smjernicama:

- Arhitektonsko oblikovanje i materijalizacija kod rekonstrukcije, dogradnje ili nadogradnje, te izgradnje novoplaniranih objekata, potrebno je prilagoditi ambijentalnom izrazu i arhitektonskim elementima koji neće ugroziti postojeće okruženje.
- Kod izgradnje zamjenskih ili novih objekata potrebno je slijediti savremeni arhitektonski pristup, korištenjem savremene interpretacije tradicionalnih oblikovnih elemenata, bez direktnog preuzimanja ili imitiranja tradicionalnih arhitektonskih izraza.
- Novi i zamjenski objekti moraju svojim likovnim izrazom i predviđenim proporcijama, arhitekturom i odnosom masa, činiti oblikovnu cjelinu sa susjednim objektima ili blokom u cjelini. Sa aspekta kolorističke obrade fasade, treba izbjegavati jarke i intenzivne boje, te koristiti ublažene bijele nijanse, te svijetle pastelne boje, u kombinaciji sa neutralnim nijansama.
- Prije izdavanja odobrenja za građenje i izrade glavnog projekta za izgradnju i određene vrste intervencija na postojećim objektima, obavezna je izrada Idejnog projekta izrađenog na osnovu Plana i

uslova datih od strane nadležnog organa Općine.

- Svi novoplanirani arhitektonski objekti moraju biti projektovani i izvedeni u skladu sa odredbama ovog Plana i u skladu sa važećim propisima.
- Odobrenje za građenje za novoplanirane objekte može se izdati na bazi odgovarajuće tehničke dokumentacije, koja obuhvata i vanjsko uređenje, sa prikazom kontakta sa susjednim parcelama. Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa uslovima predviđenim za VIII MCS.
- Svaka parcela mora imati mogućnost priključenja na javnu komunalnu mrežu.
- Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača.
- Pomoćni sadržaji za novoplanirane i zamjenske objekte, kao što su garaže, ostave i sl., potrebno je riješiti unutar građevinskih linija.
- Krovovi objekata mogu biti dvovodni, viševodni ili ravni. Kod objekata sa dvije ili više kosih krovnih ravni, strehu je potrebno orjentisati paralelno pružanju ulice. Kod objekata sa dvovodnim i viševodnim kosim krovom, a koji se nalaze na kosom terenu, najmanje jedna krovna ravan mora imati strehu paralelnu sa izohipsama.
- Nagib kosih krovova je potrebno prilagoditi nagibu na susjednim objektima. Za objekte u nizu sa zabatnim zidom je neophodno ujednačiti krovnu ravan. Cijela krovna ravan mora biti jednakog nagiba. Prosječni nagib krovnih ravni je 30°.
- Krovni pokrivač je potrebno uskladiti sa načinom pokrivanja koji preovladava u naselju.
- Preporučuje se primjena jednostavnih krovnih formi: ravnih krovova, krovova

sa blagim nagibom i četvorovodnih krovova.

- U slučaju primjene kosih krovova, tavana prostori se mogu koristiti za sadržaje koji su u funkciji primarne namjene objekta, za proširenje postojećih ili uspostavu novih stambenih jedinica, ali bez realizacije krovnih badža. Osvjetljenje ovakvih prostora se omogućava korištenjem prozora u ravni krovne plohe.
- Stambeni prostor se može oblikovati kao poslovni prostor, u prizemlju individualnih i kolektivnih stambenih objekata. Ovi poslovni prostori se mogu namijeniti za sadržaje koji svojom funkcijom ne ugrožavaju prirodnu sredinu, kvalitet i uslove stanovanja, ili izazivaju opterećenja saobraćajnih i komunalnih uređaja više nego što je to predviđeno Planom.
- Podrumi se mogu realizirati kod izgradnje svih građevina u skladu sa geološkim, geomehaničkim, hidrogeološkim i inženjersko-geološkim osobinama tla. Prilikom izgradnje podrumskih etaža neophodno je obezbjediti odgovarajuće tehničke mjere u cilju održanja stabilnosti terena, odnosno zaštite od podzemnih i površinskih voda.
- Pomoćni objekti moraju biti izvedeni u čvrstom materijalu, a u skladu sa materijalizacijom osnovnog objekta na parceli. Spratnost pomoćnih objekata ne može prelaziti etažu prizemlja (P).
- U okviru Plana ograničiti djelatnosti i namjene koje povećavaju opasnost od eksplozije, požara, te stvaraju buku iznad granice dozvoljene za život u centru.

#### **Uslovi uređenja zelenih, saobraćajnih i slobodnih površina**

- Javne površine (parkovske i druge zelene površine, parkirališta, pločnici i sl.) ne mogu se zaposjedati drugim građevinama i sadržajima.

- Parkiranje organizovati na pripadajućim parcelama, u sklopu novih i postojećih objekata, te na Planom utvrđenim parking prostorima.
- Pješačka kretanja rješavati koridorski uz kolovoz saobraćajnica i pješačkim stazama, kroz uređenje slobodnih površina.
- U zonama pješačkih kretanja ne dozvoljava se parkiranje, ali se omogućava kretanje interventnih vozila u hitnim slučajevima.
- Za površinsku obradu planiranih javnih pješačkih površina treba primjenjivati materijale koji su otporni na habanje, pogodni za kretanje u zimskim uslovima (klizanje), a podnose opterećenja neophodna za kretanje interventnih vozila.
- Uređenje pješačkih površina podrazumijeva i jedinstven tretman urbanog mobilijara (korpe za otpatke, klupe, vizulne komunikacije vezane za pješačka kretanja, telefonske govornice, vodene elemente i sl.).
- Pješačke i druge javne površine se ne mogu izdvajati postavljanjem barijera ili prepreka, u cilju sprečavanja normalnog pješačkog toka.
- Za područje izgradnje uređenih zelenih površina javnog korištenja (parkova), igrališta i pješačkih saobraćajnica, obavezna je izrada projekta vanjskog uređenja, odnosno projekata sadnje i hortikulturnog uređenja zemljišta.

#### **IV UREĐENJE I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA**

##### **Član 9.**

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Planom.

Izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta. Pod minimalnim uređenjem građevinskog zemljišta se

podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanizacionu i elektroenergetsku mrežu, te eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture.

Izgradnja građevina se ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

##### **Član 10.**

##### **Slobodne i zelene površine**

Koncept ozelenjavanja, osim estetsko–psihološke funkcije, treba da obezbjedi ugodan ambijenta za život i odmor, zaštitu od buke, prašine, izduvnih gasova i sl.

Unutar građevinske parcele, kao segment vanjskog uređenja, investitor mora predvidjeti minimalno 30% zelenih površina, od ukupne površine parcele koja nije obuhvaćena građevinskim linijama.

Planom se utvrđuju sljedeće kategorije zelenila:

- Zelene površine privatnih parcela
- Zelene površine javnog korištenja
- Zelene površine uz saobraćajnice / linijsko zelenilo
- Zelene površine ograničenog korištenja.

Površine utvrđene kao neka od ovih kategorija, ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi građevine koje nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari. Obodom zelenih površina se ne može odobriti postavljanje stalnih ili privremenih objekata. Prilikom izgradnje zelenih površina postojeće kvalitetno drveće je potrebno zadržati. Na površinama svih kategorija zelenila može se odobriti uvođenje cvjetnih aplikacija, skulptura, fontana ili drugih elemenata za oblikovanje prostora.

U zonama individualne stambene izgradnje treba, u maksimalnom obimu, ozeleniti okućnice i vrtove. Na dijelovima parcele udaljenim od saobraćajnica, podstiče se formiranje voćnjaka. Tehnički prijem arhitektonskih i drugih građevina podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju slobodnih i zelenih površina. Prilikom realizacije svih građevina, a prije iskopa

temeljnih jama, obavezno je skidanje i deponovanje površinskog sloja zemljišta, a u dubini koja je ovisna o bonitetu poljoprivrednog zemljišta. Lokacije deponije plodnog zemljišta utvrđuje se u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.

Linijsko zelenilo se formira duž novoplaniranih i postojećih saobraćajnica, a prema prostornim mogućnostima. U slučaju formiranja linijskog zelenila potrebno je zasaditi stablašice markantnih morfoloških iskaza, koje posjeduju estetsko– dekorativnu i zaštitno– sanitarnu ulogu. Koristiti sadni materijal odabranih vrsta dendroflora visokog kvaliteta, uz obavezan certifikat.

Na parcelama na kojima se planiraju nove parkovske i zelene površine, biološka komponenta treba da je zastupljena kroz visokoatraktivne vrste, sve tri vegetacione etaže. Na ovim parcelama omogućava se izgradnja različitih vrtno- arhitektonskih elemenata. Izbor vrsta treba da bude raznovrstan, u funkciji dekoracije i upoznavanja stanovnika sa biljnim bogatstvom. Posebnu pažnju obratiti na odabir biljnih vrsta, koje će moći obezbjediti zaštitu od buke, prašine i sl.

#### **Član 11.**

##### **Saobraćaj u mirovanju**

Saobraćajne površine i površine za parkiranje su utvrđene kroz tekstualni i grafički dio Plana.

Parkiranje se mora obezbjediti u sklopu pripadajuće parcele i na predviđenim parking površinama. Interni saobraćaj u okviru građevinskih parcela realizuje investitor.

Za potrebe parkiranja planiranih objekata neophodno je obezbjediti najmanje jedno parking mjesto po stanu, odnosno jedno parking mjesto prema vrsti djelatnosti u objektu.

Unutar saobraćajnih koridora se ne mogu postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi fizičke strukture koje će ugroziti bezbjednost odvijanja saobraćaja.

#### **Član 12.**

##### **Izgradnja pomoćnih i privremenih objekata**

##### **Pomoćni objekti**

Postojeći pomoćni objekti se mogu rekonstruisati, redizajnirati i sanirati u skladu sa grafičkim dijelom plana i ukoliko je za iste pribavljeno odobrenje za građenje. Izgradnja garažnog prostora se može odobriti, s tim da se lociranje izvrši na način da je pomoćni objekat udaljen minimalno 5,0 m od vanjske linije javne saobraćajnice.

Izgradnja novih pomoćnih objekata se može odobriti unutar građevinske površine definisane sa građevinskim linijama i u skladu sa propisanim stepenom i koeficijentom izgrađenosti na parceli. Gabariti novih pomoćnih objekata moraju biti udaljeni minimalno za 2 m od granice susjednih parcela. Izuzetno, ova udaljenost može biti manja prema susjednim parcelama individualnog stanovanja, uz saglasnost vlasnika susjedne parcele.

U pomoćne objekte spadaju ostave i nadstrešnice za ogrjev, alat, namirnice ili garažiranje vozila. Površina pomoćnog objekta ne smije prelaziti bruto građevinsku površinu od 35 m<sup>2</sup>. Dozvoljena spratnost pomoćnog objekta je jedna etaža iznad kote terena, sa maksimalnom visinom vijenca objekta od 4,0 m.

##### **Privremeni objekti**

Privremeni objekti se mogu odobriti samo za potrebe izgradnje objekata.

#### **Član 13.**

##### **Zaštita standarda stanovanja i sprječavanje nepovoljnih uticaja na okoliš**

U svrhu zaštite kvaliteta stanovanja, kod realizacije građevina treba preduzeti mjere zaštite od buke, vibracija i poslovnih aktivnosti unutar. Unutar obuhvata se ne mogu locirati objekti koji zahtijevaju deponovanje i primjenu biološko– hemijskih ili radioaktivnih materija, koji su izvori buke, zagađenja i proizvode vibracije, te koji mogu imati nepovoljan uticaj na kvalitet života stanovnika.

#### **Član 14.**

##### **Normativi za osobe sa umanjenom sposobnošću kretanja**

U toku razrade i provođenja Plana potrebno je primjenjivati principe urbanističko– tehničkih uslova, prostornih standarda i normativa za okupljanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko– urbanističkih barijera za kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću kretanja,

odnosno osoba koja koriste tehnička i ortopedska pomagala.

Nivelete pješačkih saobraćajnica, prilazi i ulazi u sve objekte moraju biti isprojektovani i izvedeni sa nagibima koji omogućavaju nesmetano kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću kretanja. Neophodno je obezbjediti odgovarajuće rampe, držače, posebno obilježena parking mjesta i sl. Osobe sa umanjanim tjelesnim sposobnostima ne smiju imati prepreke u kretanju javnim površinama. Prometna signalizacija (semafori) mora emitovati (pored svjetlosne) i zvučne signale.

#### **Član 15.**

#### **Ograde**

Ograde uz individualne stambene objekte, izgrađene od solidnih materijala (beton, kamen, drvo, čelik i sl.) ne smiju prelaziti visinu od 1,2 m, i moraju biti transparentne u omjeru od 50% svoje površine.

#### **Član 16.**

#### **Reklame**

Uređaji i objekti za reklamiranje sadržaja unutar mogu se odobriti na osnovu odobrenja nadležne službe Općine Goražde. Svi reklamni uređaji moraju biti locirani unutar građevinske parcele i propisno osvijetljeni, na način koji ne ometa sigurno odvijanje saobraćaja.

#### **Član 17.**

#### **Skloništa**

Na sigurnost ljudi i materijalnih dobara mogu uticati zemljotresi, ratna djelovanja, prirodne i ljudskim djelovanjem izazvane nepogode i katastrofe.

Uslovi izgradnje građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara, za potrebe odbrane i civilne zaštite, na području koje je obuhvaćeno granicama obuhvata Plana, moraju biti obezbjeđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Sl. novine FBiH, br.39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkih normativa za kontrolu ispravnosti skloništa (Sl. novine FBiH, br.21/05).

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 18.**

Izmjene Plana moguće je izvršiti pod sljedećim uslovima:

- Da se Planom višeg reda (prostorni plan, urbanistički plan) utvrdi drugačiji način korištenja površina obuhvaćenih Planom.
- Ako općinski organ ocijeni da za određene zone obuhvaćene Planom ne postoji odgovarajući interes investitora, može podnijeti prijedlog Općinskom vijeću za pokretanje postupka Izmjena i dopuna Plana, a u skladu sa zakonom utvrđenim postupkom.
- Ako se utvrdi da razvoju ovog Plana nedostaju odgovarajuća sredstva za njegovu realizaciju, moguće je pristupiti korekcijama u skladu sa alinejom 2 ovog člana.

#### **Član 19.**

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1036

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

### **1310**

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 07/13), i člana 18. I 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07), Općinsko vijeće općine Goražde, na 25. redovnoj sjednici, održanoj dana 19.03.2015. godine, **donosi:**

### **ODLUKU O USVAJANJU I PROVOĐENJU IZMJENA REGULACIONOG PLANA „BISERNA“, GORAŽDE**

#### **I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom usvajaju se i donose izmjene Regulacionog plana „Biserna“ Goražde

(u daljem tekstu Plan), za vremenski period od 2015. do 2020. godine.

### **Član 2.**

Odlukom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, način provođenja Plana, a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko– tehnički uslovi za izgradnju, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima.

### **Član 3.**

Plan je izrađen u analognom i digitalnom obliku, kako slijedi:

- A. Tekstualni dio
- B. Grafički dio
- C. Prilozi plana.

Ova Odluka je sastavni dio Plana.

### **Član 4.**

Plan je javni dokument i može se dati na javni uvid pravnim i fizičkim licima (građanima), kod organa uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja.

Plan se čuva u općinskim organima nadležnim za prostorno uređenje.

## **II GRANICA OBUHVATA I NAMJENA POVRŠINA**

### **Član 5.**

Granica obuhvata počinje na zapadnoj strani, na tromedi k.č. 1910 (Ul. Ferida Dizdarevića), 807 (Ul. Zaima Imamovića) i 777/2. Granica ide Ulicom Ferida Dizdarevića prema sjeveroistoku, prati geometriju krivine ulice, nastavlja prema sjeveru i dolazi do k.č. 1909/1, skreće prema sjeveroistoku obuhvatajući k.č. 1909/1, lomi se na jugoistok prateći osovину Ulice Rifeta Čutune, sve do osovine postojeće ulice na trasi pruge Foča- Ustiprača, gdje se lomi na jugozapad i slijedi osovinu postojeće ulice u dužini od 477 m, lomi se na jug uz granicu k.č. 1022/8, obuhvata je i nastavlja jugozapadno granicom k.č. 1022/9, obuhvata je u dužini od 161 m, nastavlja jugozapadno i sjeverozapadno obuhvatajući ulicu u naselju Panorama, dolazi do k.č. 1914/1, nastavlja sjeverozapadno osovinom Ulice zdravstvenih radnika, dolazi do k.č. 782, gdje se lomi dva puta i nastavlja sjeverozapadno granicama k.č. 779/2, 780 i 777/2, gdje izlazi na početnu tačku i Ulicu Ferida Dizdarevića.

Naprijed navedene parcele se nalaze u K.O. Goražde II.

Ukupna površina obuhvata iznosi P = 14,57 ha.

Koordinate prelomnih tačaka granice obuhvata, regulacionih i građevinskih linija, nalaze se u prilogu „Koordinate“, koji je sastavni dio ove Odluke.

**NAPOMENA:** U toku rasprave usvojen je sljedeći amandman:

- Iz prijedloga Odluke o usvajanju i provođenju izmjena RP „Biserna“ briše se prilazna saobraćajnica broj 7 koja je planirana na sljedećim parcelama: k.č. 571 vl. Pršeš Nedima i Pršeš Nedžada; k.č. 577/1 vl. Hubjer Munire, Hubjer Rasima i Hubjer Rizaha; k.č.577/2 vl. Hubjer Aziz i Hubjer Nezira; k.č. 577/3 vl. Hubjer Munire, Hubjer Aziza, Hubjer Nezira, Hubjer Rasima i Hubjer Rizaha; k.č.578 vl. Hubjer Munire, Hubjer Rasima i Hubjer Rizaha; k.č. 579 vl. Kazagić Hasan; k.č. 580/1 vl. Kazagić Hasan; k.č. 580/2 vl. Alihodžić Lejla, Čovčić Emina, Kazagić Nusret i Kostić Nermina; k.č. 585/5 vl. Maslan Fatima, Maslan Dževad, Maslan Edin i Maslan Senad; k.č. 587/3 vl. Općina Goražde i prilazna saobraćajnica broj 5 koja je planirana na sljedećim parcelama: k.č. 589 vl. Pilav Nura; k.č. 590 vl. Pilav Nura i k.č. 591 vl. Zorlak Zahida; koje se nalaze u prilogu Plana saobraćaja (od dijela k.č. 571 u Ulici Ferida Dizdarevića prema zaobilaznici lociranoj na bivšoj željezničkoj pruzi).

### **Član 6.**

U sklopu površine obuhvaćene granicom iz člana 5. ove Odluke, omogućava se korištenje površina prema sljedećim namjenama:

- Individualno stanovanje
- Individualno stanovanje sa poslovanjem
- Kolektivno stanovanje
- Kolektivno stanovanje sa poslovanjem
- Poslovanje
- Zdravstvo i zdravstvena zaštita
- Infrastruktura
- Parkiralište
- Park/uređena zelena površina javnog korištenja
- Zelena površina u okviru privatne parcele
- Cestovna saobraćajnica



- Pješačka saobraćajnica
- Igralište/površina za sport, rekreaciju i zabavu.

Međusobni odnos i raspored površina je definisan u grafičkom dijelu Plana i ne može se mijenjati.

### III URBANISTIČKO- TEHNIČKI I DRUGI USLOVI

#### Član 7.

Građenje i uslovi korištenja zemljišta na području obuhvaćenog granicom iz člana 5. se vrši na osnovu Plana. Planom su razrađene osnovne smjernice za postojeće i novoplanirane objekte, saobraćajne koridore i infrastrukturne objekte, slobodne i zelene površine, kroz izradu urbanističko- tehničkih uslova.

#### Član 8.

Urbanističko- tehnički uslovi utvrđuju: regulacionu i građevinsku liniju, veličinu i oblik parcele, koeficijent izgrađenosti, procenat izgrađenosti, tehničke pokazatelje građevine, nivelacijske kote prizemlja u odnosu na javni put, visinu i odstojanje građevine od susjednih parcela, odnos prema postojećim objektima, uslove arhitektonskog oblikovanja građevine i uslove uređenja zelenih, saobraćajnih i slobodnih površina.

#### Regulaciona linija

Regulaciona linija je planska linija definisana kroz grafički dio i priloge Plana, te se ne može mijenjati. Regulacionom linijom definisani su međusobni prostorni odnosi između površina javnog i privatnog korištenja. Granica građevinske parcele ili građevinske površine objekta ne može prelaziti regulacionu liniju.

#### Građevinska linija

Građevinska linija je planska linija definisana kroz grafički dio i priloge Plana. Označava liniju koju građevina ili gabarit građevine ne smije preći.

Dogradnja postojećih objekata, kao i izgradnja novih objekata, moguća je samo u okviru Planom utvrđenih građevinskih linija. Građevinska linija označava površinu na kojoj je omogućena dogradnja ili izgradnja objekata, u okviru parcele privatnog vlasništva, uz uslov da se zadovolji stepen i koeficijent izgrađenosti

propisan ovim Planom. Također, građevinske linije definisane Planom predstavljaju maksimalnu distancu izgradnje objekata u odnosu na susjedne parcele za koju nije potrebna saglasnost vlasnika susjedne parcele. Izuzetno, ova udaljenost može biti manja ukoliko se radi o parcelama unutar zona individualnog stanovanja i uz saglasnost vlasnika susjedne parcele. Građevinsku liniju utvrđenu Planom mogu preći za maksimalno 2,0 metra, arhitektonsko-oblikovni elementi kao što su nadstrešnice, terase i balkoni. Navedeni istaci mogu biti realizovani samo na visini kote ploče iznad prizemne etaže objekta. Ukoliko se u toku pribavljanja urbanističke saglasnosti utvrdi da, zbog imovinsko pravnih odnosa, nije moguće realizovati planirani objekat u predviđenom gabaritu, neophodno je izvršiti povlačenje planirane regulacione i građevinske linije objekta na ivicu pripadajuće parcele. Planirane građevine čija se građevinska linija nalazi na ivici parcele susjeda, mora imati zabati zid.

Građevinska linija podzemne etaže može preći građevinsku liniju objekta, ako ova izgradnja ne ugrožava osnovnu funkciju komunalne infrastrukture i ne zahtjeva izmještanje podzemnih ili nadzemnih vodova. Podzemna etaža ne smije ugroziti objekte na susjednim parcelama. Površina podzemne građevinske etaže ne smije izlaziti iz gabarita nadzemne građevinske etaže za više od 30% njene površine. Podzemna građevinska linija za potrebe izgradnje parking prostora definisana je u grafičkom dijelu Plana i realizuje se isključivo prema ovim granicama.

#### Građevinska parcela

Građevinska parcela je zemljište na kojem se nalazi građevina i uređene površine koje služe toj građevini, odnosno zemljište na kojem je pridviđeno građenje. Planom je utvrđen prijedlog parcelacije (veličina i oblik) koji definiše način formiranja građevinskih parcela. Prijedlog parcelacije može se mijenjati u zavisnosti od vlasničkih odnosa i zajedničkih interesa susjeda, pri čemu ne smije ugroziti osnovna koncepcija namjene površina definisanih Planom, planirani saobraćajni koncept i utvrđena distanca građevinskih linija u odnosu na saobraćajnice.

U zavisnosti od potrebe potencijalnih investitora, omogućeno je spajanje građevinskih parcela u urbanističke cjeline (spajanje više građevinskih parcela u jednu), kao i formiranje

manjih građevinskih parcela iz jedne veće. U slučaju formiranja manjih građevinskih parcela iz jedne veće, veličinu novoformiranih parcela formirati u skladu sa prostornim mogućnostima na terenu.

Građevinska parcela se može realizovati fazno, pod uslovom da svaka faza mora zadovoljiti kriterijume izgradnje date Planom.

### **Koeficijent i procenat izgrađenosti**

Koeficijent i procenat izgrađenosti su definisani ovom Odlukom, te kroz grafički i tekstualni dio Plana. Koeficijent i procenat izgrađenosti regulišu osnovni odnos površine izgrađenih naspram neizgrađenih površina. Stepen izgrađenosti unutar granica obuhvata Plana ne smije biti veća od 30%, a koeficijent izgrađenosti unutar istih granica ne smije biti veći od 1. Stepen izgrađenosti parcela individualnog stanovanja ne smije biti veći od 50%, a koeficijent izgrađenosti unutar ovih parcela ne smije biti veći od 1.

Izmjenama gabarita postojećih objekata, ili dogradnjom novih građevinskih površina, ne smiju se ugroziti propisani koeficijenti i procenti izgrađenosti.

### **Visina i etaže objekata**

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz fasadu objekta na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaže, odnosno, do vrha nadzide potkrovlja čija visina ne može biti viša od 1,20 m. Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz fasadu građevine do najviše tačke krova (sljemena). Prosječna visina etaže stambenog prostora iznosi 280 cm.

Etaže objekta su: podrum, suteran (Su), prizemlje (P), spratovi („1“, „2“, ...), potkrovlje (Pt).

Podrumom se smatra najniža etaža zgrade, koja je najmanje jednom polovicom volumena i sa svim stranicama ukopana u odnosu na uređen teren (više od 50%). Jedna ili više podrumskih etaža se mogu realizovati kod izgradnje planiranih građevina, pod uslovom da se osiguraju odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda, kao i stabilizacije terena.

Suteran je etaža djelimično ukopana u teren sa tri strane i slobodnim pročeljem, kao i

etaža zgrade koja je ukopana u odnosu na uređen teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25% i 50%).

Spratnost postojećih i planiranih objekata, te odstojanje od građevinskih linija i susjednih parcela utvrđene su Planom i ne mogu se mijenjati.

Kod izgradnje novih objekata, završna etaža može biti izvedena u formi: potkrovlja, mansarde, ravnog ili kosog krova. Izbor forme završne etaže treba uskladiti sa ambijentom u neposrednom okruženju.

Spratnost objekta na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita objekta lociranog na nižoj strani uređenog terena. Spratnost objekta se računa od kote najnižeg ruba uređenog terena uz građevinu.

### **Nivelacione kote objekata**

Nivelacione kote poda prizemlja građevine u odnosu na saobraćajnicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu i moraju biti od istih uvećane minimalno za 15 cm.

### **Odnos prema postojećim objektima**

Tretman i intervencije na izgrađenim objektima unutar granica Plana se definišu kako slijedi:

- Postojeći objekti mogu se sanirati, redizajnirati, rekonstruisati, dograditi, nadograditi, te izvršiti zamjena građevinskog fonda, u obimu građevinskih linija i urbanističko-tehničkih uslova, u skladu sa postavkama Plana.
- Postojeći objekti se mogu proširiti u odnosu na postavljene građevinske linije i u skladu sa propisanim stepenom i koeficijentom izgrađenosti na parceli.
- Kod zamjene građevinskog fonda, novi objekat mora biti povučen na utvrđenu građevinsku liniju, koja je sastavni dio grafičkog dijela ovog Plana.
- U sklopu postojećih stambenih objekata, moguće je odobriti promjenu namjene u

dijelu prizemlja, za potrebe poslovnih sadržaja u skladu s namjenom prostora.

- Dogradnja postojećeg objekta se može odobriti u skladu odredbama o regulacionim i građevinskim linijama (tekstualni i grafički dio, te prilozi Plana) određenim ovim Planom.
- Na objektima koji su Planom predviđeni za rušenje zbog izgradnje infrastrukturnih koridora, ili drugih prostornih zahvata propisanih ovim Planom, ne mogu se vršiti intervencije koje povećavaju materijalnu vrijednost objekta, dok je moguće odobriti intervencije u cilju redovnog održavanja objekta.
- Stambeni prostor se može pretvoriti u poslovni prostor, u prizemlju individualnih i kolektivnih stambenih objekata. Ovi poslovni prostori se mogu namijeniti za sadržaje koji svojom funkcijom ne ugrožavaju prirodnu sredinu, kvalitet i uslove stanovanja, ili izazivaju opterećenja saobraćajnih i komunalnih uređaja više nego što je to predviđeno Planom. Stambeni prostor se može pretvoriti u poslovni i na višim etažama, za djelatnosti koje ne ometaju primarnu funkciju stanovanja (poslovni uredi, ordinacije i sl.).

### **Projektovanje i arhitektonsko oblikovanje objekata**

Unutar granica Plana projektovanje i arhitektonsko oblikovanje novih objekata, odnosno intervencije na postojećim objektima, vrše se prema sljedećim smjernicama:

- Arhitektonsko oblikovanje i materijalizacija kod rekonstrukcije, dogradnje ili nadogradnje, te izgradnje novoplaniranih objekata, potrebno je prilagoditi ambijentalnom izrazu i arhitektonskim elementima koji neće ugroziti postojeće okruženje.
- Kod izgradnje zamjenskih ili novih objekata potrebno je slijediti savremeni arhitektonski pristup, korištenjem savremene interpretacije tradicionalnih oblikovnih elemenata, bez direktnog

preuzimanja ili imitiranja tradicionalnih arhitektonskih izraza.

- Novi i zamjenski objekti moraju svojim likovnim izrazom i predviđenim proporcijama, arhitekturom i odnosom masa, činiti oblikovnu cjelinu sa susjednim objektima ili blokom u cjelini. Sa aspekta kolorističke obrade fasade, treba izbjegavati jarke i intenzivne boje, te koristiti ublažene bijele nijanse, te svijetle pastelne boje, u kombinaciji sa neutralnim nijansama.
- Prije izdavanja odobrenja za građenje i izrade glavnog projekta za izgradnju i određene vrste intervencija na postojećim objektima, obavezna je izrada Idejnog projekta izrađenog na osnovu Plana i uslova datih od strane nadležnog organa Općine.
- Svi novoplanirani arhitektonski objekti moraju biti projektovani i izvedeni u skladu sa odredbama ovog Plana i u skladu sa važećim propisima.
- Odobrenje za građenje za novoplanirane objekte može se izdati na bazi odgovarajuće tehničke dokumentacije, koja obuhvata i vanjsko uređenje, sa prikazom kontakta sa susjednim parcelama. Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa uslovima predviđenim za VIII MCS.
- Svaka parcela mora imati mogućnost priključenja na javnu komunalnu mrežu.
- Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača.
- Pomoćni sadržaji za novoplanirane i zamjenske objekte, kao što su garaže, ostave i sl., potrebno je riješiti unutar građevinskih linija i u okviru gabarita osnovnog objekta.
- Na području Plana ne dozvoljavaju se intervencije na poslovnim objektima, objektima individualnog i kolektivnog stanovanja (ustakljivanje balkona, zaziđivanje ili probijanje otvora, koji nisu

predviđeni izvornom projektnom dokumentacijom), bez prethodne saglasnosti Općine ili prijedloga sistemskog rješenja za cjelokupni objekat.

- Krovovi objekata mogu biti dvovodni, viševodni ili ravni. Kod objekata sa dvije ili više kosih krovnih ravni, strehu je potrebno orjentisati paralelno pružanju ulice. Kod objekata sa dvovodnim i viševodnim kosim krovom, a koji se nalaze na kosom terenu, najmanje jedna krovna ravan mora imati strehu paralelnu sa izohipsama.
- Nagib kosih krovova je potrebno prilagoditi nagibu na susjednim objektima. Za objekte u nizu sa zabatnim zidom je neophodno ujednačiti krovnu ravan. Cijela krovna ravan mora biti jednakog nagiba. Prosječni nagib krovnih ravni je 30°.
- Krovni pokrivač je potrebno uskladiti sa načinom pokrivanja koji preovladava u naselju.
- Preporučuje se primjena jednostavnih krovnih formi: ravnih krovova, krovova sa blagim nagibom i četvorovodnih krovova.
- U slučaju primjene kosih krovova, tavanski prostori se mogu koristiti za sadržaje koji su u funkciji primarne namjene objekta, za proširenje postojećih ili uspostavu novih stambenih jedinica, ali bez realizacije krovnih badža. Osvjetljenje ovakvih prostora se omogućava korištenjem prozora u ravni krovne plohe.
- Stambeni prostor se može oblikovati kao poslovni prostor, u prizemlju individualnih i kolektivnih stambenih objekata. Ovi poslovni prostori se mogu namijeniti za sadržaje koji svojom funkcijom ne ugrožavaju prirodnu sredinu, kvalitet i uslove stanovanja, ili izazivaju opterećenja saobraćajnih i komunalnih uređaja više nego što je to predviđeno Planom. Stambeni prostor može se pretvoriti u poslovni i na višim etažama, za djelatnosti koje ne ometaju

primarnu funkciju stanovanja (poslovni uredi, ordinacije i sl.). Poslovni objekti mogu se formirati kao stambeno-poslovni, te se manje parcele mogu spojiti u jednu veću, ukoliko se za to ukaže potreba (poslovni objekti u Ulici Ferida Dizdarevića).

- Podrumi se mogu realizirati kod izgradnje svih građevina u skladu sa geološkim, geomehaničkim, hidrogeološkim i inženjersko-geološkim osobinama tla. Prilikom izgradnje podrumskih etaža neophodno je obezbjediti odgovarajuće tehničke mjere u cilju održanja stabilnosti terena, odnosno zaštite od podzemnih i površinskih voda.
- Pomoćni objekti moraju biti izvedeni u čvrstom materijalu, a u skladu sa materijalizacijom osnovnog objekta na parceli. Spratnost pomoćnih objekata ne može prelaziti etažu prizemlja (P).
- U okviru Plana ograničiti djelatnosti i namjene koje povećavaju opasnost od eksplozije, požara, te stvaraju buku iznad granice dozvoljene za život u centru.

#### **Uslovi uređenja zelenih, saobraćajnih i slobodnih površina**

- Javne površine (parkovske i druge zelene površine, parkirališta, pločnici i sl.) ne mogu se zaposjedati drugim građevinama i sadržajima.
- Parkiranje organizovati na pripadajućim parcelama, u sklopu novih i postojećih objekata, te na Planom utvrđenim parking prostorima.
- Pješačka kretanja rješavati koridorski uz kolovoz saobraćajnica i pješačkim stazama, kroz uređenje slobodnih površina.
- U zonama pješačkih kretanja ne dozvoljava se parkiranje, ali se omogućava kretanje interventnih vozila u hitnim slučajevima.
- Za površinsku obradu planiranih javnih pješačkih površina treba primjenjivati

materijale koji su otporni na habanje, pogodni za kretanje u zimskim uslovima (klizanje), a podnose opterećenja neophodna za kretanje interventnih vozila.

- Uređenje pješačkih površina podrazumijeva i jedinstven tretman urbanog mobilijara (korpe za otpatke, klupe, vizuelne komunikacije vezane za pješačka kretanja, telefonske govornice, vodene elemente i sl.).
- Pješačke i druge javne površine se ne mogu izdvajati postavljanjem barijera ili prepreka, u cilju sprečavanja normalnog pješačkog toka.
- Za područje izgradnje uređenih zelenih površina javnog korištenja (parkova), igrališta i pješačkih saobraćajnica obavezna je izrada projekta vanjskog uređenja, odnosno projekata sadnje i hortikulturnog uređenja zemljišta.

#### **IV UREĐENJE I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA**

##### **Član 9.**

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Planom.

Izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta. Pod minimalnim uređenjem građevinskog zemljišta se podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, te eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture.

Izgradnja građevina se ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

##### **Član 10.**

#### **Slobodne i zelene površine**

Koncept ozelenjavanja, osim estetsko-psihološke funkcije, treba da obezbijedi ugodan

ambijenta za život i odmor, zaštitu od buke, prašine, izduvnih gasova i sl.

Planom je predviđena izgradnja novih zelenih površina javnog korištenja koje, u kombinaciji sa pješačkim tokovima, trebaju omogućiti sistemsko korištenje zelenila unutar područja izrade Plana.

Unutar građevinske parcele, kao segment vanjskog uređenja, investitor mora predvidjeti minimalno 30% zelenih površina, od ukupne površine parcele koja nije obuhvaćena građevinskim linijama.

Planom se utvrđuju sljedeće kategorije zelenila:

- Zelene površine privatnih parcela
- Zelene površine javnog korištenja
- Zelene površine uz saobraćajnice / linijsko zelenilo
- Zelene površine ograničenog korištenja.

Površine utvrđene kao neka od ovih kategorija, ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi građevine koje nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari. Obodom zelenih površina se ne može odobriti postavljanje stalnih ili privremenih objekata. Prilikom izgradnje zelenih površina postojeće kvalitetno drveće je potrebno zadržati. Na površinama svih kategorija zelenila može se odobriti uvođenje cvjetnih aplikacija, skulptura, fontana ili drugih elemenata za oblikovanje prostora.

U zonama individualne stambene izgradnje treba, u maksimalnom obimu, ozeleniti okućnice i vrtove. Na dijelovima parcele udaljenim od saobraćajnica, podstiče se formiranje voćnjaka. Tehnički prijem arhitektonskih i drugih građevina podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju slobodnih i zelenih površina. Prilikom realizacije svih građevina, a prije iskopa temeljnih jama, obavezno je skidanje i deponovanje površinskog sloja zemljišta, a u dubini koja je ovisna o bonitetu poljoprivrednog zemljišta. Lokacije deponije plodnog zemljišta utvrđuje se u postpuku izdavanja urbanističke saglasnosti.

Linijsko zelenilo se formira duž novoplaniranih i postojećih saobraćajnica, a prema prostornim mogućnostima. U slučaju formiranja linijskog zelenila potrebno je zasaditi stablašice markantnih morfoloških iskaza, koje posjeduju estetsko–dekorativnu i zaštitno–

sanitarnu ulogu. Koristiti sadni materijal odabranih vrsta dendroflora visokog kvaliteta, uz obavezan certifikat.

Na parcelama na kojima se planiraju nove parkovske i zelene površine, biološka komponenta treba da je zastupljena kroz visokoatraktivne vrste, sve tri vegetacione etaže. Na ovim parcelama omogućava se izgradnja različitih vrtno- arhitektonskih elemenata. Izbor vrsta treba da bude raznovrstan, u funkciji dekoracije i upoznavanja stanovnika sa biljnim bogatstvom. Posebnu pažnju obratiti na odabir biljnih vrsta, koje će moći obezbjediti zaštitu od buke, prašine i sl.

### **Član 11.**

#### **Saobraćaj u mirovanju**

Saobraćajne površine i površine za parkiranje su utvrđene kroz tekstualni i grafički dio Plana.

Parkiranje se mora obezbjediti u sklopu pripadajuće parcele i na predviđenim parking površinama. Interni saobraćaj u okviru građevinskih parcela realizuje investitor.

Za potrebe parkiranja planiranih objekata neophodno je obezbjediti najmanje jedno parking mjesto po stanu, odnosno jedno parking mjesto prema vrsti djelatnosti u objektu.

Unutar saobraćajnih koridora se ne mogu postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi fizičke strukture koje će ugroziti bezbjednost odvijanja saobraćaja.

Izgradnja podzemnih parking garaža je omogućena na dvije lokacije, unutar građevinskih površina koje su definisane u grafičkom dijelom Plana.

### **Član 12.**

#### **Izgradnja pomoćnih i privremenih objekata**

##### **Pomoćni objekti**

Postojeći pomoćni objekti se mogu rekonstruisati, redizajnirati i sanirati u skladu sa grafičkim dijelom Plana i ukoliko je za iste pribavljeno odobrenje za građenje. Izgradnja garažnog prostora se može odobriti, s tim da se lociranje izvrši na način da je pomoćni objekat udaljen minimalno 5,0 m od vanjske linije javne saobraćajnice.

Izgradnja novih pomoćnih objekata se može odobriti unutar građevinske površine definisane sa građevinskim linijama i u skladu sa

propisanim stepenom i koeficijentom izgrađenosti na parceli. Gabariti novih pomoćnih objekata moraju biti udaljeni minimalno za 2 m od granice susjednih parcela. Izuzetno, ova udaljenost može biti manja prema susjednim parcelama individualnog stanovanja, uz saglasnost vlasnika susjedne parcele.

U pomoćne objekte spadaju ostave i nadstrešnice za ogrjev, alat, namirnice ili garažiranje vozila. Površina pomoćnog objekta ne smije prelaziti bruto građevinsku površinu od 35 m<sup>2</sup>. Dozvoljena spratnost pomoćnog objekta je jedna etaža iznad kote terena, sa maksimalnom visinom vijenca objekta od 4,0 m.

##### **Privremeni objekti**

Privremeni objekti se mogu odobriti samo za potrebe izgradnje objekata.

##### **Ljetne bašte**

Ljetnje bašte se mogu odobriti uz postojeće ugostiteljske objekte, u skladu s Planom i odlukama Općine i na dijelu površine na kojem se ne odvija kolski saobraćaj. Ljetnje bašte se ne mogu zatvarati u cilju stvaranja zimskih bašti.

### **Član 13.**

#### **Zaštita standarda stanovanja i sprječavanje nepovoljnih uticaja na okoliš**

U svrhu zaštite kvaliteta stanovanja, kod realizacije građevina treba preduzeti mjere zaštite od buke, vibracija i poslovnih aktivnosti unutar.

Unutar obuhvata se ne mogu locirati objekti koji zahtijevaju deponovanje i primjenu biološko-hemijskih ili radioaktivnih materija, koji su izvori buke, zagađenja i proizvode vibracije, te koji mogu imati nepovoljan uticaj na kvalitet života stanovnika.

### **Član 14.**

#### **Normativi za osobe sa umanjenom sposobnošću kretanja**

U toku razrade i provođenja Plana potrebno je primjenjivati principe urbanističko-tehničkih uslova, prostornih standarda i normativa za okupljanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću kretanja, odnosno osoba koja koriste tehnička i ortopedska pomagala.

Nivelete pješačkih saobraćajnica, prilazi i ulazi u sve objekte moraju biti isprojektovani i izvedeni sa nagibima koji omogućavaju nesmetano kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću kretanja. Neophodno je obezbjediti odgovarajuće rampe, držače, posebno obilježena parking mjesta i sl.

Osobe sa umanjnim tjelesnim sposobnostima ne smiju imati prepreke u kretanju javnim površinama. Autobuska stajališta moraju imati površinu u istoj razini sa podom javnog prevoznog sredstva.

U svim javnim, društvenim i stambeno-poslovnim objektima sa parking površinama, potrebno je obezbjediti dovoljan broj parking mjesta za lica sa umanjnim tjelesnim sposobnostima. Ova parkirališta moraju biti smještena najbliže ulaznim particijama objekata. Javna parkirališta i garaže trebaju imati najmanje 5% ukupnog kapaciteta parkirališta namijenjenog licima sa umanjnom sposobnošću kretanja. Površina parking mjesta mora biti 5,0 x 3,0 m, izvedena sa ukošenim rubnikom minimalne širine 100 cm, kako bi se povezala sa sistemom javnih pješačkih komunikacija.

Svi trgovi, ulice, staze, te ostale površine namijenjene kretanju pješaka, moraju biti međusobno povezane, sa minimalnom širinom staze od 120 cm, a na mjestima gdje se invalidska kolica mimoilaze, sa širinom od 180 cm. Na pješačkim prelazima, rubnik mora biti iskošen, sa minimalnom širinom od 100 cm. U svim javnim objektima moraju se obezbjediti liftovi ili rampe za podizanje i spuštanje lica sa umanjnim tjelesnim sposobnostima. Prolazi i ulazna vrata javnih objekata ne smiju biti manja od 180 cm. Svi javni objekti moraju imati toalet za invalide.

Prometna signalizacija (semafori) mora emitovati (pored svjetlosne) i zvučne signale.

#### **Član 15.**

##### **Ograde**

Ograde uz individualne stambene objekte, izgrađene od solidnih materijala (beton, kamen, drvo, čelik i sl.) ne smiju prelaziti visinu od 1,2 m, i moraju biti transparentne u omjeru od 50% svoje površine.

#### **Član 16.**

##### **Reklame**

Uređaji i objekti za reklamiranje sadržaja unutar mogu se odobriti na osnovu odobrenja nadležne službe Općine Goražde. Svi reklamni uređaji moraju biti locirani unutar građevinske

parcele i propisno osvijetljeni, na način koji ne ometa sigurno odvijanje saobraćaja.

#### **Član 17.**

##### **Skloništa**

Na sigurnost ljudi i materijalnih dobara mogu uticati zemljotresi, ratna djelovanja, prirodne i ljudskim djelovanjem izazvane nepogode i katastrofe.

Uslovi izgradnje građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara, za potrebe odbrane i civilne zaštite, na području koje je obuhvaćeno granicama obuhvata Plana, moraju biti obezbjeđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Sl. novine FBiH, br.39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkih normativa za kontrolu ispravnosti skloništa (Sl. novine FBiH, br.21/05).

#### **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 18.**

Izmjene Plana moguće je izvršiti pod sljedećim uslovima:

- Da se Planom višeg reda (prostorni plan, urbanistički plan) utvrdi drugačiji način korištenja površina obuhvaćenih Planom.
- Ako općinski organ ocijeni da za određene zone obuhvaćene Planom ne postoji odgovarajući interes investitora, može podnijeti prijedlog Općinskom vijeću za pokretanje postupka Izmjena i dopuna Plana, a u skladu sa zakonom utvrđenim postupkom.
- Ako se utvrdi da razvoju ovog Plana nedostaju odgovarajuća sredstva za njegovu realizaciju, moguće je pristupiti korekcijama u skladu sa alinejom 2 ovog člana.

#### **Član 19.**

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1037

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

1311

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“), broj:13/07 i Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava prikupljenih od prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Goražde, utvrđivanju organa i postupaka dodjele kredita za podsticanje zapošljavanja („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 02/00,16/06 i 12/09), Općinsko vijeće Općine Goražde na 25. redovnoj sjednici, održanoj dana 19.03.2015. godine, **d o n o s i:**

## **O D L U K U**

**o dodjeli kreditnih sredstava TR „Šahza“ vl. Selak Šahza iz Goražda iz „Namjenskog depozita Općine Goražde, u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine Goražde”**

### **Član 1.**

Odobravaju se kreditna sredstva TR „Šahza“ vl. Selak Šahza iz Goražda iz „Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine Goražde“ u iznosu od 8.000,00 KM ( osam hiljada konvertibilnih maraka), pod slijedećim uslovima:

- Rok otplate 36 mjeseci od dana početka korištenja kreditnih sredstava,
- Kamatna stopa 3% godišnje, uz obračun i plaćanje mjesečno unazad, najkasnije do sedmog u mjesecu za protekli mjesec.
- Za dodjeljenih 8.000,00 KM ( osam hiljada konvertibilnih maraka) korisnik kredita je obavezan uposliti jednog radnika, sa kojim zaključuje ugovor o radu, i zadržati ga u radnom odnosu najmanje dok traje otplata kredita.

### **Član 2.**

Korisnik kreditnih sredstava sredstva TR „Šahza“ vl. Selak Šahza iz Goražda se obavezuje da će Općini Goražde svakog drugog mjeseca dostavljati dokaze o uplati poreza i doprinosa na ime novouposlenog radnika, pod uslovima iz člana 1. ove

Odluke i to: obrazac od specifikacije za isplatu plaća, ovjeren od strane nadležne porezne uprave, ili uvjerenje o uplatama poreza i doprinosa za uposlenog radnika, uz potpis uposlenog lica.

### **Član 3.**

Za pokriće obaveza po osnovu izdatog kredita, u skladu sa tačkom 1. ove Odluke TR „Šahza“ vl. Selak Šahza iz Goražda će obezbjediti dva žiranta prihvatljiva za Privrednu banku Sarajevo.

### **Član 4.**

TR „Šahza“ vl. Selak Šahza iz Goražda je obavezna da sredstva dugoročnog kredita vraća u jednakim mjesečnim anuitetima na transakcioni račun broj :101140000001617 kod Privredne banke Sarajevo, do sedmog dana u mjesecu.

### **Član 5.**

U slučaju nepoštivanja odredaba ove Odluke od strane TR „Šahza“ vl. Selak Šahza iz Goražda, kredit se u tom momentu smatra u cijelosti dospjelim za naplatu i Banka će poduzeti sve zakonske mjere za naplatu istog.

### **Član 6.**

Ovlašćuje se Načelnik Općine Goražde da zaključi Ugovor o dodjeli kreditnih sredstava iz člana 1. ove Odluke, a u skladu sa odredbama ove Odluke, kojim će se regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana.

Ukoliko se Ugovor ne zaključi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, ista prestaje da važi.

### **Član 7.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1025

Goražde, 19.03.2015. godine.

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković



1312

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“), broj:13/07 i Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava prikupljenih od prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Goražde, utvrđivanju organa i postupaka dodjele kredita za podsticanje zapošljavanja („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 02/00,16/06 i 12/09), Općinsko vijeće Općine Goražde na 25. redovnoj sjednici, održanoj dana 19.03.2014. godine, **d o n o s i:**

## **O D L U K U**

### **o dodjeli kreditnih sredstava „Eko ambalaža“ d.o.o. Goražde iz „Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine Goražde”**

#### **Član 1.**

Odobravaju se kreditna sredstva „Eko ambalaža“ d.o.o. Goražde iz „Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine Goražde“, u iznosu od 24.000,00 KM ( dvadeset četiri hiljade konvertibilnih maraka), pod sljedećim uslovima:

- **Rok otplate 72 mjeseca** uz grejs period od 12. mjeseci,
- Kamatna stopa 3% godišnje, uz obračun i plaćanje mjesečno unazad, najkasnije do sedmog u mjesecu za protekli mjesec,
- Za dodjeljenih 24.000,00 KM (dvadeset četiri hiljade konvertibilnih maraka) korisnik kredita je obavezan uposliti tri radnika, sa kojim zaključuje ugovor o radu, i zadržati ih u radnom odnosu najmanje dok traje otplata kredita.

#### **Član 2.**

Korisnik kreditnih sredstava „Eko ambalaža“ d.o.o. Goražde se obavezuje da će Općini Goražde svakog drugog mjeseca dostavljati dokaze o uplati poreza i doprinosa na ime novouposlenih radnika, pod uslovima

iz člana 1. ove Odluke i to: obrazac od specifikacije za isplatu plaća, ovjeren od strane nadležne porezne uprave, ili uvjerenje o uplatama poreza i doprinosa za uposlene radnike, uz potpis uposlenih lica.

#### **Član 3.**

Za pokriće obaveza po osnovu izdatog kredita, u skladu sa tačkom 1. ove Odluke „Eko ambalaža“ d.o.o. Goražde će obezbjediti hipoteku na nepokretnoj imovini.

#### **Član 4.**

„Eko ambalaža“ d.o.o. Goražde je obavezan da sredstva dugoročnog kredita vraća u jednakim mjesečnim anuitetima, na transakcioni račun broj:1011400000001617 kod Privredne banke Sarajevo, do sedmog dana u mjesecu.

#### **Član 5.**

U slučaju nepoštivanja odredaba ove Odluke od strane „Eko ambalaža“ d.o.o. Goražde, kredit se u tom momentu smatra u cijelosti dospjelim za naplatu i Banka će poduzeti sve zakonske mjere za naplatu istog.

#### **Član 6.**

Ovlašćuje se Načelnik Općine Goražde da zaključi Ugovor o dodjeli kreditnih sredstava iz člana 1. ove Odluke, a u skladu sa odredbama ove Odluke, kojim će se regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana.

Ukoliko se Ugovor ne zaključi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, ista prestaje da važi.

#### **Član 7.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u („Službenim novinama Općine Goražde“).

Broj: 01-02-1-1026

Goražde, 19.03.2015. godine.

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

1313

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH („Sl. novine F BiH“, br. 49/06) i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde“, broj 13/07) Općinsko vijeće Općine Goražde na 25. redovnoj sjednici, održanoj dana 19.03.2015. godine, donosi:

## **O D L U K U**

### **o pristupanju izrade Plana upravljanja krutim otpadom na području Općine Goražde za period 2015- 2020. godina**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom pristupa se izradi Plana upravljanja krutim otpadom na području Općine Goražde za period 2015- 2020. godina.

#### **Član 2.**

U cilju izrade Plana upravljanja krutim otpadom na području Općine Goražde, formirat će se tim za izradu Plana upravljanja krutim otpadom na području Općine Goražde.

Ovlašćuje se općinski Načelnik da imenuje tim iz prethodnog stava ove Odluke, te utvrdi smjernice za njegov rad.

#### **Član 3.**

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1031

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

1314

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde ("Službene novine BPK-a Goražde", broj: 13/07) i člana 12. stav 3. Odluke o jedinstvenom načinu ustupanja, korištenja i zaštite poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine Goražde ("Službene novine Općine Goražde", broj: 06/12), Općinsko vijeće Goražde na 25.

redovnoj sjednici, održanoj dana 19.03.2015. godine, **d o n o s i**:

## **O D L U K U**

### **o produženju prava korištenja putem zakupa poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Goražde, Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko- podrinjskog kantona Goražde**

#### **Član 1.**

Općina Goražde produžava pravo korištenja putem zakupa na određeno vrijeme, na rok od 5 godina, poslovnih prostorija površine 36 m<sup>2</sup>, u vlasništvu Općine Goražde, koje se nalaze u Ulici Seada Sofovića Sofe bb. u Goraždu, **Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde**, radi rješavanja poslovnog sjedišta.

#### **Član 2.**

Visina zakupnine za poslovne prostorije iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 0,50 KM/m<sup>2</sup> + PDV, što ukupno mjesečno iznosi **21,06 KM** (36 m<sup>2</sup> x 0,50 KM = 18,00 KM x 17 % PDV 3,06 = 21,06 KM).

#### **Član 3.**

Ovlašćuje se Načelnik Općine da zaključi ugovor o zakupu poslovnih prostorija iz člana 1. ove Odluke, kojim će se regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana.

#### **Član 4.**

Obavezuje se budući zakupac da redovno plaća režijske troškove (struja, voda, kanalizacija i dr.) koje budu potraživale ovlaštene organizacije i institucije po osnovu predmetnih poslovnih prostorija.

#### **Član 5.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Općine Goražde".

Broj: 01-02-1-1029

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

**1315**

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde ("Službene novine BPK-a Goražde", broj: 13/07) i člana 12. stav 3. Odluke o jedinstvenom načinu ustupanja, korištenja i zaštite poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine Goražde ("Službene novine Općine Goražde", broj: 06/12), Općinsko vijeće Goražde na **25.** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine **d o n o s i :**

### **O D L U K U**

**o produženju prava korištenja putem zakupa poslovne prostorije u vlasništvu Općine Goražde, Udruženju paraplegičara oboljelih od dječije paralize Bosansko-podrinjskog kantona Goražde**

#### **Član 1.**

Općina Goražde produžava pravo korištenja putem zakupa na određeno vrijeme, na rok od 5 godina, poslovne prostorije, površine 13,14 m<sup>2</sup>, u vlasništvu Općine Goražde, koje se nalaze u Ulici Seada Sofovića Sofe bb. (zgrada bivše Pošte) u Goraždu, **Udruženju paraplegičara oboljelih od dječije paralize Bosansko-podrinjskog kantona Goražde**, radi rješavanja poslovnog sjedišta.

#### **Član 2.**

Visina zakupnine za poslovne prostorije iz člana 1 ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 0,50 KM/m<sup>2</sup> + PDV, što ukupno mjesečno iznosi **7,68 KM** (13,14 m<sup>2</sup> x 0,50 KM = 6,57 KM x 17 % PDV 1,11 KM = 7,68 KM).

#### **Član 3.**

Ovlašćuje se Načelnik Općine da zaključi ugovor o zakupu poslovnih prostorija iz člana 1. ove Odluke, kojim će se regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana.

#### **Član 4.**

Obavezuje se budući zakupac da redovno plaća režijske troškove (struja, voda, kanalizacija i dr.) koje budu potraživale

ovlaštene organizacije i institucije po osnovu predmetnih poslovnih prostorija.

#### **Član 5.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Općine Goražde".

Broj: 01-02-1-1028

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVALA VIJEĆA**

Jelena Mirković

**1316**

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde ("Službene novine BPK-a Goražde", broj: 13/07) i člana 26. stav 3. Odluke o jedinstvenom načinu ustupanja, korištenja i zaštite poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine Goražde ("Službene novine Općine Goražde", broj: 06/12), Općinsko vijeće Goražde na **25.** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i :**

### **O D L U K U**

**o produženju ugovora o davanju na korištenje podrumskih prostorija u vlasništvu Općine Goražde, JU Dom zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" Goražde**

#### **Član 1.**

Općina Goražde produžava postojeći ugovor o davanju na korištenje podrumskih prostorija u vlasništvu Općine Goražde, na određeno vrijeme, na rok od 5 godina, bez naknade, podrumske prostorije površine 155,50 m<sup>2</sup>, koje se nalaze u Ulici 43. drinske brigade bb u Goraždu, **JU Dom zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" Goražde**, za smještaj kotlovnice i magacin opreme.

#### **Član 2.**

Ovlašćuje se Načelnik Općine da zaključi ugovor o davanju na korištenje podrumskih prostorija iz člana 1. ove Odluke, kojim će se regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana.

### Član 3.

Korisnik podrumskih prostorija iz člana 1. ove Odluke dužan je vršiti redovno održavanje podrumskih prostorija, te ih održavati u ispravnom stanju o vlastitom trošku, plaćati režijske troškove kao i ostale zakonom propisane obaveze – PDV, u mjesečnom iznosu od 52,87 KM obračunat na osnovicu od 311,00 KM (155,50 m<sup>2</sup>x2 KM = 311,00 KMx17% PDV = 52,87 KM).

### Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Općine Goražde".

Broj: 01-02-1-1027

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

**1317**

Na osnovu članova 18. i 84. Statuta Općine Goražde ("Službene novine BPK-a Goražde", broj: 13/07), člana 26. stav 3. Odluke o jedinstvenom načinu ustupanja, korištenja i zaštite poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine Goražde ( "Službene novine Općine Goražde", broj: 06/12) Općinsko vijeće Goražde na **25.** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i**:

### **O D L U K U**

**o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Goražde, Savezu ratnih vojnih invalida BPK-a Goražde "Sinovi Drine"**

### Član 1.

Općina Goražde produžava postojeći ugovor o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Goražde, poslovne prostorije površine 59 m<sup>2</sup>, koje se nalaze u Ulici Seada Sofovića Sofe bb u Goražde, na rok od 5 godina, uz mjesečnu zakupninu od 29,50 KM + PDV (59 x 0,5 KM = 29,50 KM x 17% PDV 5,01 = 34,51), što ukupno iznosi 34,51 KM, Savezu ratnih vojnih invalida

BPK-a Goražde "Sinovi Drine", radi rješavanja poslovnog sjedišta.

### Član 2.

Ovlašćuje se Načelnik Općine da zaključi ugovor o zakupu poslovnih prostorija iz člana 1. ove Odluke, kojim će se regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana.

### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Općine Goražde".

Broj: 01-02-1-1030

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

**1318**

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/07) i člana 119. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde“, broj: 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na **25.** redovnoj sjednici, održanoj **19.03.2015.** godine, **d o n o s i**

### **O D L U K U**

**o putovanju Kulturno- umjetničkog društva „Azot“ Vitkovići – Goražde, Ansambla narodnih pjesama i igara JU „Centar za kulturu“ Goražde i delegacije Općine Goražde na „Međunarodni festival djeteta“ u Izmir – Turska**

### Član 1.

Odobravaju se troškovi odlaska članova dječijeg folklornog ansambla KUD „Azot“ Vitkovići, Ansambla narodnih pjesama i igara JU „Centar za kulturu“ Goražde i delegacije Općine Goražde na „Međunarodni festival djeteta“ u Gaziemir / Izmir – Turska, do 46 osoba, prema pozivu Općine Gaziemir, koja je sastavni dio ove Odluke.

## **Član 2.**

Troškovi putovanja do 46 osoba obuhvataju prevoz do Gaziemira/Izmir, osiguranje i troškove dnevnica.

## **Član 3.**

Putovanje će trajati od 18.04.2015. godine do 28.04.2015. godine.

## **Član 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-02-1-1035

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

## **1319**

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07) i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde“, broj: 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na 25. redovnoj sjednici, održanoj 19.03.2015. godine, **d o n o s i**

## **O D L U K U**

### **O BRATIMLJENJU OPĆINE GORAŽDE SA OPĆINOM BAYRAMPAŠA – TURSKA**

## **Član 1.**

Općina Goražde se bratimi sa Općinom **BAYRAMPAŠA – TURSKA.**

## **Član 2.**

Daje se saglasnost Načelniku Općine Goražde na potpisivanje Sporazuma o bratimljenju grada BAYRAMPAŠA iz Turske i Općine Goražde.

## **Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-1-1032

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

## **1320**

Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu (“Sl. novine F BiH” br. 25/03) i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde (“Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde” broj: 13/07), te zahtjeva Jakić Dragana i Velimira iz Goražda, Općinsko vijeće Općine Goražde, na 25. redovnoj sjednici, održanoj dana 19.03.2015. godine, **d o n o s i**:

## **Z A K L J U Č A K**

## **Član 1.**

ODBIJA SE ponuda Jakić Dragana i Velimira iz Goražda za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u katastarskom operatu označenog kao k.č.1096, u površini od 521 m-2, koje je upisano u P.l. br. 298 K.O. Goražde II, jer ne postoji interes Općine Goražde da koristi prvenstveno pravo preuzimanja navedenog građevinskog zemljišta, obzirom na njegovu namjenu.

## **Član 2.**

Podnosioci zahtjeva ne mogu izvršiti otuđenje građevinskog zemljišta iz člana 1. ovog Zaključka ispod cijene od 38,38 KM po 1 m-2, što ukupno iznosi 20.000,00 KM, za površinu od 521 m-2, o čemu će se starati Porezna uprava - Kantonalni ured Goražde – Ispostava Goražde, kao mjesno nadležni organ.

## **Član 3.**

Zadužuje se Služba za geodetske, imovinsko pravne- poslove i katastar nekretnina da ovaj Zaključak dostavi nadležnom organu iz člana 2. ovog Zaključka.

## **Član 4.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

Broj: 01-05-1-1039

Goražde, 19.03.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**

Jelena Mirković

**1321**

U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj. 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na **dvadeset petoj** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i:**

### **Z A K L J U Č A K**

1. U toku rasprave povodom prijedloga Odluke o usvajanju i provođenju izmjena RP „Poda“ usvojen je sljedeći amandman:
  - Parcela k.č.1295/7 da ostane prema ranijem regulacionom rješenju, odnosno da se ista ne pripaja parceli k.č.1295/6.
2. Zaključak će biti objavljen u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-05-1-1057  
Goražde, 19.03.2015. godine  
**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**  
Jelena Mirković

**1322**

U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj. 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na **dvadeset petoj** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i:**

### **Z A K L J U Č A K**

1. U toku rasprave povodom prijedloga Odluke o usvajanju i provođenju izmjena RP „Biserna“ usvojen je sljedeći amandman:  
Iz prijedloga Odluke o usvajanju i provođenju izmjena RP „Biserna“ briše se prilazna saobraćajnica broj 7 koja je planirana na sljedećim parcelama: k.č. 571 vl. Pršeš Nedima i Pršeš Nedžada; k.č. 577/1 vl. Hubjer Munire, Hubjer Rasima i Hubjer Rizaha; k.č.577/2 vl. Hubjer Aziz i Hubjer Nezira; k.č. 577/3 vl. Hubjer Munire, Hubjer

Aziza, Hubjer Nezira, Hubjer Rasima i Hubjer Rizaha; k.č.578 vl. Hubjer Munire, Hubjer Rasima i Hubjer Rizaha; k.č. 579 vl. Kazagić Hasan; k.č. 580/1 vl. Kazagić Hasan; k.č. 580/2 vl. Alihodžić Lejla, Čovčić Emina, Kazagić Nusret i Kostić Nermina; k.č. 585/5 vl. Maslan Fatima, Maslan Dževad, Maslan Edin i Maslan Senad; k.č. 587/3 vl. Općina Goražde i prilazna saobraćajnica broj 5, koja je planirana na sljedećim parcelama: k.č. 589 vl. Pilav Nura; k.č. 590 vl. Pilav Nura i k.č. 591 vl. Zorlak Zahida; koje se nalaze u prilogu Plana saobraćaja (od dijela k.č. 571 u Ulici Ferida Dizdarevića prema zaobilaznici lociranoj na bivšoj željezničkoj pruzi).

2. Zaključak će biti objavljen u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-05-1-1042  
Goražde, 19.03.2015. godine  
**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**  
Jelena Mirković

**1323**

U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj. 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na **dvadeset petoj** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i:**

### **Z A K L J U Č A K**

1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne 24. redovne sjednice Vijeća.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-05-1-1038  
Goražde, 19.03.2015. godine  
**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**  
Jelena Mirković

1324

U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj. 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na **dvadeset petoj** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i:**

### Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini Goražde za razdoblje od 2010. do 2014. godine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-05-1-1040  
Goražde, 19.03.2015. godine  
**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**  
Jelena Mirković

1325

U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj. 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na **dvadeset petoj** redovnoj sjednici, održanoj dana **19.03.2015.** godine, **d o n o s i:**

### Z A K L J U Č A K

1. Da se na dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća Općine Goražde uvrsti tačka Izvještaj o radu azila za pse, koji će biti upotpunjen sa finasijskim izvještajem o radu istog.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-05-1-1041  
Goražde, 19.03.2015. godine  
**PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA**  
Jelena Mirković



---

Broj:02-05-1-855/15  
Goražde, 09.03.2015. godine

Na osnovu člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i člana 35. Statuta Općine Goražde («Službene novine BPK Goražde», br. 13/07), u postupku imenovanja na poziciju predsjednika Upravnog odbora JU «Centar za kulturu» Goražde, a nakon provedene procedure izbora kandidata, utvrđivanja rang liste i pisane preporuke, Načelnik Općine Goražde donosi

## **RJEŠENJE**

### **O RAZRJEŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA KULTURU GORAŽDE**

#### **I**

Razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Goražde ERNAD METAJ, zbog isteka mandata na koji je imenovan.

#### **II**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Općine Goražde".

#### **DOSTAVLJENO:**

1. Ernad Metaj,
2. Službene novine FBiH,
3. Službene novine Općine Goražde,
4. JU Centar za kulturu Goražde,
5. Oglasna tabla,
6. U dosije 2x,
7. a/a.

#### **NAČELNIK OPĆINE**

dr.sci. Muhamed Ramović





---

Broj: 02-05-1-855/15  
Goražde, 09.03.2015. godine

Na osnovu člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i člana 35. Statuta Općine Goražde («Službene novine BPK-a Goražde», br. 13/07), u postupku imenovanja na poziciju predsjednika Upravnog odbora JU Centar za kulturu Goražde, a nakon provedene procedure izbora kandidata, utvrđivanja rang liste i pisane preporuke, Načelnik Općine Goražde donosi

### **RJEŠENJE**

## **O KONAČNOM IMENOVANJU PREDsjedNIKA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA KULTURU GORAŽDE**

#### **I**

Za predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Goražde imenuje se **MUAMER KRAŠIĆ**- predstavnik iz reda osnivača.

#### **II**

Imenovani predsjednik Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja, a u skladu sa Kriterijima za popunjavanje pozicija u Upravnom odboru, za svoj rad i angažovanje u radu Upravnog odbora ima pravo na naknadu, koja je utvrđena posebnim aktom Javne ustanove.

#### **III**

Mandat predsjednika Upravnog odbora traje do isteka mandata aktuelnog saziva Upravnog odbora, tj. do 10.06.2017. godine.

#### **IV**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Općine Goražde".

#### **V**

Protiv ovog Rješenja može uputiti prigovor bilo koji član javnosti.

Prigovor se podnosi odgovornom javnom službeniku - općinskom Načelniku, a kopija prigovora ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH.

### **DOSTAVLJENO:**

1. Krašić Muamer,
2. Službene novine FBiH,
3. Službene novine Općine Goražde,
4. JU Centar za kulturu Goražde,
5. Oglasna tabla,
6. U dosije 2x,
7. a/a.

### **NAČELNIK OPĆINE**

dr.sci. Muhamed Ramović